

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
УРЮПИНСКИЙ ФИЛИАЛ

А.П. Попов

СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ

КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОНЯТИЙНЫЙ СЛОВАРЬ

Волгоград 2003

Рекомендовано к изданию
Советом Урюпинского филиала ВолГУ

Попов А.П.

Судебная психиатрия: Краткий терминологический понятийный словарь.— Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. — 56 с.

Данная работа представляет собой краткий терминологический понятийный словарь по судебной психиатрии. Пособие подготовлено с учетом опыта и особенностей преподавания и изучения курса судебной психиатрии в Урюпинском филиале Волгоградского государственного университета на различных формах обучения.

Рассчитано на студентов юридических факультетов, работников правоохранительных органов и экспертных служб.



- © А.П. Попов, 2003
- © Урюпинский филиал Волгоградского государственного университета, 2003
- © Издательство Волгоградского государственного университета, 2003

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время вышел в свет ряд новых учебников и учебных пособий по судебной психиатрии. Выход в свет настоящего пособия обусловлен тем, что большинство последних изданий не имеет словарного аппарата, а текстуальные пояснения, представленные в учебной литературе, оказываются недостаточными для понимания изучаемого материала, что делает затруднительным, а подчас и невозможным, приобретение качественных знаний.

Данное пособие представляет собой краткий терминологический понятийный словарь по судебной психиатрии, который включает термины, часто встречающиеся в учебной, монографической литературе, журнальных статьях, и дает их толкование.

В состав словаря вошла не только специальная психиатрическая терминология, но и некоторое количество терминов из родственных судебной психиатрии отраслей знаний (наркологии, психологии, сексологии и т. д.), понятийный аппарат которых принят в современной психиатрии.

Пособие предназначено для студентов юридических факультетов очной и заочной форм обучения, студентов-экстернов и лиц, получающих второе и ускоренное юридическое образование. Пособие может быть также полезным для практических работников следствия, прокуратуры, органов дознания, пенитенциарной службы, адвокатуры, педагогам и другим лицам, интересующимся проблемами судебной и клинической психиатрии.

A

АБСАНС

Кратковременное (от 2 до 20 секунд) выключение сознания с последующим запамятованием этого эпизода. Часто наблюдается при эпилепсии. Сопутствует эпилептическим припадкам либо расценивается как эквивалент припадка.

АБСТИНЕНТ

Хронический алкоголик или наркоман добровольно воздерживающийся от приема алкоголя (наркотика).

АБУЛИЯ

Нарушение воли, характеризующееся частичным или полным отсутствием желаний и побуждений к деятельности.

АВТОМАТИЗМ

Поведение, не зависящее от воли и сознания субъекта.

АГГРАВАЦИЯ

Намеренное усиление, преувеличение болезненных признаков.

АГНОЗИЯ

Расстройство узнавания.

АГРАФИЯ

Нарушение способности писать.

АГРЕССИВНЫЙ

Нападающий

АДАПТАЦИЯ

Приспособление организма или личности к изменяющимся условиям и требованиям окружающей среды.

АДИНАМИЯ

Снижение двигательной активности, бездействие, бессилие.

АДЕКВАТНО

Соответственно

АЖИТАЦИЯ

Двигательное возбуждение, сопровождающееся речевым возбуждением (ускоренной и малопонятной речью). Например, ажитированная депрессия.

АКАЛЬКУЛИЯ

Потеря возможности считать.

АКАТИЗИЯ

Неусидчивость, неспособность длительное время сохранять одну и ту же позу, чем-либо заниматься.

АКИНЕЗИЯ

Неподвижность, невозможность совершения движений

при отсутствии паралича. Наблюдается при депрессивном ступоре или иной разновидности ступора, при органических поражениях головного мозга.

АКОАЗМЫ

Слуховые галлюцинации в виде шумов, шелеста, треска, свиста и других нечленораздельных звуков.

АКРОЦИАНОЗ

Синюшность конечностей.

АКСОН

Самый длинный отросток нейрона (нервной клетки), отходящий от его основания.

АКЦЕНТУАЦИЯ

Усиление, заострение определенных свойств личности (характера) или иных психических свойств.

АКЦЕНТУАЦИИ

ХАРАКТЕРА

Усиление, заострение определенных индивидуальных особенностей характера, которые не достигают уровня патологии, являясь более легкими, чем при психопатиях. Это не болезнь, а один из крайних вариантов нормы, поскольку адаптация не нарушена. Концепция об акцентуированных личностях разработана К. Леонгардом. Он выделил отдельные акцентуированные черты личности, которые сами по себе еще не являются

патологическими, но при определенных условиях могут развиваться в положительном или отрицательном направлениях.

АЛЕКСИЯ

Потеря способности читать.

АЛИБИДЕМИЯ

Отсутствие полового влечения.

АЛОГИЯ

Расстройство мышления, характеризующееся грубыми нарушениями логики: суждения не следуют законам логики.

АЛЬЦГЕЙМЕРА БОЛЕЗНЬ

Заболевание из группы старческих психозов.

АМАВРОЗ

Полная слепота на один или на оба глаза, которая обусловлена поражением центральной нервной системы.

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ

Склонность отвечать на внешние раздражители двоякой, противоположной, антагонистической реакцией; наличие двух противоречивых желаний. Чаще всего речь идет о двойственности чувств. Наблюдается при шизофрении, маниакально-депрессивном психозе и т. д.

АМБИТЕНДЕНТНОСТЬ

Двойственность в действиях. Симптом типичен для ши-

зофрении, маниакально-депрессивного психоза.

АМБЛИОПИЯ ИСТЕРИЧЕСКАЯ

Функциональные расстройства зрения, появляющиеся при возникновении психотравмирующей ситуации (например, уголовной ответственности). После разрешения ситуации расстройства проходят.

АМИКИЯ

Отсутствие мимики, что придает маскообразное выражение лицу.

АМНЕЗИЯ

Выпадение памяти, утрата способности сохранять и воспроизводить информацию, ранее приобретенные знания.

АМНЕЗИЯ

АНТЕРОГРАДНАЯ

Потеря памяти на события, произошедшие непосредственно после прояснения нарушенного сознания.

АМНЕЗИЯ

РЕТРОГРАДНАЯ

Выпадение из памяти событий, предшествовавших болезни, травме мозга.

АМНЕСТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

(корсаковский синдром)

Резкое расстройство запоминания текущих событий с на-

личием конфабуляций или псевдореминисценций.

АМФЕТАМИНЫ

Синтетические стимулирующие вещества.

АНАЛГЕЗИЯ

Отсутствие ощущения боли.

АНАЛЬНЫЙ половой акт

Половой акт, осуществляющийся через задний проход. Используется при гомосексуальных контактах. Используется и некоторыми гетеросексуальными парами.

АНАМНЕЗ

История возникновения и течения заболевания.

АНАНКАСТИЯ

Термин для обозначения типа личностей со склонностью к навязчивым мыслям и действиям (ананказмам). Одна из форм навязчивых состояний.

АНЕСТЕЗИЯ

Отсутствие чувствительности.

АНИЗОКОРИЯ

Разная величина зрачков.

АНОЗОГНОЗИЯ

Отсутствие критики психического заболевания. Непризнание себя больным, отрицание очевидных проявлений болезни вопреки наличию ее симптомов.

АНОМАЛИЯ

Отклонение от нормы. Термин относится к различным состояниям, процессам, формированием. Например, аномалия поведения, аномалия личности — психопатия.

АНОРГАЗМИЯ

Отсутствие оргазма при половой жизни.

АНОРЕКСИЯ

НЕВРОГЕННАЯ

Упорный отказ от еды или резкое ограничение в еде; создание самими больными определенных диет, состоящих только из низкокалорийных продуктов. Обычно наблюдается в подростковом или юношеском возрасте из-за уверенности в своей полноте (чаще всего мнимой или сильно преувеличенной), не поддающейся переубеждению. Обычно скрывается от родителей и приводит к тяжелому истощению.

АНЭЯКУЛЯТОРНЫЕ РАССТРОЙСТВА

Отсутствие эякуляции и оргазма, несмотря на длительный половой акт.

АПАТИЯ

Нарушение эмоционально-волевой сферы, характеризующееся бездеятельностью, отсутствием эмоциональных проявлений, вялостью, безразличи-

ем к себе, близким людям и окружающему, отсутствием желаний и побуждений к действию.

АПРАКСИЯ

Неспособность контролировать деятельность мышц, некоординированность движений. Больной утрачивает способность пользоваться предметами по назначению, например, не может одеться, зажечь спичку и т. д.

АРЕАКТИВНОСТЬ

(невозбудимость)

Отсутствие реакции эрогенных зон на стимуляцию.

АСПОНТАННОСТЬ

Снижение самопроизвольной психической деятельности.

АСТАЗИЯ-АБАЗИЯ

Разновидность истерических расстройств, возникает в ответ на психическую травму. Утрата способности стоять и ходить, хотя в лежачем положении больные могут совершать движения достаточной силы и объема (в отличие от истинных параличей и парезов).

АСТЕНИЯ

(астенический синдром)

Слабость, разбитость, упадок сил, нарушения сна. Часто наблюдается после инфекционного или другого тяжелого заболевания.

АТАКСИЯ

Расстройство координации (согласованности) движений.

АТОНИЯ

Отсутствие тонуса.

АУРА

Предвестник эпилептического припадка, выражается в различных болезненных ощущениях или нарушениях восприятия, за которыми следует потеря сознания и собственно припадок.

АУТИЗМ

Уход в мир собственных переживаний, болезненная отгороженность от окружающего мира, потеря эмоционального контакта с окружающими.

АУТОХТОННЫЙ

Возникший вне связи с какими-либо внешними причинами.

АУТОЭРОТИЗМ

Направленность полового влечения на самого себя. Бывает при таком сексуальном извращении, как нарциссизм, а также при мастурбации как единственном способе полового удовлетворения с отказом от половой жизни.

АФАЗИЯ

Невозможность говорить или понимать речь вследствие органического поражения головного мозга.

АФАЗИЯ**АМНЕСТИЧЕСКАЯ**

Допрашиваемый (обследуемый, заболевший, больной) не может правильно назвать знакомые предметы, хотя знает их назначение и употребление. Например, при показе линейки он не может ее назвать, но отвечает, что это то, чем подчеркивают в бумагах, и совершают при этом подчеркивающие движения.

АФАЗИЯ МОТОРНАЯ

Допрашиваемый не может говорить, хотя и понимает речь допрашивающего.

АФАЗИЯ СЕНСОРНАЯ

Допрашиваемый не понимает речь допрашивающего, хотя спонтанно может произносить отдельные слова и фразы.

АФФЕКТ**ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ**

Отличается от аффекта физиологического помрачнением сознания по сумеречному типу. Сознание сосредоточено преимущественно на психотравмирующих переживаниях. Затем происходит аффективный разряд с возможными агрессивно-разрушительными действиями. По выходе из нарушенного сознания возникает состояние безразличия, безучастности, сменяющееся глубоким сном. После этого на-

ступает амнезия. При совершении правонарушения является исключающим вину обстоятельством.

АФФЕКТ

(**Аффект физиологический**)

Бурный, кратковременно протекающий эмоциональный взрыв. Возникает в ответ на воздействие внутренних или внешних, чаще всего чрезвычайных факторов, положительно или отрицательно окрашенных. Аффект может быть стеническим (гнев, радость) и астеническим (тоска, страх, тревога). При совершении правонарушения является смягчающим вину обстоятельством.

АФФЕКТИВНАЯ

(**эмоциональная**)

ЛАБИЛЬНОСТЬ

Частая смена эмоций, колебания настроения.

АФФЕКТИВНО-ШОКОВАЯ РЕАКЦИЯ

Острая, кратковременная, интенсивная эмоция. Возникает, например, в связи с сильным испугом, угрозой для жизни.

АФФЕКТИВНЫЙ ФОН

Преобладающее настроение, определяющее характер протекания некоторых психических процессов.

АФФЕКТ - РЕСПИРАТОРНЫЕ ПРИСТУПЫ

Разновидность истерических расстройств у детей грудного возраста, которые возникают в ситуации, вызывающей недовольство ребенка. Приступ начинается по типу примитивного истерического припадка, а затем ребенок совершает прерывистые глубокие вздохи и наступает полная остановка дыхания в связи с судорожными сокращениями мышц горлани, появляется синюшность кожных покровов (цианоз). Сознание полностью не выключается. Примерно через 15 секунд приступ заканчивается глубоким вздохом. После приступа ребенок плачет еще сильнее или становится вялым. При более длительном прекращении дыхания может произойти полное выключение сознания и развивается развернутый судорожный припадок. Все анамнестические данные, выявленные при производстве допросов, включая подобные состояния, при назначении судебно-психиатрической экспертизы необходимо фиксировать в протоколах допросов.

АФОНИЯ

Потеря голоса при сохранении шепотной речи. Может быть проявлением истерического не-

вроза или при органическом поражении центральной нервной системы.

АЭРОФОБИЯ

Повышенная чувствительность к дуновению воздуха. Наблюдается при некоторых нейроинфекционных заболеваниях.

Б

БИСЕКСУАЛЬНОСТЬ

Половое влечение к лицам обоего пола.

БРАДИКИНЕЗИЯ

Замедленность движений.

БРАДИЛАЛИЯ

Замедление темпа речи в связи с затруднением артикуляции. Наблюдается при поражении определенных структур мозга, например при патологии мозжечка. Может сопровождаться скандированной речью.

БРАДИПСИХИЯ

(БРАДИФРЕМИЯ)

Замедление психической деятельности. Наблюдается при эпилепсии, токсикомании, злоупотреблении снотворными средствами и транквилизаторами.

БРАДИФАЗИЯ

Замедление речи.

БРЕД

Ложное умозаключение (ошибка суждения, логики), не поддающееся никаким разубеждениям, ошибочное истолкование действительности. Наличие бреда является несомненным признаком тяжелого психического заболевания.

БРЕДОВЫЕ ИДЕИ

Болезненные идеи, иска женно отражающие реальную действительность, полностью овладевающие сознанием больного и не поддающиеся коррекции.

БРЕД РЕЗИДУАЛЬНЫЙ

Остаточные явления бредовых идей в период улучшения состояния. Характеризуется не полной критикой к перенесенному болезненному состоянию.

БУЛИМИЯ

Чрезмерное повышение аппетита, обжорство.

B

ВАГИНИЗМ

Судорожное сокращение мышц наружной трети влагалища и тазового дна, препятствующего введению полового члена. Обычно причины вагинизма психогенного характера.

ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСТОНИЯ

Синдром, проявляющийся признаками функциональных нарушений деятельности внутренних органов — сердца, органов пищеварения и других, головной болью, колебаниями артериального давления, внутренним напряжением и беспокойством, возбужденностью, раздражительностью, повышенной утомляемостью.

ВЕГЕТАТИВНАЯ ЛАБИЛЬНОСТЬ

Колебания вегетативных проявлений.

ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Часть нервной системы, регулирующая функции внутренних органов и жизненно важных систем организма (дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и про-

чих), деятельность которой не зависит от воли человека (поэтому ее также называют автономной).

ВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Разнообразные функциональные нарушения вегетативной нервной системы — сердцебиение, головокружение, потливость, тошнота, колебания артериального давления и прочие.

ВИДЫ СУДЕБНО- ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (по процессуальному положению)

Судебно-психиатрическая экспертиза истцов и ответчиков в гражданском судопроизводстве и лиц, в отношении которых решается вопрос дееспособности, для определения их психического состояния и способности понимать значение своих действий или руководить ими в определенный период времени (напр., при совершении сделки, составлении дарственной или завещания);

Судебно-психиатрическая экспертиза лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, для решения вопроса о наличии у них психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению своего права на защиту;

Судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемых (подозреваемых) для определения их психического состояния и способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими в момент инкриминируемого деяния и ко времени производства по делу;

Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших для определения их психического состояния и решения вопроса об их процессуальной способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них полные и правдивые показания.

ВИРГОГАМИЯ

Девственний брак, при котором супруги длительное вре-

мя (месяцы, годы) не могут начать половую жизнь.

ВНУШАЕМОСТЬ ПОВЫШЕННАЯ

Повышенная податливость постороннему влиянию.

ВОЗБУЖДЕНИЕ

Состояние, характеризующееся активизацией мышления, речи, движений.

ВРОЖДЕННАЯ СУБДЕБИЛЬНОСТЬ

Пограничная умственная отсталость, которая характеризуется малым запасом представлений и ограниченным запасом знаний, примитивностью суждений, бедностью ассоциаций и отсутствием интеллектуальных интересов.

ВУАЙЕРИЗМ

Сексуальное извращение. Влечение к созерцанию обнаженных половых органов или полового акта, подглядыванию.

ВЯЗКОСТЬ МЫШЛЕНИЯ

Патологическая инертность протекания психических процессов, замедленность, тугоподвижность, трудность переключаемости.

Г

ГАБИТУС

Вид, наружность, внешний облик.

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ

Ложное восприятие реально несуществующих раздражителей, непроизвольное возникновение образов при отсутствии реальных объектов.

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ

ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ

Ощущение явного наличия во внутренних органах, чаще в животе, инородных предметов и (или) живых существ (неподвижных, шевелящихся, передвигающихся). Например, лягушек, змей, крыс, ложек, утюгов и т. д.

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ

ГИПНАТОГИЧЕСКИЕ

Галлюцинации, возникающие при засыпании, в дремотном состоянии.

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ

ГИПНОПОМПИЧЕСКИЕ

Галлюцинации, возникающие в период пробуждения.

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ

ТАКТИЛЬНЫЕ

Ощущение ползания по телу или находления под кожей на-

секомых, червей, посторонних предметов.

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ ИСТИННЫЕ

Галлюцинаторные образы, носящие характер реальности, точно проецируемые больным в пространстве.

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ ЛОЖНЫЕ

(ПСЕВДОГАЛЛЮЦИНАЦИИ)

Галлюцинации, не имеющие проекции во внешнем пространстве и носящие характер сделанности.

ГАНЗЕРА СИНДРОМ

Острая истерическая реакция психогенного происхождения. Характеризуется миморечью (ответы не по существу), мимодействиями, псевдодеменцией, пуэрилизмом, истерическим сужением сознания.

ГЕМБЛИНГ

Патологическая склонность к азартным играм.

ГЕМИПЛЕГИЯ

Односторонний паралич конечностей, отсутствие произвольных движений. Наблюдается при органических пораже-

ниях центральной нервной системы, а также при истерии.

ГЕНУИННЫЙ

Наследственный.

ГЕРОНТОФИЛИЯ

Сексуальное извращение. Влечение к лицам старческого возраста или к партнерам значительно старше (примерно в возрасте родителей геронтофила).

ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ

Сексуальное влечение к представителю противоположного пола — мужчины к женщине, женщины к мужчине. Нормальный вариант влечения. Разнополые пары называются гетеросексуальными.

ГИДРОФОБИЯ

Водобоязнь. Характерна для бешенства.

ГИДРОЦЕФАЛИЯ

Водянка головного мозга.

ГИПЕРАКУЗИЯ

Повышенная чувствительность к звукам.

ГИПЕРЕСТЕЗИЯ

Повышенная чувствительность.

ГИПЕРКИНЕЗЫ

Избыточные насильтственные движения вследствие непроизвольного сокращения мышц.

ГИПЕРКОМПЕНСАЦИЯ

Чрезмерная, утрированная компенсация имеющегося (или мнимого) недостатка, например застенчивый, стеснительный подросток начинает нарочно нарушать общественные нормы, чтобы скрыть свою неуверенность в себе.

ГИПЕРМАСКУЛИННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Поведение мужчины с утилизированными мужскими чертами — грубостью, стремлением доминировать над женщиной и пренебрегать ее интересами.

ГИПЕРОПЕКА

Чрезмерное опекание родителями своего ребенка.

ГИПЕРСЕКСУАЛЬНОСТЬ

Повышенное половое влечение, зачастую тягостное для самого человека.

ГИПЕРСОЦИАЛЬНОСТЬ

Повышенное или даже чрезмерное чувство социальной ответственности.

ГИПЕРСОМНИЯ

Повышенная, чрезмерная сонливость.

ГИПЕРТОНИЯ

Повышение сосудистого или мышечного тонуса.

ГИПЕСТЕЗИЯ

Понижение чувствительности к раздражителям, воздействующим на органы чувств.

ГИПНОЗ

Сноподобное состояние сознания с наличием дежурного сторожевого пункта.

ГИПОМАНИЯ

Нерезко выраженное маниакальное состояние — повышение настроения, умеренное ускорение течения ассоциативных процессов, стремление к деятельности.

ГИПООПЕКА

Недостаточный контроль со стороны родителей за ребенком, безнадзорность.

ГИПОТИМИЯ

Пониженное настроение. Может сочетаться с уменьшением психической и двигательной активности.

ГИПТОНИЯ

Понижение сосудистого или мышечного тонуса. Например, сосудистая гипотония или мышечная гипотония при вялых параличах.

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ

Половое влечение к лицам одноименного пола. Гомосексуализм в мужском варианте называется мужеложством, в женском — лесбиянством.

Д

ДВОЙНАЯ ОРИЕНТИРОВКА

Убежденность заболевшего в том, что он одновременно находится в двух местах; например, в исправительно-трудовом учреждении и одновременно в трамвае; в космическом корабле и в больнице и т. п.

ДЕБИЛЬНОСТЬ

Самая легкая степень олигофrenии.

ДЕВИАЦИИ СЕКСУАЛЬНЫЕ

Сексуальное поведение, не являющееся патологией, но отличающееся от общепринятых представлений о способах полового удовлетворения.

ДЕГРАДАЦИЯ

Снижение.

ДЕЗАДАПТАЦИЯ

Нарушение адаптации, т. е. недостаточная приспособляемость к окружающему.

ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Лечение, направленное на удаление ядовитых веществ из организма.

ДЕЗОРИЕНТИРОВКА

Неспособность заболевшего правильно ориентироваться: в окружающем пространстве (месте); во времени; в собственной личности. Дезориентировка может быть в изолированном виде или все три вида сочетаться вместе. Дезориентировка свидетельствует о нарушениях сознания или памяти.

ДЕЗОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ

Испытуемый не может правильно назвать какое сегодня число, каков день недели, месяц и даже год.

ДЕЗОРИЕНТИРОВКА В ОКРУЖАЮЩЕМ ПРОСТРАНСТВЕ (месте)

Испытуемый не знает или называет неправильно свое местонахождение.

ДЕЗОРИЕНТИРОВКА В СОБСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ

Испытуемый не может назвать свою фамилию, имя, возраст или называет их неправильно.

ДЕКОМПЕНСАЦИЯ

Недостаточность или срыв механизмов восстановления функциональных нарушений и структурных дефектов организма.

ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Различные асоциальные поступки подростков, заключающиеся в совершении ими мелких проступков и правонарушений, не достигающих степени преступного действия, предусмотренного законом. Например, разнообразные провинности, систематические прогулы школьных занятий, нарушение общественных норм поведения, мелкое хулиганство и воровство, попрошайничество и т. п.

ДЕМЕНЦИЯ

Слабоумие, приобретенное в процессе болезни. Стойкое, практически необратимое изменение личности; снижение уровня всей психической деятельности, в первую очередь интеллектуальной.

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Множественность личности; расстройства ощущения собственного «Я», сопровождающиеся переживанием чуждости, фальшивости собственных мыслей, чувств, действий.

ДЕПРЕССИЯ

Тоскливо, угнетенное, подавленное настроение, сопровождающееся мыслями о смерти. (См. синдром депрессивный).

ДЕПРЕССИЯ

АЖИТИРОВАННАЯ

Депрессия, сопровождающаяся двигательным возбуждением, иногда доходящим до неистовства (эти лица могут громко рыдать, причитать, просить о помощи или о том, чтобы их убили и этим прекратили их страдания, заламывать руки, рвать на себе одежду, биться головой о стену и т. д.). Склонны к нанесению повреждений, в первую очередь себе; часто предпринимают суицидальные попытки, иногда прямо на глазах у окружающих.

ДЕПРИВАЦИЯ

Лишение, ограничение возможностей удовлетворения каких-либо потребностей организма, стимулов, необходимых для поддержания его активности.

ДЕРЕАЛИЗАЦИЯ

Расстройство восприятия окружающего с чувством призрачности окружающего мира. Внешний мир воспринимается отдаленным, неотчетливым, застывшим, бесцветным, силуэтным. Все окружающее кажется измененным, неясным, неопределенным. Появляются сомнения в реальности всего происходящего, существованиях окружающих предметов, людей.

ДЕФЕКТ

(дефектное состояние, конечное состояние)

Необратимые нарушения (выпадения, изъяны, недостатки) психических функций, общего развития психических способностей, поведения. Например, дефект (конечное состояние) при шизофрении.

ДИАПАЗОН

ПРИЕМЛЕМОСТИ

Границы, которые устанавливают для себя сексуальные партнеры в отношении эротических ласк, сексуальной техники и форм полового удовлетворения. Узкий диапазон приемлемости — проведение полового акта самым обыденным способом, широкий диапазон приемлемости — использование всего арсенала эротических ласк, сексуальной тех-

ники и разнообразных форм полового удовлетворения.

ДИЗАРТРИЯ

Затрудненная, смазанная, неразборчивая речь. Больные особенно трудно выговаривают сложные слова и скороговорки.

ДИПЛОПИЯ

Двоение в глазах окружающих предметов.

ДИПСОМАНИЯ

Запойное пьянство.

ДИСМОРФОФОБИЯ

Болезненное представление о своем мнимом уродстве.

ДИСПЛАСТИЧЕСКИЙ

Непропорционально и не гармонично сложенный.

ДИССИМУЛЯЦИЯ

Стремление скрыть свою болезнь.

ДИСФАГИЯ

Расстройство глотания.

ДИСФОРИЯ

Беспричинное мрачно-злобное или тоскливо-злобное настроение. Характеризуется приступообразным типом течения. Наблюдается при эпилепсии, эпилептоидной психопатии, алкоголизме, некоторых наркоманиях и токсикоманиях.

ДРОМОМАНИЯ

Склонность к бродяжничеству, неудержимое влечение к дальним странствиям. Один из вариантов импульсивных побуждений.

3

ЗАДАЧИ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Определение невменяемости, недееспособности, процессуальной дееспособности и возможности участия в судебно-следственном процессе, дача

рекомендаций о принудительных мерах медицинского характера, а также установление невозможности по состоянию здоровья психически больным осужденным отбывать наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СУДЕБНО- ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оформляется в виде акта. В заключении судебно-психиатрической экспертизы должно быть указано, где, когда, кем и на каком основании была произведена экспертиза, кто присутствовал при проведении экспертизы, какие материалы были использованы экспертом, какие исследования он произвел, какие вопросы перед ним поставлены и его мотивированные ответы на них. Выводы в заключении должны соответствовать данным описательной части акта и фактическим обстоятельствам дела. Поэтому заключение судебно-психиатрической экспертизы должно содержать не только выводы экспертизы, но и данные, обосновывающие эти выводы. Заключение о вменяемости, дееспособности, возможности или невозможности в силу психической болезни предстать перед судом, давать свидетельские показания, о необходимых мерах медицинского характера и. т. д. должно быть обосновано описанием и оценкой психического состояния подэкспертного. Заключение судебно-психиатрической экспертизы должно содержать: введение,

сведения о прошлой жизни, описание физического, неврологического и психического состояния и заключительную часть. В дополнение к перечисленным разделам перед заключительной частью в специальном разделе обычно дается мотивировка тех выводов, к которым эксперт пришел в результате изучения судебного дела и обследования подэкспертного.

ЗАКОН РИБО

(прогрессирующая амнезия)

Процесс нарушения памяти, когда вначале происходит запамятование недавних событий, а события прошлых лет (например, из детства) еще помнятся хорошо, но постепенно происходит опустошение памяти по направлению от более поздних событий к более ранним.

ЗДОРОВЬЕ

Состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов (из определения понятия “З” Устава Всемирной организации здравоохранения).

ЗООФИЛИЯ

(скотоложство)

Сексуальное извращение. Половое влечение к животным.

И

ИАТРОГЕНИЯ

Возникновение заболевания или ухудшение состояния больного под влиянием услышанных высказываний авторитетных с точки зрения больного лиц в области медицины.

ИДИОТИЯ

Самая глубокая степень олигофrenии (врожденного умственного недоразвития).

ИЛЛЮЗИЯ

Искаженное, ошибочное, обманчивое восприятие реального раздражителя. Чаще всего возникает под влиянием страха, тревоги или при депрессии.

ИМБЕЦИЛЬНОСТЬ

Средняя степень олигофрении (врожденного умственного недоразвития).

ИМПЕРАТИВНЫЙ

Повелительный, приказывающий.

ИМПУЛЬСИВНЫЙ

Внезапный, немотивированный.

ИНВОЛЮЦИОННЫЙ

Предстарческий.

ИНИЦИАЛЬНЫЙ

Начальный период развития заболевания.

ИНСУЛЬТ

Кровоизлияние в мозг, влекущее за собой выпадение первичных функций.

ИНТЕРОРЕЦЕПТОРЫ

Нервные окончания во внутренних органах, в сосудах и т. п.

ИНТОКСИКАЦИЯ

Отравление.

ИНТРОВЕРСИЯ

Уход в себя.

ИНТРОЕКЦИЯ

(имиссия, интромиссия)

Введение полового члена во влагалище.

ИНВОЛЮЦИОННЫЙ

ПЕРИОД

Возраст от 45 до 55 лет, когда в организме происходят определенные биологические изменения. Период угасания половой функции, климакс.

ИНФАНТИЛИЗМ

Психофизическое отставание в развитии на детском или юношеском этапе жизни.

ИНЦЕСТ (инцестофилия)

Сексуальное влечение к близким (кровным) родственникам.

ИПОХОНДРИЯ

(ипохондрический синдром)

Чрезмерная озабоченность своим здоровьем, склонность к страхам и опасениям по поводу возможности возникновения каких-либо заболеваний внутренних органов, высказывание бесчисленных жалоб на разные болезненные ощущения, уверен-

ность в наличии у себя тяжелой или неизлечимой болезни, что не соответствует действительности.

ИПОХОНДРИЧЕСКИЙ

НЕВРОЗ

Психогенное невротическое заболевание, ведущим проявлением которого является ипохондрический синдром.

ИСТЕРИЧЕСКИЕ АЛГИИ

Мнимые боли, которые возникают у больных истерическим неврозом.

K

КАТАМНЕЗ

Данные о дальнейшем состоянии больного после выписки из больницы.

КВЕРУЛЯНТСТВО

Сутяжническая деятельность, постоянная борьба за свои якобы попранные права или ущемленные кем-то интересы посредством бесконечных жалоб и писем во все возможные инстанции, судебных исков и оспаривания любых принятых по этим искам решений.

КЛАЗОМАНИЯ

Насильственные (не зависящие от воли больного) приступы крика.

КЛЕПТОМАНИЯ

Импульсивное влечение к кражам предметов, обычно не представляющих ценности.

КЛОНИЧЕСКИЙ

Клинические судороги, быстро следующие одна за другой судороги мышц, имеющие ритмический характер.

КОЖЕВНИКОВСКАЯ

ЭПИЛЕПСИЯ

Наличие судорог вне припадка, постоянных или с короткими перерывами, в одной половине или в ограниченном участке тела. Временами судороги усиливаются и заканчива-

ваются развернутым судорожным припадком.

КОИТОФОБИЯ

Страх (боязнь) полового акта.

КОИТУС

Половой акт (синонимы: копуляция, совокупление).

КОМА

Самая глубокая степень помрачения сознания, характеризуется угнетением центральной нервной системы с нарушением регуляции жизненно важных функций организма, полным отсутствием реакции на внешние раздражители.

КОММОЦИЯ

Сотрясение мозга.

КОМПЕНСАЦИЯ

Восстановление в полном или частичном объеме функций определенных органов или систем организма, психических функций.

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ

(генные, ядерные)

ПСИХОПАТИИ

Наследственные психопатии, когда родители или другие кровные родственники страдают этим заболеванием. Это самый тяжелый вариант психопатий, они проявляются даже при самых благоприятных условиях социального окружения.

КОНТУЗИЯ (ушив) ГОЛОВНОГО МОЗГА

Закрытое травматическое повреждение головного мозга и мозговых оболочек, которое сопровождается потерей сознания, нарушением памяти, астенией, а также неврологическими расстройствами.

КОНФАБУЛЯЦИЯ

Грубые нарушения памяти в форме вымыслов.

КОПРОЛАЛИЯ

Импульсивное произношение бранных и нецензурных слов (нецензурная брань).

КОПРОПРАКСИЯ

Разновидность эксгибиционизма, выражаясь в стремлении к публичному совершению акта дефекации.

КОПРОФАГИЯ

Психическое расстройство, выражющееся в стремлении поедать кал.

КОПРОФЕМИЯ

Вид полового извращения, при котором половое удовлетворение достигается произнесением бранных и нецензурных слов в присутствии лица противоположного пола.

КОПУЛЯТИВНЫЙ

(мовокупительный) ЦИКЛ

Весь процесс полового сближения, начиная от вле-

чения и до рефрактерной патологии.

КОРОФИЛИЯ

Разновидность женского гомосексуализма с избирательным влечением к девочкам.

КОРРЕЛЯЦИЯ

Взаимная связь, взаимозависимость, соотношение предметов или понятий.

КОРСАКОВСКИЙ СИНДРОМ

Сочетание ретроградной амнезии с конфабуляцией и псев-

дореминисценцией. Наблюдается при травмах мозга, алкоголизме, органическом слабоумии.

КРИЗ

Внезапный приступ (например, гипертонический криз).

КРИТИКА

Критика психического заболевания — способность больного адекватно, правильно, точно понимать свое состояние. Отсюда выражения: сохранность критики: снижение критики: отсутствие критики заболевания.

Л

ЛАБИЛЬНЫЙ

Неустойчивый, колеблющийся. Например, лабильное настроение, лабильный пульс.

ЛАТЕНТНЫЙ

Скрытый, неявный, не обнаруживаемый до определенной ситуации или до начала болезни.

ЛИБИДО

Половое влечение.

ЛОГОНЕВРОЗ

Невротическое заикание, часто сопровождается страхом речи (логофобией).

ЛИКВОР

Спинномозговая жидкость.

ЛИПМАНА СИМПТОМ

Появление зрительных галлюцинаций при надавливании на глазные яблоки; часто наблюдается у больных в ближайшие дни после алкогольного делирия (белой горячки).

M

МАЗОХИЗМ

Половое извращение, при котором человек получает удовлетворение от причиняемой ему боли или унижений.

МАКРОЦЕФАЛИЯ

Врожденное заболевание мозга, характеризующееся увеличенными размерами черепа (например, водянка головного мозга).

МАНЕРНОСТЬ

Вычурное, нелепое поведение с наличием карикатурных, неестественных жестов и мимики. Часто наблюдается у больных шизофренией.

МАНИАКАЛЬНЫЙ СИНДРОМ

Психическое состояние, включающее триаду: беспринципно повышенно-веселое настроение с усиливением влечений, в частности сексуально-го; ускорение психических процессов (мышления и речи); психомоторное возбуждение.

МАНИФЕСТНЫЙ ПЕРИОД ЗАБОЛЕВАНИЯ

Период начала, расцвета, разгара, максимального усложнения болезни после ее бессимптомного или стертого течения.

МАРАЗМ

Психофизический распад. Состояние, характеризующееся физической беспомощностью и слабоумием в результате тяжелого и необратимого поражения головного мозга. Наблюдается при старческом психозе, прогрессивном параличе и др.

МАСКООБРАЗНОЕ ЛИЦО

Застывшее, лишенное мимики лицо.

МАСТУРБАЦИЯ (онанизм)

Механическое раздражение половых органов с целью достижения оргазма. Считается суррогатной формой половой разрядки.

МЕЛАНХОЛИК

Вариант темперамента. Это слабый тип высшей нервной деятельности. Для него характерна мрачная настроенность, пугливость и суеверие, постоянные опасения.

МЕЛАНХОЛИЯ

Тоскливо-подавленное настроение в сочетании с общей заторможенностью.

МЕНИНГИТ

Воспаление оболочек мозга.

МЕНТИЗМ

Наплыв мыслей, часто беспомощных, ненужных, помимо желания субъекта.

МЕТАМОРФОПСИИ

Искаженное восприятие величины, формы и пространственного расположения реально существующих предметов. Предметы воспринимаются или уменьшенными или, напротив, увеличенными, вплоть до гигантских размеров, либо перекошенными, перекрученными, расширенными, удаленными, или приближенными и т. д.

МИДРИАЗ

Расширение зрачков.

МИОЗ

Сужение зрачков.

МИКРОЦЕФАЛИЯ

Врожденное недоразвитие мозга, характеризующееся малыми размерами черепа.

МИОПАТИЯ

Группа заболеваний, при которых первично поражеными являются мышцы.

МИЕЛИТ

Воспаление спинного мозга.

МОНОПЛЕГИЯ

Паралич одной конечности.

МУТИЗМ

Немота при сохранности понимания речи окружающих.

МЫШЛЕНИЕ**ПАРАЛОГИЧЕСКОЕ**

Соединение несопоставимых обстоятельств, положений, явлений, произвольная подмена одних понятий другими, скользящее с основной линии мышления на побочные мысли обычно с утратой логической связи.

Н

**НАВЯЗЧИВОЕ
СОСТОЯНИЕ**

Возникающие, помимо желания заболевшего, мысли,

страхи, действия при полном понимании и критическом отношении к ним со стороны заболевшего.

НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Процессуальное действие следователя, лица, производящего дознание, прокурора, суда, представляющие собой решение вопроса о назначении судебно-психиатрической экспертизы и вынесение постановления (определения) при возникновении по делу вопросов, требующих для решения специальных познаний в судебной психиатрии.

НАРКОЛЕПСИЯ

Приступ патологического сна.

НАРКОМАНИЯ

Патологическое влечение к наркотическим веществам вследствие привыкания к ним.

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Движения, возникающие помимо желания больного.

НЕАДЕКВАТНОСТЬ

Несоответствие происходящему (например, неадекватная мимика, неадекватное поведение).

НЕВРАСТЕНИЯ

Состояние нервной слабости, являющееся следствием истощения нервной системы.

НЕВРОЗ

Обратимое функциональное заболевание нервной системы психогенного происхождения.

НЕГАТИВИЗМ

Противодействие, стремление сопротивляться всяким внешним воздействиям.

НЕГАТИВНАЯ СИМПТОМАТИКА

(дефицитарная, минус-симптоматика)

Стойкая потеря разнообразных психических функций (выпадение памяти, слабоумие, деградация и др.).

НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫЙ

Связанный с нервной и эндокринной системами.

НЕЙРОН

Нервная клетка со всеми отростками.

НЕКРОСАДИЗМ

Сексуальное извращение. Надругательство над трупом, расчленение или поедание трупа, которое дает половое удовлетворение.

НЕКРОФИЛИЯ

Сексуальное извращение. Половое возбуждение при манипуляции с трупом или его частями.

НЕОЛОГИЗМ

Новое слово, языковое новшество, появляющееся в речи.

НИМФОМАНИЯ

Патологическое усиление полового влечения у женщин.



ОБМОРОК

Внезапная непродолжительная (от 1 до 5, реже до 20—30 минут) потеря сознания. Для обморока характерны резкая бледность кожных покровов, обездвиженность, холодный пот, ослабление дыхания и сердечно-сосудистой деятельности.

ОБНУБИЛЯЦИЯ СОЗНАНИЯ

Легкая степень оглушения с колебаниями степени помрачения сознания, помрачение и прояснение сознания чередуются.

ОБОСТРЕНИЕ

Усиление болезненной симптоматики в течении хронического заболевания; возможно появление новых симптомов, обусловленных динамикой болезни.

ОБРАТНОЕ РАЗВИТИЕ

Затухание, редуцирование болезненного процесса.

ОБСЕССИИ

Навязчивые мысли, размышления, воспоминания, сомнения.

ОБЪЕКТЫ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Человек, участвующий в уголовном или гражданском судопроизводстве, материалы дела и медицинская документация.

ОЛИГОФРЕНИЯ

Врожденное малоумие (слабоумие)

ОНЕЙРОИД

Фантастически-бредовое помрачение сознания, характеризуется наплывами ярких зрительных псевдогаллюцинаций фантастического или сказочного содержания (например, гибель или возникновение мира, космические путешествия и катастрофы, атомные войны, фантастические города и т. п.). Онейроид сопровождается двойной ориентировкой. Память о пережитом сохраняется.

ОРАЛЬНО-ГЕНИТАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ (ласки)

Контакт рта, языка с половыми органами партнера. Вариант эротических ласк. Используются для достижения наибо-

лее сильного возбуждения или с целью достижения оргазма. Является одним из крайних вариантов диапазона приемлемости.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Заболевания, вызванные повреждением мозга, например черепно-мозговой травмой, энцефалитом, менингитом и другими нейроинфекциами, нарушением мозгового кровообращения, родовой травмой или перенесенными во внутриутробном периоде заболеваниями и т. д. В отличие от функциональных нарушений, при которых страдает лишь функция и эти расстройства обратимы, при органических заболеваниях нарушения более стойкие.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПСИХОПАТИИ

Заболевания головного мозга вследствие вредного воздействия на формирующийся мозг во внутриутробном периоде, во

время родов и в первые 2—3 года жизни ребенка.

ОРГАСТИЧЕСКАЯ МАНЖЕТКА

Мышцы передней трети влагалища и промежности, принимающие участие в половом акте. Перед оргазмом женщины они сокращаются.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНО- ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Появление в ходе следственных или судебных действий информации (фактов), имеющей значение для данного дела, установление которой невозможно без специального психиатрического исследования. К ним относятся обстоятельства, ставящие под сомнение психическую полноценность субъекта уголовного или гражданского процесса во время совершения деликта или проведения экспертизы или судебно-следственных действий.

Π

ПАЛИМПСЕСТ

Расстройство памяти в виде утраты воспоминаний; частич-

ные провалы в памяти в состоянии алкогольного опьянения.

ПАЛИНМЕЗИЯ

Восстановление в памяти событий, забытых в период амнезии.

ПАМЯТЬ

Психическая способность закреплять, сохранять и воспроизводить полученную информацию, прежние впечатления и прошлый опыт.

ПАНТОМИКА

Выразительное движение тела, поза, жесты, отображающие чувства, отношение человека к объекту внимания (любви).

ПАРАБУЛИЯ

Извращение волевой активности, сопровождающее негативизмом, импульсивностью, вычурностью движений и пр.

ПАРАЛИПОФОБИЯ

Навязчивый страх не выполнить свой долг или свои обязанности.

ПАРАЛИЧ

Полная потеря движения вследствие снижения мышечных функций и чувствительности.

ПАРАЛОГИЧЕСКОЕ

МЫШЛЕНИЕ

Ответы на поставленные вопросы не по существу, невпопад, неправильные рассуждения, умозаключения вслед-

ствие нарушения законов логики, обусловленные активным или пассивным негативизмом. Характерна кривая логика при хороших интеллектуальных данных и сохранной памяти.

ПАРАМНЕЗИИ

Ошибочные, превратные воспоминания.

ПАРАНОИДНАЯ

ШИЗОФРЕНИЯ

Одна из форм шизофрении, главным в клинической картине которой является бред.

ПАРАНОИД

(галлюцинаторно-парапоидный синдром)

Психопатологический симптомокомплекс. Психоз, проявляющийся чаще всего в виде бреда преследования, отравления, ущерба, физического воздействия. Бред часто сочетается со слуховыми галлюцинациями, псевдогаллюцинациями, иллюзиями и явлениями психического автоматизма (синдромом Кандинского-Клерамбо). Больные считают, что находятся под влиянием посторонней силы, подвергаются телевизионному, телепатическому, гипнотическому, лазерному воздействию, им передают информацию с других планет, вкладывают чужие мысли или читают их мысли, крадут их из головы. Считают, что они ут-

ратили свою личность, живут и действуют как роботы, «зомби», управляемые извне. Происходит изменение эмоционально-волевой сферы. Отмечается выраженное чувство страха, беспокойства, которые на высоте психоза могут сопровождаться психомоторным возбуждением. Нередко совершают опасные действия, в отношении которых они признаются невменяемыми.

ПАРАНОЙЯ

(парапояльный синдром)

Протекает на фоне ясного сознания. Характеризуется развитием стойкого систематизированного интерпретативного бреда сложного содержания (напр., бреда преследования, изобретательства, сутяжничества, реформаторства, любовного, ревности, религиозного содержания). В фабуле бреда могут отражаться реальные события. Содержание этих бредов не бывает абсурдным, нелепым, т. к. отмечается определенная последовательность и внешнее правдоподобие доводов. Вся психическая активность подчиняется бредовым переживаниям, которые становятся «смыслом и содержанием жизни» субъекта. Заболевшие лица ведут длительную и упорную борьбу, добиваясь признания и реализации своих

идей. Особенностью паранойального бреда является отсутствие иллюзий, галлюцинаций, псевдогаллюцинаций, синдрома Кандинского-Клерамбо. Будучи убежденными в своей правоте, эти лица могут совершать различные правонарушения, в том числе и агрессивные. Поскольку их поступки обусловлены бредовой мотивацией, они признаются невменяемыми и нуждаются в применении мер медицинского характера.

ПАРАПУБЕРТАТНЫЙ ПЕРИОД

Возраст от года до 7 лет, когда у ребенка формируется половое самосознание.

ПАРАФРЕНИЯ

(парафреный синдром)

Сочетание фантастических по содержанию бредовых идей, психических автоматизмов, галлюцинаций и нередко конфабуляций. В ряде случаев происходит изменение своего «я», сопровождаемое всегда бредом величия. Фон настроения благодушный. Например, больной считает себя известным государственным деятелем, способным преобразовать мир, основать новые государства, религии, культуры, его преследуют воздействием из межпланетного пространства и т. п. Этот бредовой синдром считается ко-

нечной фазой, исходом параноидной шизофрении.

ПАРАПЛЕГИЯ

Паралич обеих рук и ног.

ПАРЕЗ

Неполный паралич. Выражается в уменьшении силы и амплитуды активных движений со снижением силы мышц.

ПАРЕСТЕЗИЯ

Нарушение чувствительности в виде спонтанно возникающих неприятных ощущений (онемение, покалывание, жжение).

ПАРКИНСОНИЗМ

Мышечная скованность и дрожание.

ПАТОГЕНЕЗ

Возникновение и развитие заболевания.

ПАТРОНАЖ

Призрение, присмотр, уход за больным в семье.

ПЕДЕРАСТИЯ

Влечение к совершению полового акта с лицами того же пола (см. гомосексуализм).

ПЕДОФИЛИЯ

Половое влечение к детям.

ПЕРВЕРСИЯ (перверзия, параптилия)

Извращение. Нарушение направленности влечения или условий его реализации (например, половая первверсия).

ПЕРСЕВЕРАЦИЯ

Склонность больного к стереотипному повторению одних и тех же слов, фраз или действий.

ПЕТТИНГ

Разновидность сексуальных девиаций. Вызывание оргазма взаимными ласками без полового акта.

ПИРОМАНИЯ

Патологическое стремление к поджогам.

ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ

Лечение, которое проводится в состоянии ремиссии между приступами болезни с целью предотвращения повторного приступа.

ПОЗИТИВНАЯ СИПТОМАТИКА

(продуктивная, плюс-сиптоматика)

Приобретение, прибавка вследствие болезни новых качеств психики (например, галлюцинаций, бреда, навязчивостей, сверхценных идей и др.).

ПОЛОВАЯ ПРЕЛЮДИЯ

(подготовительный период)

Период перед половым актом, во время которого осуществляются эротические ласки для достижения партнерами наибольшего возбуждения.

ПОЛОВОЕ САМОСОЗНАНИЕ (аутоидентификация)

Ощущение своей принадлежности к мужскому или женскому полу. В норме мужчины с первичными и вторичными половыми признаками ощущают себя мужчинами, женщины — женщинами. При трансексуализме половая аутоидентификация нарушается.

ПОЛОВОЙ ЭКСПЕСС

Повторные половые акты в течение суток.

ПОЛОРЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Поведение, присущее мужскому или женскому полу.

ПРЕДМЕТ СУДЕБНО- ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Состояние психики подэкспертного лица (испытуемого), наличие или отсутствие психических расстройств, имеющих юридическое назначение (способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими), при совершении правонарушения или ко времени производства по делу (предопределяется постановлением-определением судебно-следственных органов и

объектом экспертного исследования).

ПРЕЗУМПЦИЯ ВМЕНЯЕМОСТИ

Предположение, при котором подследственный, подсудимый, обвиняемый признается вменяемым в уголовном процессе по конкретному деянию до тех пор, пока обратное (т. е. его невменяемость) не будет определено экспертами-психиатрами при проведении судебно-психиатрической экспертизы.

ПРЕМОРБИДНОЕ СОСТОЯНИЕ

Состояние организма больного до психического заболевания. В понятие преморбиды входит совокупность врожденных и приобретенных, соматических и психических факторов.

ПРЕПУБЕРТАТНЫЙ ПЕРИОД

Возраст до начала полового созревания, когда происходит формирование стереотипа полоролевого поведения.

ПРЕСЕНИЛЬНЫЙ Предстарческий.

ПРИПАДОК

Внезапно наступающее, скропреходящее состояние с нарушением сознания вплоть до его утраты и судорожными или

другими непроизвольными проявлениями. Различают динцефальный, истерический, эпилептический (абортивный, большой, малый) припадки.

ПРИПАДОК ДИЭНЦЕФАЛЬНЫЙ

Приступообразно возникающий комплекс вегетативных расстройств (озноб, обильное мочеиспускание, усиленная жажда, повышенное потоотделение, слюнотечение, ощущение жара, адинамия и др.). Этот припадок иногда сопровождается тоническими судорогами, на фоне измененного сознания.

ПРИПАДОК ИСТЕРИЧЕСКИЙ

Возникает при истерии, обычно в присутствии посторонних, сопровождается падением (как правило, в виде медленного опускания) и разнообразными бурными, выразительными движениями (заламыванием рук, катанием по полу и др.) с бессвязными выкриками, рыданиями и т. п.

ПРИПАДОК ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ АБОРТИВНЫЙ

Отдельные компоненты этого припадка или отсутствуют, или слабо выражены.

ПРИПАДОК ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ (РАЗВЕРНУТЫЙ, ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ)

Характеризуется помрачением сознания и непроизвольной судорожной активностью (тоническими до 30 с и клоническими до 1—3 мин. судорогами). Эти явления сопровождаются остановкой дыхания, асфиксиеи, прикусыванием языка, непроизвольным мочеиспусканем, дефекацией, восстановлением дыхания, комой и глубоким сном с последующей амнезией. Продолжительность припадка 3—5 мин. В ряде случаев припадку предшествует аура.

ПРИПАДОК ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ МАЛЫЙ

Характеризуется кратковременной потерей сознания, клоническими судорогами отдельных мышц (или без них) или стереотипно повторяемыми простыми двигательными актами и последующей амнезией.

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО- ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ

Научно обоснованное предположение о пределах возможной реабилитации психически больного, степени восстановле-

ния трудоспособности и адаптации в обществе.

ПРОГРЕДИЕНТНОСТЬ

(в психиатрии)

Постепенное развитие психической болезни с нарастанием позитивных и негативных клинических симптомов, характерных для эндогенных заболеваний.

ПРОГРЕССИВНЫЙ

ПАРАЛИЧ

(сифилитический поздний психоз)

Психическая болезнь, обусловленная сифилитическим менингоэнцефалитом, протекающая с нарастающими аффективными и бредовыми расстройствами, неврологическими признаками нейросифилиса, распадом личности и развитием слабоумия.

ПРОДРОМ

(продромальный период)

Предвестник болезни, то есть стадия, предшествующая основным проявлениям заболевания.

ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНО- ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Система процессуальных действий, совершаемых в целях получения заключения эксперта как источника доказательства. Включает назначение судебно-психиатрической экспертизы, подготовку материалов и ее проведение.

ПРОСОНОЧНОЕ

СОСТОЯНИЕ

Исключительное состояние с сумеречным помрачением сознания, возникает во время пробуждения от сна, характеризуется дезориентировкой в окружающей обстановке, иногда неадекватной агрессией. У пробудившегося человека реальная действительность воспринимается как продолжение сновидения, которое, в свою очередь, переплетается у него с неправильным восприятием окружающего. Такое состояние заканчивается после содеянного глубоким сном. В случае привлечения к уголовной ответственности такие лица признаются невменяемыми.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ

(в психиатрии)

Движущийся вперед (о заболеваниях, носящих характер процесса; например шизофрения, эпилепсия).

ПСЕВДОГАЛЛЮЦИНАЦИИ

Галлюцинации, которые проецируются «внутри головы», видятся или слышатся «мысленно».

ПСЕВДОДЕМЕНЦИЯ

Ложное слабоумие. Одна из форм истерической реакции.

ПСЕВДОРЕМИНИСЦЕНЦИЯ

Ложные воспоминания в форме переноса событий из прошлого в настоящее.

ПСИХАСТЕНИЯ

Вариант психопатии, основными чертами которой являются нерешительность и склонность к сомнениям, трудность в принятии решения.

ПСИХИАТРИЯ

Раздел клинической медицины, изучающий общие закономерности возникновения и развития психических болезней, психопатологических процессов и состояний в целях их диагностики, лечения, профилактики, экспертизы и реабилитации психически больных.

ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ

Врач (психиатр), специализирующийся в области выявления, лечения и реабилитации больных наркоманиями и токсикоманиями.

ПСИХОГЕННЫЙ

Возникший под влиянием психической травмы.

ПСИХОЗ

Резкая форма нарушения психической деятельности, со-

проводящаяся обманами чувств и ошибками суждений.

ПСИХОМОТОРНАЯ ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ

Замедление психических реакций с резким снижением двигательной активности.

ПСИХОМОТОРНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ

Патологическое состояние, сопровождающееся повышенной речевой и двигательной активностью, расторможенностью психомоторики.

ПСИХОПАТИЯ

(расстройство личности)

Патологический (уродливый) характер с преимущественным поражением эмоционально-волевой системы, от которого страдают или сами больные, или общество. Психопатия характеризуется общей дисгармонией личности и повышенной конфликтностью. По Международной классификации болезней психопатии называются расстройствами личности.

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА

Симптомы психических расстройств.

ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Формирование сексуальности у человека, неразрывно

связанное с его психической деятельностью.

ПСИХОТЕРАПИЯ

Лечение разъяснением, убеждением, внушением.

ПУБЕРТАТНЫЙ ВОЗРАСТ

Период полового созревания.

ПУЭРИЛИЗМ

Детскость поведения. Проявляется в речи, моторике, эмоциональных реакциях.

P

РАЗОРВАННОСТЬ

МЫШЛЕНИЯ

Мышление, лишенное целенаправленности, смысла и внутренней связи.

РАССТРОЙСТВО

СХЕМЫ ТЕЛА

Искаженное ощущение формы, величины и положения в пространстве собственного тела или отдельных его частей. Например, тело или его части кажутся заболевшему субъекту или несоразмерно большими или малыми, тело резко увеличивается и заполняет собой все пространство, в котором он в данный момент находится, голова кажется величиной со спичечную головку или несоразмерной величины и т. д.

РАСТОРМОЖЕННОСТЬ

ВЛЕЧЕНИЙ

Патологическое состояние усиления и бесконтрольности

влечений с нарушением социально-этических норм поведения.

РЕАДАПТАЦИЯ

Возвращение заболевшего к трудовой жизни.

РЕАКТИВНОЕ

(психогенное)

СОСТОЯНИЕ

Болезненное состояние, вызванное психическими переживаниями.

РЕАКТИВНОСТЬ

(возбудимость)

ЭРОГЕННЫХ ЗОН

Способность отвечать половым возбуждением при стимуляции этих зон. Могут быть возбудимыми несколько эрогенных зон или только одна.

РЕАКТИВНЫЕ

СОСТОЯНИЯ

Это патологические реакции невротического или психичес-

кого уровня в ответ на психическую травму или неблагоприятную ситуацию.

РЕАКЦИИ АКТИВНОГО ПРОТЕСТА

Непослушание, грубость, вызывающее и даже агрессивное поведение подростка в ответ на конфликт, неправильные методы воспитания, наказания, упреки, оскорблении.

РЕАКЦИИ ПАССИВНОГО ПРОТЕСТА

Замаскированная враждебность, недовольство, обида подростка на взрослого человека, вызвавшего эту реакцию, утрата прежнего эмоционального контакта, уход от общения с ним.

РЕАКЦИИ КОМПЕНСАЦИИ И ГИПЕРКОМПЕНСАЦИИ

Возникновение личностных проявлений и форм поведения, с помощью которых несовершеннолетний старается скрыть, замаскировать свои слабые стороны.

РЕАКЦИЯ ГРУППИРОВАНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ

Стремление проводить все свободное время в группе ровесников и подражать групповым нормам поведения. Это нормальная поведенческая ре-

акция, свойственная несовершеннолетнему.

РЕАКЦИЯ ИМИТАЦИИ

Это стремление подражать во всем тому, кто является авторитетом, кумиром для несовершеннолетнего.

РЕАКЦИЯ ОТКАЗА

(От общения, игр, приема пищи, выполнения домашних обязанностей или школьных уроков) — специфическая реакция несовершеннолетнего возраста, когда родители оказывают подростку противодействие или он оказывается в не-привычных условиях (детский дом, интернат, больница), где с ним обращаются слишком сурово или наказывают его.

РЕАКЦИЯ ЭМАНСИПАЦИИ

Это борьба несовершеннолетнего за свою самостоятельность, независимость, самоутверждение.

РЕГРЕС ПОВЕДЕНИЯ

Утрата прежних норм поведения — неряшливость, прожорливость, несоблюдение гигиенических норм, неопрятность и прочее.

РЕЗИДУАЛЬНЫЙ БРЕД

Остаточный бред.

РЕЗОНЕРСТВО

Бесплодное мудрствование, бессодержательное и бесцель-

ное рассуждательство (с тенденцией к сверхобщениям по пустячному поводу), не приводящее к познанию истины, а скорее запутывающее вопрос.

РЕЛИЗЕРЫ

Внешние раздражители, которые усиливают сексуальное возбуждение (например, вид обнаженного женского тела или половых органов женщины является релизером для мужчины).

РЕМИССИЯ

Временное улучшение в состоянии больного. Может длиться годами и даже десятками лет.

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ

Детородный возраст.

РЕТАРДАЦИЯ (задержка)

Запаздывание развития.

РЕТРОАНТЕРОГРАДНАЯ АМНЕЗИЯ

Сочетание ретроградной и антероградной амнезии.

РЕТРОГРАДНАЯ АМНЕЗИЯ

Потеря памяти, предшествующая нарушению сознания, может охватывать различный отрезок времени.

РЕФЛЕКС ХОБОТКА

Вытягивание губ больного вперед в форме трубочки в ответ на прикосновение.

РЕФРАКТЕРНАЯ ПАУЗА

Период половой невозбудимости у мужчин, наступающий после эякуляции.

РЕЦИДИВ

Обострение болезни после периода временного улучшения состояния (ремиссии).

РИТУАЛЫ

Определенные защитные действия, которые больной с неврозом навязчивых состояний совершает, чтобы смягчить свой страх.

РЕГИДНОСТЬ

Тугоподвижность. Например, мышечная регидность, психическая регидность (недостаточная подвижность психических процессов).

C

САДИЗМ

Половое извращение, сводящееся к получению полового удовлетворения от причинения другому лицу физической боли, мучений, страданий, унижения.

САНГВИНИК

Вариант темперамента. Это сильный уравновешенный, подвижный тип нервной системы.

САТИРИАЗИС

Патологически усиленное половое влечение у мужчин.

СВЕРХЦЕННЫЕ ИДЕИ

Идеи, определяющие общее поведение лица, подчиняющие себе это лицо.

СЕКСУАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

Направленность полового влечения, определяющая выбор партнера и особенности полового поведения.

СЕКСУАЛЬНЫЙ АЛЬТРУИЗМ

Стремление доставить партнеру наивысшее наслаждение во время интимной близости.

СЕКСУАЛЬНЫЙ ЭГОИЗМ

Пренебрежение интересами партнера, стремление достичь лишь собственной половой разрядки.

СЕНЕСТОПАТИИ

Разнообразные неприятные, тягостные и мучительные ощущения (стягивания, выкручивания, натяжения, жжения, переливания, щекотания, боли, вибрации и. т. д.), возникающие в различных частях тела, нередко без определенной локализации и трудно поддающиеся четкому описанию.

СЕНИЛЬНЫЙ

Старческий.

СИМПТОМ

Одно из проявлений болезни.

СИМУЛЯЦИЯ

Искусственное воспроизведение симптомов якобы имеющей место болезни.

СИНДРОМ

Совокупность взаимосвязанных симптомов, объединенных единым патогенетическим механизмом.

СИНДРОМ АБСТИНЕНТНЫЙ (абстиненция)

Болезненное состояние, возникающее в период воздержания от приема привычного наркотика или алкоголя, характеризуется комплексом соматических (физических) и психических расстройств.

СИНДРОМ АГАСФЕРА

Систематическое посещение больным лечебных учреждений с упорным вымоганием рецептов на наркотические вещества путем сообщения ложных сведений о себе или своих болезнях, а иногда путем нанесения себе каких-либо повреждений; проявление наркомании.

СИНДРОМ АМЕНТИВНЫЙ (амнезия)

Состояние острой спутанности сознания с полной дезориентировкой в месте, времени и собственной личности, характеризующееся бессвязностью мышления, повышенной отвлекаемостью, наличием нестойких иллюзий и галлюцинаций, отрывочными бредовыми переживаниями, растерянностью и неадекватными эмоциональными реакциями. Сопровождается длительным двигательным беспокойством (обычно в месте нахождения больного), бессвязной речью.

По выходе из аменции наблюдается амнезия (полное запамятование периода помраченного сознания). Аменция чаще всего развивается на фоне органических заболеваний мозга.

СИНДРОМ АМНЕСТИКО- ОРГАНИЧЕСКИЙ

Сочетание грубого нарушения памяти, преимущественно на текущие события, с дезориентировкой во времени и окружающей обстановке, эти нарушения сопровождаются также конфабуляциями; амнестико-органический синдром является разновидностью органического психосиндрома.

СИНДРОМ АМНЕСТИЧЕСКИЙ

Грубое расстройство запоминания текущих событий и ориентировки с наличием конфабуляций или псевдореминисценций.

СИНДРОМ ВАН ГОГА

Нанесение психически больным самому себе калечащего повреждения (отрезание части тела, обширные разрезы) или предъявление врачу настойчивых требований произвести ему хирургическое вмешательство, обусловленное наличием ипохондрического бреда, галлюцинаций, импульсивных влечений.

СИНДРОМ ГАЛЛЮЦИНАТОРНО- ПАРАНОИДНЫЙ

Состояние в виде отчуждения или утраты принадлежности своему «Я», сопровождающееся псевдогаллюцинациями и бредом психического и физического воздействия и (или) бредом преследования. Указанный синдром наблюдается чаще всего при шизофрении.

СИНДРОМ ГАЛЛЮЦИНАТОРНЫЙ (галлюцинов)

Состояние, характеризующееся обильными, стойкими галлюцинациями (чаще слуховыми).

СИНДРОМ ГЕБЕФРЕНИЧЕСКИЙ

Психическое расстройство, которое характеризуется нелепым, манерно — дурашливым поведением на фоне немотивированной веселости, сопровождающееся нередко двигательным и речевым возбуждением.

СИНДРОМ ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКИЙ

Психопатологическое расстройство в виде двигательного возбуждения с преобладанием непроизвольных и экспрессивных (мимика, жестикуляция) движений.

СИНДРОМ ДЕЛИРИОЗНЫЙ (делирий)

Синдром расстроенного сознания, характеризуется устраивающими зрительными и слуховыми иллюзиями и парейдолями, галлюцинациями (зве-ри, насекомые, черти и. т. д.), бредом, психомоторным возбуждением и нарушением ориентировки в окружающей обстановке и во времени. Поведение больных соответствует содержанию галлюцинаторно-иллюзорных обманов. При данной форме психических расстройств заболевший является активным участником происходящего (убегает, отбивается, нападает, мечется и т. д.).

СИНДРОМ ДЕПРЕССИВНЫЙ

Болезненное состояние тоски, подавленности, угнетения, сопровождающееся замедлением мышления и двигательной заторможенностью (депрессивная триада). Различается ряд клинических вариантов депрессивного синдрома, одним из наиболее значимых в судебно-психиатрической практике является ажитированная депрессия.

СИНДРОМ ОГЛУШЕННОГО СОЗНАНИЯ

Характеризуется повышением порога восприятия всех вне-

ших раздражителей, замедлением и затруднением психической деятельности. Вопросы других людей воспринимаются больным с трудом, ответы на них происходят с большой задержкой, неполные, неточные. Ориентировка в окружающем неполная или отсутствует. По выходе из оглушения больной не помнит того, что с ним происходило. В тяжелых случаях оглушение может перейти в сопор, а затем в кому.

СИНТОННОСТЬ

Особенность склада личности, характеризующаяся сочетанием внутренней уравновешенности с эмоциональной отзывчивостью и общительностью.

СИНТОННОСТЬ

РЕГРЕССИВНАЯ

(аутизм наизнанку)

Повышенная общительность и откровенность больного, постоянная готовность излагать свои переживания, даже интимного характера, всем знакомым и незнакомым окружающим без учета ситуации и своего положения в обществе.

СКАНДИРОВАННАЯ

РЕЧЬ

Своеобразный ритм речи с расчленением слов и ударением на отдельных слогах.

СКАТОФИЛИЯ

Патологическое влечение к манипуляциям с калом.

СКАЧКА ИДЕЙ

(мышление скачкообразное)

Резкое ускорение мыслительных процессов в связи с постоянно изменяющейся целью мыслительного процесса, крайней неустойчивостью внимания и непостоянством установок.

СЛАБОДУШИЕ

Несдержанность эмоций, слезливость по пустякам, легкий переход от слез к улыбке, и наоборот. Наблюдается при атеросклерозе мозговых сосудов, гипертонической болезни и некоторых других заболеваниях.

СЛАБОУМИЕ

Стойкое снижение умственных способностей.

СНОГОВОРЕНИЕ

Может быть при невротическом расстройстве сна у несовершеннолетних детей либо при эпилепсии. При эпилепсии возникает внезапно и также внезапно заканчивается, сопровождается расстройством сознания, на вопросы ребенок не отвечает.

СОДОМИЯ

Скотоложство.

СОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

Нарушения деятельности внутренних органов.

СОМНАМБУЛИЗМ

Снохождение. Может быть при невротическом расстройстве сна у несовершеннолетних либо при эпилепсии. При эпилепсии возникает внезапно и также внезапно заканчивается, сопровождается расстройством сознания, контакт с больным невозможен.

СОПОР

Расстройство сознания, глубокая стадия оглушения. В состоянии сопора сохраняются реакции лишь на сильные раздражители — болевое раздражение, громкий оклик. Мышечный тонус снижен, отсутствуют сухожильные, кожные и т. п. рефлексы, но роговичный рефлекс и рефлекс с конъюнктины глаз сохранены. Сопор может быть промежуточной стадией перехода оглушения в более тяжелое коматозное нарушение сознания.

СПОНТАННАЯ РЕМИССИЯ

Ремиссия, наступающая без лечения.

СПОНТАННЫЙ

Самопроизвольный, возникающий без внешнего повода.

СПУТАННОСТЬ СОЗНАНИЯ

Форма помрачения сознания, при которой сочетаются симптомы различных форм нарушения сознания — делирия, аменции. Для спутанности сознания характерны бред, галлюцинации, иллюзии. По выходе из этого состояния развивается амнезия.

СУБЪЕКТЫ СУДЕБНО- ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, свидетель, потерпевший, истец, ответчик и другие лица.

СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ

Раздел психиатрии, изучающий психические заболевания (нарушения, расстройства) применительно к решению специальных задач уголовного и гражданского судопроизводства.

СУДЕБНО- ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА (СПЭ)

Исследование, осуществляющееся экспертами — психиатрами (экспертом) на основе специальных познаний в области психиатрии с целью дачи заключения по поводу обстоятельств, имеющих значение для

правильного разрешения уголовного или гражданского дела.

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ (СПЭК)

Комиссия, организуемая органами здравоохранения для производства судебно-психиатрических экспертиз при психиатрических больницах и психоневрологических диспансерах. Данные комиссии могут быть стационарными (в условиях больницы) и амбулаторными. Они также проводятся в зале суда, кабинете следователя. Кроме того, они бывают посмертные и заочные.

СТАТУС ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ

Ряд эпилептических припадков, следующих один за другим без прояснения сознания. В случае отсутствия медицинской помощи часто заканчивается смертью.

СТЕНИЧНЫЙ

Волевой, сильный, энергичный. Особенности личности, характеризующиеся высоким жизненным тонусом, высокой психической активностью, устойчивостью побуждений, высокой личностной самооценкой, уверенностью в себе и своих возможностях, настойчивостью и упорством при дос-

тижении поставленной цели. Стеничность противоположна астении (психастении).

СТЕРЕОТИПИЯ

Однообразное, бессмысленное, многоразовое повторение отдельных движений, слов, фраз.

СТИМУЛЯЦИЯ

(раздражение)

ЭРОГЕННЫХ ЗОН

Эротические ласки, которыми достигается наибольшее возбуждение.

СТУПОР

Обездвиженность, длительное застывание в состоянии полной неподвижности.

СУГГЕСТИЯ

Внушение.

СУМЕРЕЧНОЕ ПОМРАЧЕНИЕ СОЗНАНИЯ

Внезапно возникающее и также внезапно прекращающееся помрачение сознания, при котором больные могут совершать взаимосвязанные, внешне последовательные автоматические действия, но окружающее не воспринимается. Это помрачение сознания характеризуется галлюцинаторно-бредовым восприятием действительности, сопровождающимся тоскливо-злобным настроением.

Развивается внезапно и столь же внезапно заканчивается. Продолжительность различна — от нескольких часов до нескольких дней. При сумеречном помрачении сознания больные нередко совершают агрессивные действия, отличающиеся крайней жестокостью. По выходе из этого состояния больные ничего не помнят.

СУДОРОГИ КЛОНИЧЕСКИЕ

Непроизвольная, быстрая смена сокращения и расслабления мышечных групп.

СУДОРОГИ ТОНИЧЕСКИЕ

Судороги с длительным сокращением, напряжением мышц.

СУИЦИДАЛЬНЫЙ

Склонный к самоубийству.

СУРДОМУТИЗМ

Глухонемота.

СУТЯЖНИЧЕСТВО

Упорная борьба по отстаиванию своих якобы попранных прав, письма во всевозможные инстанции, собирание различных документов, которые представляются больному важными для доказательств «ущемления прав личности». Изначально может быть спровоцировано какой-либо конфликтной ситуацией, в последующем превращается в самоцель, не поддается переубеждению и коррекции. Может быть по типу сверхценной или же бредовой идеи.

СУХОТКА СПИННОГО МОЗГА

Сифилис спинного мозга.

Т

ТИК

Непроизвольное подергивание мышц лица.

ТОКСИЧЕСКИЙ

Ядовитый, связанный с отравлением организма.

ТОНИЧЕСКИЕ

СУДОРОГИ

Длительные, судорожные напряжения мышц.

ТРАНС

Состояние нарушенного сознания, обычно психогенного

происхождения (чаще всего у истерических лиц или под влиянием гипнотического внушения).

ТРАНСВЕСТИЗМ

Сексуальное извращение. Стремление носить одежду противоположного пола и фигурировать в качестве лица противоположного пола.

ТРАНССЕКСУАЛИЗМ

Сексуальное извращение. Ощущение своей принадлежности к противоположному полу и стремление изменить свой пол хирургическим, гормональным и юридическим путем.

ТРАНСФОРМАЦИЯ

(изменение)

ПОЛОРОЛЕВОГО

ПОВЕДЕНИЯ

Поведение, присущее противоположному полу.

ТРЕМОР

Дрожание.

ТРИЗМ

Судорожное сокращение жевательной мускулатуры.

ТРИХОТИЛЛОМАНИЯ

Побуждение вырывать собственные волосы.

Φ

ФАЗА

Приступ циркулярного (маньякально-депрессивного) психоза.

ФЕЛЛАЦИЯ

Оральные ласки полового члена.

ФЕМИНИННЫЙ ТИП ПОВЕДЕНИЯ

Поведение, свойственное женщинам. Бывает у мужчин с трансформацией полоролевого поведения. В этих случа-

ях говорят о феминизации мужчины.

ФЕТИШИЗМ

Половое извращение с направленностью на отдельные части тела или одежды лица противоположного пола.

ФЕТИШИСТСКИЙ

ТРАНСВЕСТИЗМ

(ложный трансвестизм)

Сексуальное извращение. Половое удовлетворение достигается при надевании одежды

противоположного пола, с мастурбацией или без нее.

ФИКСАЦИОННАЯ АМНЕЗИЯ

Невозможность запомнить происходящее, фиксировать текущие события. Все, что произошло, больной тут же забывает.

ФОБИИ

Страхи, опасения навязчивого характера. Характеризуются неотступностью и неодолимостью; критически оцениваются больными как болезненные, но исправлению с его стороны не поддаются.

ФОРМА ВЫВОДОВ ЭКСПЕРТА-ПСИХИАТРА

По отношению к устанавливаемому факту *утвердительный (положительный)* — о наличии факта, обстоятельства (например, о наличии у испытуемого психического расстройства определенной тяжести) и *отрицательный* — об отсутствии факта, обстоятельства (например, об отсутствии у испытуемого указанных расстройств). Заключение эксперта-психиатра дается только в категорической форме. При невозможности дать категорический вывод вследствие недостаточности или противоречивости сведений, содержащихся в

представленных эксперту материалах, последний дает мотивированное заключение о невозможности экспертного решения вопроса.

ФОРМЫ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

(*классификация*

в зависимости от условий производства)

Различают *судебно-психиатрическую экспертизу с обследованием испытуемого* (стационарная экспертиза производится в психиатрических стационарах путем длительного (до 30 дней и более) обследования испытуемого, амбулаторная — как правило, путем однократного обследования испытуемого без помещения его в стационар (в психиатрических учреждениях, следственных изоляторах, кабинете следователя, в зале судебного заседания или ином помещении суда).

И судебно-психиатрическую экспертизу без такого обследования (производится на основании данных, содержащихся в материалах дела и медицинской документации, и подразделяется на заочную (в отношении отсутствующего лица) и посмертную (в отношении умершего лица).

ФРИГИДНОСТЬ

Половая холодность (чаще у женщин), отсутствие либидо и оргазма, т. е. отсутствие влечения к половой жизни и удовлетворения от нее.

ФРИКЦИИ

(фрикционные движения)

Поступательные движения полового члена во влагалище женщины во время полового акта.

ФРОТТЕРИЗМ

(фроттаж)

Сексуальное извращение. Половое удовлетворение возникает при прижимании, трении через одежду в толпе, транспорте.

ФРУСТРАЦИЯ

Тягостное состояние, вызванное чувством неудовлетворенности.



ХАРАКТЕР

Сочетание психических свойств, определяющих структуру личности, образуется в течение жизни на фоне определенного темперамента.

ХОЛЕРИК

Вариант темперамента — сильный подвижный, безудержный тип нервной системы. Крайний вариант — гипертимические психопаты.



ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

Подчинение человеком своего поведения устойчивой жизненной цели и неуклонное ее осуществление.

ЦЕЛЬ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценить и дать экспертное заключение психическому со-

стоянию подэкспертных (субъектов уголовного или гражданского процесса) во время совершения тех или иных действий, при проведении экспертного обследования и обострении психического заболевания.

ЦЕРЕБРАСТЕНИЯ

Сочетание астении с головными болями, ухудшением памяти, головокружением и другими признаками поражения головного мозга. Ц. Наблюдается при травме, инфекции, ин-

токсикиации, органических поражениях центральной нервной системы.

ЦИКЛОТИМИЯ

Легкая форма маниакально-депрессивного психоза без бреда и суицидальных мыслей.

ЦИРКУЛЯРНЫЙ ПСИХОЗ

(МАНИАКАЛЬНО-ДЕПРЕССИВНЫЙ ПСИХОЗ)

Заболевание, в течение которого имеет место смена депрессивных и маниакальных фаз.

Ш

ШИЗОБУЛИЯ

Наличие у больного противоположных волевых стремлений.

ШИЗОКАРНЫЙ ПРОЦЕСС

Злокачественное (тяжелое) проявление шизофрении, быстро ведущее без ремиссий к слабоумию (распаду личности).

ШИЗОМАНИЯ

Общее название благоприятно протекающих атипичных форм шизофрении, возникающих на почве наследственного предрасположения.

ШИЗОФАЗИЯ

Расстройство речи в виде отсутствия смысловой связи между словами и предложениями при правильности их грамматического строя.

ШПЕРУНГ

Внезапный обрыв, остановка хода мысли или длительная задержка мыслительного процесса.

ШУБ

Приступ психической болезни, после которого наблюдаются изменения личности или остаточные психопатоло-

тические расстройства. Ш. может быть аффективным, аф-

фективно-бредовым, кататоническим и др.

Э

ЭЙФОРИЯ

Неадекватно повышенное веселое, счастливое настроение, немотивированное благодушие, не соответствующее тяжести болезненного процесса.

ЭКВИВАЛЕНТ

Временные психические нарушения у больного эпилепсии, наступающие вместо судорожного припадка.

ЭКЗОГЕНИЯ

Заболевание, вызванное внешними причинами.

ЭКЗОФТАЛЬМ

Пучеглазие.

ЭКЗОЦЕРБАЦИЯ

Обострения.

ЭКСГИБИЦИАНИЗМ

Половое извращение — получение удовлетворения от демонстрации своих половых органов.

ЭКСКРЕМЕНТОФИЛИЯ

Сексуальное извращение. Половое возбуждение возникает при манипулировании с выделениями человеческого тела

(кала, мочи, слюны, спермы). Половая разрядка достигается уже при таких манипуляциях или в сочетании с мастурбацией.

ЭКСПЛОЗИВНОСТЬ

Повышенная возбудимость, взрывчатость по незначительному поводу. (Например, эксплозивный психопат).

ЭЛЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Избирательное действие.

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ

Запись биотоков мозга.

ЭМОЦИИ

Чувства, переживания (эмоции сдерживаются корой мозга).

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ТУПОСТЬ

Обеднение эмоций, утрата эмоциональной отзывчивости, бедность эмоциональных проявлений, эмоциональная хладнодушность, безразличие к близким людям, к своей собственной судьбе.

ЭНДОГЕНИЯ

Заболевание, вызванное внутренними причинами, закодированными в самом организме.

ЭНДОКРИНОПАТИИ

Заболевания, связанные с нарушением функций желез внутренней секреции.

ЭНДОРФИНЫ

и ЭНЦЕФАЛИНЫ

Специальные вещества, которые обеспечивают людям нормальное самочувствие. Выбрасывание этих веществ в кровь человека сопровождается чувством радости, оптимизмом, подъемом настроения, чувством благополучия, счастья.

ЭНУРЕЗ

Недержание мочи.

ЭНЦЕФАЛИТ

Воспаление мозга.

ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

Поражение мозга не воспалительной, а дегенеративной природы (токсические).

ЭПАТИРОВАТЬ

Поражать, удивлять необычным поведением, скандализировать.

ЭПИКРИЗ

Заключительная часть истории болезни, подводящая итог начальному заболевания, видам об-

следования, лечения и конечному результату. В эпикризе допустимы психиатрические термины и трактовки.

ЭРЕЙТОФОБИЯ

Страх покраснеть в общественном месте.

ЭРЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Участок спинного мозга в поясничном отделе, ответственный за эрекцию.

ЭРОГЕННАЯ

РЕАКТИВНОСТЬ

(возбудимость)

Реакция эрогенных зон на стимуляцию.

ЭТИОЛОГИЯ

Причина заболевания.

ЭФЕБОФИЛИЯ

Сексуальное извращение. Сексуальное влечение к подросткам. Бывает гетеросексуальным — влечение женщины к подросткам или мужчины к девочкам-подросткам — или гомосексуальным — влечение мужчины к мальчикам или женщины к девочкам.

ЭХОЛАЛИЯ

Повторение слов за говорящим.

ЭХОПРАКСИЯ

Автоматическое повторение чужих жестов, действий, поступков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балабанова Л.М. Судебная патопсихология. Донецк: Сталкер, 1998. 432 с.
2. Берн Э. Психоанализ и психотерапия для несведущих. М.: ООО «Фирма Издательства АСТ», 2000. 416 с.
3. Боброва И.Н., Шишков С.Н. и др. Словарь основных терминов судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертиз. М.: ВНИИСЭ, 1986. 120 с.
4. Волосов М.Е., Додонов В.Н., Крутских В.Е., Панов В.П. Краткий юридический словарь. М.: ИНФРА-М, 2000. 304 с.
5. Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия: Словарь-справочник для юристов. М.: Юристъ, 1999. 478 с.
6. Детенгоф Ф.Ф. Учебное пособие по психиатрии. Ташкент: Медицина, 1969. 247 с.
7. Еникеева Д.Д. Популярная психиатрия. М.: АС- ПРЕСС, 1998. 528 с.
8. Жариков Н.М., Морозов Г.В., Хритинин Д.Ф. Судебная психиатрия // Словарь-справочник. М.: НОРМА, 2000. 272 с.
9. Максимова Н.Ю. Психологическая профилактика алкоголизма и наркомании несовершеннолетних. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 384с.
10. Судебная психиатрия / Под ред. Дмитриева А.С., Клименко Т.В. М.: Юристъ, 1998. 408 с.
11. Судебная психиатрия / Под ред. Морозова Г.В., Лунц Д.Р. М.,1971. 432 с.
12. Судебная психиатрия: Учебник / Под ред. Морозова Г.В. М.: Юрид. лит., 2001. 480 с.
13. Судебная психиатрия: Учебник для вузов / Под ред. проф. Шостаковича Б.В. М.:Зерцало, 1997. 385 с.
14. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Аверьяновой Т.В., Россинской Е.Р. М.: Юристъ, 1999. 552 с.

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Учебное издание

Попов А.П.

СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ

КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОНЯТИЙНЫЙ СЛОВАРЬ

Главный редактор *А.В. Шестакова*
Технический редактор *А.В. Лепилкина*
Художник *Н.Н. Захарова*

Подписано в печать 03.06.2003. Формат 60×84/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 3,26.
Уч.-изд. л. 3,5. Тираж 200 экз. Заказ .

Издательство Волгоградского государственного университета.
400062, Волгоград, ул. 2-я Продольная, 30.