

САМОЛЕТ

Ил-76ТД

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ
И СБОРОЧНЫХ
ЕДИНИЦ


ЧАСТЬ 5

АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КНИГА 1

ГЛАВА 51

ИЛ-76ТД
КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
ЛИСТ УЧЁТА ПРОВЕРОК

Дата проверки и роспись проверяющего	Дата проверки и роспись проверяющего
Сверено с эталонным экземпляром ведущей АТБ 	Сверено с эталонным экземпляром ведущей АТБ
Сверено с эталонным экземпляром ведущей АТБ	Сверено с эталонным экземпляром ведущей АТБ
Сверено с эталонным экземпляром ведущей АТБ	Сверено с эталонным экземпляром ведущей АТБ
Сверено с эталонным экземпляром ведущей АТБ	Сверено с эталонным экземпляром ведущей АТБ
Сверено с эталонным экземпляром ведущей АТБ	Сверено с эталонным экземпляром ведущей АТБ
Сверено с эталонным экземпляром ведущей АТБ	Сверено с эталонным экземпляром ведущей АТБ

ЛИСТ УЧЁТА СВЕРКИ КАТАЛОГА ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
(4.5. Авиационное оборудование. Книга 1. гл. 51. Система электроснабжения самолёта.)

1920-1921

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВ КАТАЛОГА

Номер главы	Наименование
	ВВЕДЕНИЕ
12	Часть I - УКАЗАНИЯ ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ Хранение самолета (наземное оборудование)
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга I
20	Общие указания
21	Фюзеляж
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга 2
22	Двери и люки
23	Окна
25	Хвостовое оперение
26	Пилоны
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга 3
24	Крыло (включая раздел 24.43.00)
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга 4
24	Крыло (с раздела 24.51.00)
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга I
31	Управление самолетом
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга 2
32	Шасси
33	Гидравлическая система
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга 3
34	Высотное оборудование
35	Противообледенительная система
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга 4
36	Бытовое оборудование
	Часть 4 - СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
4..	Крепление двигателя и гондола

III
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер главы	Наименование
43	Управление двигателями
45	Система запуска двигателей
46	Противопожарное оборудование
47	Топливная система
49	Вспомогательная силовая установка
	Часть 5 - АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга I
51	Система электроснабжения самолета
	Часть 5 - АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга 2
52	Освещение и внешняя сигнализация
53	Кислородная система
	Часть 5 - АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга 3
54	Приборные панели и системы регистрации
56	Пилотажно-навигационное оборудование
57	Система автоматического управления самолетом
	Часть 6 - РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
61	Радиосвязное оборудование
62	Радионавигационное оборудование
64	Спецоборудование
	Часть 7 - ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
71	Погрузочное оборудование
72	Швартовочное оборудование
75	Аварийно-спасательные средства

Ил-76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ВВЕДЕНИЕ

Каталог деталей и сборочных единиц представляет собой иллюстрированный перечень деталей, сборочных единиц и агрегатов самолетов Ил-76Т, Ил-76ТД и предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при эксплуатации и ремонте самолета.

Наименования частей и глав, входящих в них, приведены в каждой книге Каталога.

Все сборочные единицы и агрегаты в Каталоге снабжены иллюстрациями (фигурами), имеющими сквозную нумерацию в пределах раздела.

Перечень деталей и сборочных единиц, изображенных на фигурах, содержит следующие графы:

- номер фигуры;
- номер позиции;
- обозначение - чертежный номер детали, сборочной единицы или агрегата, нормаль или стандарт.
Например: I 7601 0840 200 000;
- наименование сборочных единиц, деталей.

Знаком "з" отмечены покупные изделия;

- сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях.

В графе приводятся (при необходимости) номера самолетов, на которые устанавливается данная деталь.

При ограниченной (неполной) взаимозаменяемости сборочной единицы (агрегата) стоит буква "З", которая означает, что при замене необходимы подгоночные или регулировочные работы.

51.00.00

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ САМОЛЕТА

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номер страницы			Всего страниц в документе	Номер документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененной	новой	изъятой					

15 ноября 1979 г.

Глава 51
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Стр. I

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Изм.	Номер страницы			Всего страниц в документе	Номер документа	Входящий № сопроводительного документа и дата .	Подпись	Дата
	измененной	новой	изъятой					

Глава 5I
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Стр. 2

15 ноября 1979 г.

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата	Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
5I.00.00				25/26	15 нояб. 1979
Шмудтитул	-			28/27	15 нояб. 1979
Лист регистрации изменений	I	15 нояб. 1979		29	15 нояб. 1979
	2	15 нояб. 1979		30	15 нояб. 1979
Перечень дейст- вующих страниц	I	25 нояб. 1989		32/31	15 нояб. 1979
	2	15 нояб. 1979		33	15 нояб. 1979
	3	15 нояб. 1979		34	15 нояб. 1979
	4	25 нояб. 1989		35	15 нояб. 1979
	5	25 нояб. 1989	5I.02.07	36	15 нояб. 1979
	6	15 нояб. 1979		37/38	15 нояб. 1979
	7/8	15 нояб. 1979	5I.02.08	39	15 нояб. 1979
Оглавление	I	15 нояб. 1979		40	15 нояб. 1979
	2	15 нояб. 1979		41	15 нояб. 1979
	3	25 нояб. 1989		42	15 нояб. 1979
	4	25 нояб. 1989		43	15 нояб. 1979
	5/6	15 нояб. 1979		44	15 нояб. 1979
				45	15 нояб. 1979
5I.02.00			5I.02.09	46	15 нояб. 1979
Шмудтитул	-			47	15 нояб. 1979
5I.02.01	2/I	15 нояб. 1979	5I.02.10	48	15 нояб. 1979
	3	15 нояб. 1979		49	15 нояб. 1979
	4	15 нояб. 1979	5I.20.II	50	15 нояб. 1979
5I.02.02	6/5	15 нояб. 1979		51/52	15 нояб. 1979
	7	15 нояб. 1979	5I.02.12	54/53	15 нояб. 1979
5I.02.03	8	15 нояб. 1979		55	15 нояб. 1979
5I.02.04	I0/9	15 нояб. 1979		56	15 нояб. 1979
	II	15 нояб. 1979		57	15 нояб. 1979
5I.02.06	I2	15 нояб. 1979		58	15 нояб. 1979
	I3/I4	15 нояб. 1979		59	15 нояб. 1979
	I6/I5	15 нояб. 1979		60	15 нояб. 1979
	I7	15 нояб. 1979		61/62	15 нояб. 1979
	I8	15 нояб. 1979	5I.02.13	64/63	15 нояб. 1979
	I9	15 нояб. 1979		65	15 нояб. 1979
	20	15 нояб. 1979		66	15 нояб. 1979
	21	15 нояб. 1979		67	15 нояб. 1979
	22	15 нояб. 1979		68	15 нояб. 1979
	23	15 нояб. 1979		69	15 нояб. 1979
	24	15 нояб. 1979			

25 ноября 1989 г.

Глава 5I
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ
Стр. I

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата	Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
5I.02.I3	70	I5 нояб. I979	5I.02.25	I22	I5 нояб. I979
5I.02.I4	72/7I	I5 нояб. I979		I23/I24	I5 нояб. I979
	73	I5 нояб. I979		I26/I25	I5 нояб. I979
	74	I5 нояб. I979		I27/I28	I5 нояб. I979
5I.02.I5	76/75	I5 нояб. I979	5I.02.28	I30/I29	I5 нояб. I979
	77/78	I5 нояб. I979		I3I	I5 нояб. I979
5I.02.I6	80/79	I5 нояб. I979	5I.02.30	I32	I5 нояб. I979
	8I	I5 нояб. I979		I33/I34	I5 нояб. I979
	82	I5 нояб. I979	5I.02.3I	I35	I5 нояб. I979
5I.02.I7	84/83	I5 нояб. I979		I36	I5 нояб. I979
	85/86	I5 нояб. I979		I37/I38	I5 нояб. I979
5I.02.I8	88/87	I5 нояб. I979		I39	I5 нояб. I979
	89	I5 нояб. I979		I40	I5 нояб. I979
	90	I5 нояб. I979		I4I	I5 нояб. I979
5I.02.I9	92/9I	I5 нояб. I979		I42	I5 нояб. I979
	93	I5 нояб. I979		I43	I5 нояб. I979
5I.02.20	94	I5 нояб. I979		I44	I5 нояб. I979
	95/96	I5 нояб. I979		I45	I5 нояб. I979
5I.02.2I	97	I5 нояб. I979		I46	I5 нояб. I979
	98	I5 нояб. I979	5I.02.33	I47	I5 нояб. I979
	99	I5 нояб. I979		I48	I5 нояб. I979
	100	I5 нояб. I979		I49	I5 нояб. I979
	10I	I5 нояб. I979		I50	I5 нояб. I979
	102	I5 нояб. I979	5I.02.36	I52/I5I	I5 нояб. I979
	103	I5 нояб. I979		I53/I54	I5 нояб. I979
	104	I5 нояб. I979	5I.02.37	I56/I55	I5 нояб. I979
	105	I5 нояб. I979		I57	I5 нояб. I979
	106	I5 нояб. I979	5I.02.38	I58	I5 нояб. I979
	107	I5 нояб. I979		I59	I5 нояб. I979
	108	I5 нояб. I979		I60	I5 нояб. I979
	109/I10	I5 нояб. I979	5I.02.39	I62/I6I	I5 нояб. I979
5I.02.22	I12/III	I5 нояб. I979		I63	I5 нояб. I979
	I13/II4	I5 нояб. I979	5I.02.40	I64	I5 нояб. I979
5I.02.23	I15	I5 нояб. I979		I65	I5 нояб. I979
	I16	I5 нояб. I979	5I.02.4I	I66	I5 нояб. I979
	I17	I5 нояб. I979		I67	I5 нояб. I979
5I.02.24	I18	I5 нояб. I979	5I.02.42	I68	I5 нояб. I979
	I19/I20	I5 нояб. I979		I69	I5 нояб. I979
5I.02.25	I2I	I5 нояб. I979			

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата	Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
5I.02.42	I70	15 нояб. 1979	5I.03.08	3I	15 нояб. 1979
5I.02.43	I72/I71	15 нояб. 1979		32	15 нояб. 1979
	I73	15 нояб. 1979	5I.03.09	34/33	15 нояб. 1979
5I.02.44	I74	15 нояб. 1979		35	15 нояб. 1979
	I75	15 нояб. 1979		36	15 нояб. 1979
5I.02.45	I76	15 нояб. 1979	5I.03.10	38/37	15 нояб. 1979
	I77/I78	15 нояб. 1979		39	15 нояб. 1979
5I.02.46	I80/I79	15 нояб. 1979		40	15 нояб. 1979
	I81	15 нояб. 1979	5I.03.11	42/41	15 нояб. 1979
	I82	15 нояб. 1979		43	15 нояб. 1979
5I.02.47	I83/I84	15 нояб. 1979		44	15 нояб. 1979
5I.03.00				45	15 нояб. 1979
Шмидтитул	-		5I.03.12	46	15 нояб. 1979
5I.03.01	2/I	15 нояб. 1979		47	15 нояб. 1979
	3	15 нояб. 1979		48	15 нояб. 1979
	4	15 нояб. 1979	5I.03.13	50/49	15 нояб. 1979
	5	15 нояб. 1979		51	15 нояб. 1979
	6	15 нояб. 1979		52	15 нояб. 1979
5I.03.02	8/7	15 нояб. 1979	5I.03.14	53	15 нояб. 1979
	9	15 нояб. 1979		54	15 нояб. 1979
	10	15 нояб. 1979		55	15 нояб. 1979
	II	15 нояб. 1979		56	15 нояб. 1979
5I.03.03	I2	15 нояб. 1979	5I.03.15	57	15 нояб. 1979
	I3	15 нояб. 1979		58	15 нояб. 1979
	I4	15 нояб. 1979		59	15 нояб. 1979
5I.03.04	I5	15 нояб. 1979		60	15 нояб. 1979
	I6	15 нояб. 1979	5I.03.16	61	15 нояб. 1979
	I7	15 нояб. 1979		62	15 нояб. 1979
	I8	15 нояб. 1979		63	15 нояб. 1979
	I9	15 нояб. 1979		64	15 нояб. 1979
5I.03.05	20	15 нояб. 1979	65/66	65	15 нояб. 1979
5I.03.06	22/21	15 нояб. 1979		67	15 нояб. 1979
	23	15 нояб. 1979		68	15 нояб. 1979
	24	15 нояб. 1979		69	15 нояб. 1979
5I.03.07	26/25	15 нояб. 1979		70	15 нояб. 1979
	27	15 нояб. 1979	5I.03.18	71	15 нояб. 1979
	28	15 нояб. 1979		72	15 нояб. 1979
5I.03.08	30/29	15 нояб. 1979		73	15 нояб. 1979
				74	15 нояб. 1979

Глава 5I
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ
Стр. 3

1176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата	Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
5I.03.19	76/75	I5 нояб. I979	5I.03.3I	I22	I5 нояб. I979
	77	I5 нояб. I979		I23	I5 нояб. I979
	78	I5 нояб. I979		I24	I5 нояб. I979
5I.03.20	80/79	I5 нояб. I979	5I.03.32	I26/I25	I5 нояб. I979
	81	I5 нояб. I979		I27	I5 нояб. I979
	82	I5 нояб. I979		I28	I5 нояб. I979
	83	I5 нояб. I979		I29/I30	I5 нояб. I979
	84	I5 нояб. I979		I3I	I5 нояб. I979
	85	I5 нояб. I979		I32	I5 нояб. I979
	86	I5 нояб. I979		I33	I5 нояб. I979
5I.03.2I	88/87	I5 нояб. I979		I34	I5 нояб. I979
	89	I5 нояб. I979	5I.03.33	I35/I36	I5 нояб. I979
	90	I5 нояб. I979		I37	I5 нояб. I979
5I.03.22	92/9I	I5 нояб. I979		I38	I5 нояб. I979
	93	I5 нояб. I979		I39	I5 нояб. I979
	94	I5 нояб. I979		I40	I5 нояб. I979
5I.03.23	96/95	I5 нояб. I979	5I.03.34	I42/I4I	I5 нояб. I979
	97	I5 нояб. I979		I43	I5 нояб. I979
	98	I5 нояб. I979	5I.03.35	I44	I5 нояб. I979
5I.03.24	I00/99	I5 нояб. I979		I45	I5 нояб. I979
	I0I	I5 нояб. I979		I46	I5 нояб. I979
	I02	I5 нояб. I979			
5I.03.25	I04/I03	I5 нояб. I979			
	I05	I5 нояб. I979			
5I.03.26	I06	I5 нояб. I979			
	I07	I5 нояб. I979			
5I.03.27	I08	I5 нояб. I979			
	I09	I5 нояб. I979			
	I10	I5 нояб. I979			
	I1I	I5 нояб. I979			
	I12	I5 нояб. I979			
5I.03.28	I14/I13	I5 нояб. I979			
	I15	I5 нояб. I979			
	I16	I5 нояб. I979			
	I17	I5 нояб. I979			
5I.03.30	I18	I5 нояб. I979			
	I19	I5 нояб. I979			
	I20	I5 нояб. I979			
	I2I	I5 нояб. I979			

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата	Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
			5I.05.I2	42/4I	15 нояб. 1979
				43	15 нояб. 1979
				44	15 нояб. 1979
				45	15 нояб. 1979
				46	15 нояб. 1979
				47	15 нояб. 1979
				48	15 нояб. 1979
				49/50	15 нояб. 1979
5I.05.00	-		5I.05.I3	52/5I	15 нояб. 1979
Шмудтитул				53	15 нояб. 1979
5I.05.01	2/I	15 нояб. 1979		54	15 нояб. 1979
	3	15 нояб. 1979		55	15 нояб. 1979
5I.05.02	4	15 нояб. 1979		56	15 нояб. 1979
	5/6	15 нояб. 1979		57	15 нояб. 1979
5I.05.03	8/7	15 нояб. 1979	5I.05.I4	58	15 нояб. 1979
	9	15 нояб. 1979		59	15 нояб. 1979
	I0	15 нояб. 1979		60	15 нояб. 1979
5I.05.04	I2/II	15 нояб. 1979	5I.05.I5	62/6I	15 нояб. 1979
	I3	15 нояб. 1979		63	15 нояб. 1979
5I.05.05	I4	15 нояб. 1979		64	15 нояб. 1979
	I5/I6	15 нояб. 1979	5I.05.I6	66/65	15 нояб. 1979
5I.05.06	I8/I7	15 нояб. 1979		67/68	15 нояб. 1979
	I9	15 нояб. 1979	5I.50.00		
	20	15 нояб. 1979	Шмудтитул	-	
5I.05.07	22/2I	15 нояб. 1979	5I.50.01	2/I	15 нояб. 1979
	23	15 нояб. 1979		3	15 нояб. 1979
	24	15 нояб. 1979		4	15 нояб. 1979
	25	15 нояб. 1979		5	15 нояб. 1979
5I.05.08	26	15 нояб. 1979		6	15 нояб. 1979
	27/28	15 нояб. 1979		7	15 нояб. 1979
5I.05.09	30/29	15 нояб. 1979	5I.50.02	8	15 нояб. 1979
	3I	15 нояб. 1979		9/IO	15 нояб. 1979
	32	15 нояб. 1979		I2/II	15 нояб. 1979
5I.05.I0	34/33	15 нояб. 1979		I3	15 нояб. 1979
	35	15 нояб. 1979		I4	15 нояб. 1979
	36	15 нояб. 1979	5I.50.04	I6/15	15 нояб. 1979
5I.05.II	37	15 нояб. 1979		I7	15 нояб. 1979
	38	15 нояб. 1979	5I.50.05	I8	15 нояб. 1979
	39/40	15 нояб. 1979			

Глава 5I
 ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ
 Стр. 5

~~16.76~~
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата	Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
5I.50.05	I9/20	I5 нояб. I979	5I.5I.07	44	I5 нояб. I979
5I.5I.00				45	I5 нояб. I979
Шмультитул	-			46	I5 нояб. I979
5I.5I.01	2/I	I5 нояб. I979		47	I5 нояб. I979
	3	I5 нояб. I979		48	I5 нояб. I979
	4	I5 нояб. I979		49/50	I5 нояб. I979
	5	I5 нояб. I979	5I.5I.08	5I	I5 нояб. I979
	6	I5 нояб. I979		52	I5 нояб. I979
	7/8	I5 нояб. I979		53	I5 нояб. I979
5I.5I.02	I0/9	I5 нояб. I979		54	I5 нояб. I979
	II	I5 нояб. I979		55	I5 нояб. I979
	I2	I5 нояб. I979		56	I5 нояб. I979
	I3	I5 нояб. I979	5I.5I.09	57	I5 нояб. I979
	I4	I5 нояб. I979		58	I5 нояб. I979
5I.5I.03	I6/I5	I5 нояб. I979		59	I5 нояб. I979
	I7	I5 нояб. I979		60	I5 нояб. I979
	I8	I5 нояб. I979	5I.5I.10	62/6I	I5 нояб. I979
	I9	I5 нояб. I979		63	I5 нояб. I979
	20	I5 нояб. I979		64	I5 нояб. I979
5I.5I.04	22/2I	I5 нояб. I979	5I.52.00		
	23	I5 нояб. I979	Шмультитул	-	
	24	I5 нояб. I979	5I.52.01	2/I	I5 нояб. I979
	25	I5 нояб. I979		3	I5 нояб. I979
	26	I5 нояб. I979		4	I5 нояб. I979
5I.5I.05	27	I5 нояб. I979		5	I5 нояб. I979
	28	I5 нояб. I979	5I.52.02	6	I5 нояб. I979
	29	I5 нояб. I979		7	I5 нояб. I979
	30	I5 нояб. I979		8	I5 нояб. I979
	31	I5 нояб. I979		9	I5 нояб. I979
	32	I5 нояб. I979		10	I5 нояб. I979
5I.5I.06	33/34	I5 нояб. I979	5I.52.03	I2/II	I5 нояб. I979
	36/35	I5 нояб. I979		13	I5 нояб. I979
	37	I5 нояб. I979		14	I5 нояб. I979
	38	I5 нояб. I979		15	I5 нояб. I979
	39	I5 нояб. I979		16	I5 нояб. I979
	40	I5 нояб. I979		17	I5 нояб. I979
5I.5I.07	4I/42	I5 нояб. I979	5I.52.04	18	I5 нояб. I979
	43	I5 нояб. I979		19	I5 нояб. I979

Глава 5I

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

Стр. 6

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Раздел, подраздел, пункт	Стр.	Дата	Раздел, подраздел, пункт	Стр.	Дата
5I.52.04	20	I5 нояб. I979	5I.52.II	62	I5 нояб. I979
	21	I5 нояб. I979		63	I5 нояб. I979
	22	I5 нояб. I979		64	I5 нояб. I979
	23/24	I5 нояб. I979		65	I5 нояб. I979
5I.52.05	25	I5 нояб. I979		66	I5 нояб. I979
	26	I5 нояб. I979		67	I5 нояб. I979
	27	I5 нояб. I979		68	I5 нояб. I979
	28	I5 нояб. I979	5I.52.I2	69	I5 нояб. I979
	29	I5 нояб. I979		70	I5 нояб. I979
	30	I5 нояб. I979		71	I5 нояб. I979
	31	I5 нояб. I979		72	I5 нояб. I979
5I.52.06	32	I5 нояб. I979		73	I5 нояб. I979
	33	I5 нояб. I979		74	I5 нояб. I979
	34	I5 нояб. I979		75/76	I5 нояб. I979
	35	I5 нояб. I979			
	36	I5 нояб. I979			
	37	I5 нояб. I979			
	38	I5 нояб. I979			
	39/40	I5 нояб. I979			
5I.52.07	41	I5 нояб. I979			
	42	I5 нояб. I979			
	43	I5 нояб. I979			
	44	I5 нояб. I979			
	45	I5 нояб. I979			
	46	I5 нояб. I979			
5I.52.08	47	I5 нояб. I979			
	48	I5 нояб. I979			
	49	I5 нояб. I979			
	50	I5 нояб. I979			
	5I/52	I5 нояб. I979			
5I.52.09	54/53	I5 нояб. I979			
	55	I5 нояб. I979			
	56	I5 нояб. I979			
	57	I5 нояб. I979			
5I.52.I0	58	I5 нояб. I979			
	59	I5 нояб. I979			
	60	I5 нояб. I979			
5I.52.II	61	I5 нояб. I979			

Глава 5I
 ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАН
 Стр. 7/8

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>Глава, раздел, подраздел</u>	<u>Наименование</u>	<u>Фиг.</u>	<u>Стр.</u>
51.00.00	<u>СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ САМОЛЕТА</u>		
51.02.00	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ		
51.02.01	Расположение коробки с запасными лампами и предохранителями	I	2/I
51.02.02	Расположение панелей управления загрузочным устройством бустеров "025" и "026"	2	6/5
51.02.03	Реле давления ИКДРДа 400-260-0	3	8
52.02.04	Расположение блоков АРУ-76	4	10/9
51.02.06	Расположение кассет поправочных графиков Шторки фонаря пилотов	5	12
	Расположение индикатора 2НВ-4 (по № 21637)	6	16/15
	Расположение индикатора 2НВ-4 (с № 21642)	7	19
	Расположение светофильтров	8	22
	Расположение шторок на лобовых стеклах (по № 21637)	9	24
	Расположение шторок на лобовых стеклах (с № 21642)	10	28/27
51.02.07	Расположение вентиляторов	II	32/31
	Расположение вентилятора	I2	36
51.02.08	Расположение блоков за приборной доской	I3	37/38
51.02.09	Расположение электрощитка для кипятильника	I4	39
51.02.10	Расположение пульта АДО заднего "039"	I5	46
51.02.11	Расположение блока-реле "0032" управления грузолюками и дверями	I6	48
51.02.12	Расположение электрооборудования на левом борту	I7	50
51.02.13	Расположение электрооборудования на правом борту	I8	54/53
51.02.14	Расположение противопожарного блока-реле и блоков БИ-2-АЮ на левом борту	I9	64/63
51.02.15	Расположение УМ-4 по бортам фюзеляжа	20	72/71
51.02.16	Расположение фототрафаретов на бортах фюзеляжа	21	76/75
51.02.17	Расположение противопожарного блока-реле "038" и блоков БИ-2-АЮ на правом борту	22	80/79
51.02.18	Расположение блоков-реле "031", "032" АПД-55, ПО-15, ЭП-309, РР-25-1Т изд. 5412Т	23	84/83
51.02.19	Расположение блоков-реле управления сбросом грузов (прав.)	24	88/87
51.02.20	Расположение блока-реле управления сбросом грузов (лев.)	25	92/91
51.02.21	Расположение блоков в багажниках	26	94
51.02.22	Расположение сигнальных табло и блоков питания	27	97
		28	II2/III

Глава 5I

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр. I

11а 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

<u>Глава</u> <u>раздел</u> <u>подраздел</u>	<u>Наименование</u>	<u>Фиг.</u>	<u>Стр.</u>
5I.02.23	Расположение коробки "49"- блок-реле питания бустера РП	29	I15
5I.02.24	Расположение блоков-реле "041" и "042" на заднем лонжероне киля	30	I18
5I.02.25	Расположение УМ-4 в негерметичной части фюзеляжа	31	I21
5I.02.27	Расположение блоков-реле "49" питания бустеров РВ	32	I26/I25
5I.02.28	Расположение блоков-реле управления главного шасси "65" и "66"	33	I30/I29
5I.02.30	Расположение щитка заправки топливом	34	I32
5I.02.31	Расположение аккумуляторов, РУ, агрегатов ТА, АЗП	35	I35
5I.02.33	Расположение БИ-2-АД и РН-180М в обтекателе	36	I47
5I.02.36	Расположение устройства выдержки времени УВВ-7-0,05	37	I52/I51
5I.02.37	Расположение блоков тормозной системы БТСЭ-62	38	I56/I55
5I.02.38	Расположение блоков СОТ-ИМ-II, ЭП-309Т, командного прибора 5397Т, блока 5747Т, БА-137 и коробки 81СОМ в пylonе двигателя	39	I58
5I.02.39	Расположение КУЛ-3000А	40	I62/I61
5I.02.40	Расположение ИКДРДа	41	I64
5I.02.41	Расположение коробки "045" обогрева подъемника стабилизатора	42	I66
5I.02.42	Расположение электрооборудования на шт. № 74 и трансформаторов ТФ-І у шт. № 71	43	I68
5I.02.43	Расположение ТФ-І и блоков "48" на заднем лонжероне киля	44	I72/I71
5I.02.44	Расположение ТФ-І и блоков "48" в техотсеке	45	I74
5I.02.45	Расположение коробки "47"	46	I76
5I.02.46	Расположение блоков СОТ-2 и БУС-І в грузовом отсеке (левый борт)	47	I80/I79
5I.02.47	Расположение блока АПШ-ІА 2 сер. в подпольном пространстве кабины летчиков	48	I83/I84
5I.03.00	БЛОКИ-РЕЛЕ		
5I.03.01	Блок-реле обогрева левых стекол "ПД"	1	2/I
5I.03.02	Блок-реле обогрева правых стекол "П2Д"	2	8/7
5I.03.03	Коробка Н18	3	I2
5I.03.04	Коробка I8Е	4	I5
5I.03.05	Щиток сигнализации	5	20
5I.03.06	Блок-реле управления стабилизатором от АПС	6	22/21
5I.03.07	Блок-реле "025" управления загрузочным устройством бустеров (лев. борт)	7	26/25
5I.03.08	Блок-реле "026" управления загрузочным устройством бустеров (прав. борт)	8	30/29

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

<u>Глава, раздел, подраздел</u>	<u>Наименование</u>	<u>Фиг.</u>	<u>Стр.</u>
5I.03.09	Блок-реле "031" управления кондиционированием и противообледенением (лев. борт)	9	34/33
5I.03.10	Блок-реле кондиционирования и противообледенения "032" (прав. борт)	I0	38/37
5I.03.II	Блок-реле управления грузовыми люками и дверями	II	42/41
5I.03.I2	Блок-реле "033" управления топливной системой (лев.)	I2	46
5I.03.I3	Блок-реле "034" управления топливной системой (прав.)	I3	50/49
5I.03.I4	Блоки-реле "035" и "036" управления сбросом грузов	I4	54
5I.03.I5	Блок-реле противопожарной системы "037"	I5	58
5I.03.I6	Блок-реле противопожарной системы "038"	I6	62
5I.03.I7	Блок-реле "041" управления противообледенением стабилизатора (лев.)	I7	67
5I.03.I8	Блок-реле "042" управления противообледенением стабилизатора (прав.)	I8	71
5I.03.I9	Блок-реле управления стабилизатором	I9	76/75
5I.03.20	Блок-реле "46" управления противообледенением киля	20	80/79
5I.03.21	Блок-реле пиропатронов РВ и РП "048"	21	88/87
5I.03.22	Блок-реле пиропатронов РВ и РП "047"	22	92/91
5I.03.23	Блок-реле питания бустеров "49"	23	96/95
5I.03.24	Блок управления обогревом "63"	24	I00/99
5I.03.25	Щиток управления сливом отстоя топлива левого крыла "062"	25	I04/I03
5I.03.26	Щиток управления сливом отстоя топлива правого крыла "064"	26	I06
5I.03.27	Блок-реле управления передним главным шасси "65"	27	I08
5I.03.28	Блок-реле управления главным задним шасси "66"	28	II4/II3
5I.03.30	Расположение блока-реле "003I" управления тормозными щитками	29	II8
5I.03.31	Расположение коробки конденсаторов	30	I22
5I.03.32	Коробка "8I" системы ограничения подачи воздуха и противообледенения (по № I8564)	3I	I26/I25
5I.03.32	Коробка "8I" системы ограничения подачи воздуха и противообледенения (с № I8564)	32	I3I
5I.03.33	Расположение коробки "49" и усилителя УМ-4 на правой балке	33	I37
5I.03.34	Коробка "045" обогрева подъемника стабилизатора	34	I42/I4I
5I.03.35	Коробка "47" управления грузовыми люками	35	I44

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Глава,
раздел,
подраздел

Наименование

Фит. Стр.


5I.05.00	РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ			
5I.05.01	Расположение штепсельных разъемов для правого штурвала	I	2/I	
5I.05.02	Расположение штепсельных разъемов для левого штурвала	2	4	
5I.05.03	Расположение ШР верхнего щитка летчиков	3	8/7	
5I.05.04	Расположение ШРГ на передней стенке гермоотсека передней ноги	4	I2/II	
5I.05.05	Расположение штепсельных разъемов правого пульта	5	I4	
5I.05.06	Расположение штепсельных разъемов левого пульта	6	I8/I7	
5I.05.07	Расположение ШРГ на шп. № 14	7	22/2I	
5I.05.08	Расположение ШРГ на шп. № 18	8	26	
5I.05.09	Расположение ШРГ на переднем лонжероне шп. № 29 - 33	9	30/29	
5I.05.10	Расположение штепсельных разъемов на шп. № 45	I0	34/33	
5I.05.11	Расположение ШРГ на шп. № 56	II	37	
5I.05.12	Расположение ШРГ на борту фюзеляжа	I2	42/4I	
5I.05.13	Расположение ШРГ на шп. № 67	I3	52/51	
5I.05.14	Расположение штепсельных разъемов на стыке СЧК и ОЧК по переднему и заднему лонжеронам	I4	58	
5I.05.15	Расположение контактных колодок для обогрева форточек кабины экипажа	I5	62/6I	
5I.05.16	Расположение разъемов аэродромного питания	I6	66/65	
5I.50.00	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА			
5I.50.01	Расположение электрооборудования на шп. № II	I	2/I	
5I.50.02	Расположение РУ-42 на правом борту	2	8	
5I.50.03	Расположение РУ-26 переменного тока 36 В экипажа (прав.) и щитка сигнализации люков	3	I2/II	
5I.50.04	Расположение РУ-43	4	I6/I5	
5I.50.05	Расположение РУ-44	5	I8	
5I.51.00	ЦРУ, РУ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА			
5I.51.01	ЦРУ "31" переменного тока двигателя № 1	I	2/I	
5I.51.02	ЦРУ "32" переменного тока двигателя № 4	2	I0/9	
5I.51.03	ЦРУ "33" переменного тока двигателя № 2	3	I6/I5	
5I.51.04	ЦРУ "34" переменного тока двигателя № 3	4	22/2I	
5I.51.05	РУ-2I переменного тока экипажа (лев.)	5	27	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

<u>Глава, раздел, подраздел</u>	<u>Наименование</u>	<u>Фиг.</u>	<u>Стр.</u>
5I.5I.06	РУ-22 переменного тока экипажа (прав.)	6	36/35
5I.5I.07	РУ-4I переменного тока технического отсека (лев.)	7	43
5I.5I.08	РУ-42 переменного тока технического отсека (прав.)	8	51
5I.5I.09	РУ-25 переменного тока 36 В экипажа (лев.)	9	57
5I.5I.10	РУ-26 переменного тока 36 В экипажа (прав.)	I0	62/61
5I.52.00	ПРУ, РУ ПОСТОЯННОГО ТОКА		
5I.52.01	ПРУ "35" постоянного тока двигателя № I	I	2/I
5I.52.02	ПРУ "36" постоянного тока двигателя № 4	2	6
5I.52.03	ПРУ "37" постоянного тока двигателя № 2	3	I2/II
5I.52.04	ПРУ "38" постоянного тока двигателя № 3	4	18
5I.52.05	РУ-23 постоянного тока экипажа (лев.)	5	25
5I.52.06	РУ-24 постоянного тока экипажа (прав.)	6	33
5I.52.07	РУ-43 постоянного тока технического отсека (лев.)	7	41
5I.52.08	РУ-44 постоянного тока технического отсека (прав.)	8	47
5I.52.09	РУ-6IA _I панель АЗС	9	54/53
5I.52.10	Панель АЗС 62A _I	I0	58
5I.52.II	Силовая панель 6IA	II	61
5I.52.I2	Силовая панель 62A	I2	69


51.02.00

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



*Вид А
повернуто*

ЗАПАСНЫЕ ЛАМПЫ
И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ



Расположение коробки с запасными лампами и предохранителями
Фигура I

51.02.01
Стр. 2/1

15 ноября 1979 г.

III 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	I 760I 7000 400 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ КОРОБКИ С ЗАПАСНЫМИ ЛАМПАМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ			
I	I 760I 7000 400 005	Профиль	2		
2	AMr5-3У-2,6-7	Заклепка	8		
3	338IA-5	Гайка анкерная	4		
4	CM28-5	Лампа*	10		
5	CM-23	Лампа*	4		
	CM28-20-I	Лампа*	4		
	CM28-10	Лампа*	2		
	CM-6,3-I,6	Лампа*	2		
6	I 760I 7000 430 003	Шанель	1		
7	ИП777	Замок	2		
	AMr5-3У-3-6	Заклепка	8		
8	I 760I 7000 420 003	Основание	1		
	I 760I 7000 420 013	Окантовка	1		
	AMr5-3У-2,6-6	Заклепка	21		
	AMr5-3У-3-6	Заклепка	13		
	AMr5-3У-3-8	Заклепка	2		
9	CM28-28	Лампа*	4		
10	CM2I-M	Лампа*	4		
II	I 760I 7000 42I 000	Втулка	1		
I2	I 760I 7000 410 003	Шомпол	1		
	I 760I 7000 420 009	Створка петли	1		
	I 760I 7000 440 007	Створка петли	1		
I3	340IA-I-5-I2	Шайба	4		
I4	324IA-5-50	Винт	4		
I5	CM28-4,8	Лампа*	22		
I6	CM28-0,05-I	Лампа*	30		
I7	CMK28-0,05-I	Лампа*	15		
I8	CM28-2	Лампа*	14		
I9	СII-5	Предохранитель*	4		
	СII-10	Предохранитель*	6		
	СII-15	Предохранитель*	4		

51.02.01

Стр. 3

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	20	I 760I 7000 450 003 AMr5-3У-3-6	Панель Заклепка	I 21	
	21	BIL-I-I-0,25A BIL-I-I-0,5A BIL-I-I-1A BIL-I-I-2A BIL-I-I-3A BIL-I-I-4A BIL-I-I-5A	Предохранитель [*] Предохранитель [*] Предохранитель [*] Предохранитель [*] Предохранитель [*] Предохранитель [*] Предохранитель [*]	I4 I4 32 23 I7 I7 10	
	22	I 760I 7000 440 003	Крышка	I	
	23	I 760I 7000 450 005	Резина	I	
	24	I 760I 7000 440 005	Прокладка	I	
	25	IIK30-0,15A IIK30-0,25A IIK30-0,5A IIK30-1A IIK30-2A	Предохранитель [*] Предохранитель [*] Предохранитель [*] Предохранитель [*] Предохранитель [*]	8 8 19 9 5	
	26	IIK45-0,15A III30-0,25A III30-1A III30-2A III30-3A III30-5A	Предохранитель [*] Предохранитель [*] Предохранитель [*] Предохранитель [*] Предохранитель [*] Предохранитель [*]	II 2 2 5 6 7	
	27	I 760I 7000 430 003	Резина	I	
	28	I 760I 7000 420 007	Прокладка	I	
	29	B65-3U-4-10	Заклепка	4	


51.02.01

Стр. 4

15 ноября 1979 г.

Ил. 36

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Расположение панелей управления загрузочным устройством
бустеров "025" и "026"

51.02.02

Стр. 6/5

Фигура 2

15 ноября 1979 г.



11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 72I0 500 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗАГРУЗОЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ БУСТЕРОВ "025" И "026"	I	
	I	I 760I 72I0 500 005	Прокладка	I	
	2	I 760I 72I0 500 011	Профиль	I	
	3	I 760I 72I0 500 009	Уголок	I	
	4	3240A-4-I0	Болт	5	
		324IA-5-I4	Болт	5	
	5	I 760I 72I0 500 007	Уголок	I	
	6	УН69-23-3	Замок	2	
	7	I 760I 72I0 500 003	Профиль	I	
	8	I 760I 7225 500 000	Панель "025" управления загрузочным устройством бустеров левого борта	I	
	9	I 760I 72I0 500 025	Прокладка	2	
	10	I 760I 72I0 500 029	Уголок	2	
	II	I 760I 72I0 500 027	Прокладка	I	
	I2	3382A-5	Гайка	2	
		338IA-5	Гайка	3	
		338IA-4	Гайка	5	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
		5-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
	I3	I 760I 72I0 500 023	Профиль	I	
	I4	I 760I 7226 500 000	Коробка управления загрузочным устройством бустеров правого борта	I	
	I5	I 760I 72I0 500 024	Профиль	I	

51.02.02

Стр. 7

Ил 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Реле давления ИКДРДа 400-260-0
Фигура 3


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	I	I 760I 7210 700 000	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИКДРДа 400-260-0	I	
	I	3241A-5-I4 3373A-5	Винт Гайка	3 3	
	2	I 760I 7210 702 000	Кронштейн	I	
	3	ИКДРДа-400-260-0	Реле давления*	I	

51.02.03

Стр. 8

15 ноября 1979 г.

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение блоков АРУ-76
Фигура 4

51.02.04
Стр. 10/9

15 ноября 1979 г.


III-76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	I 760I 72I0 800 000		РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ АРУ-76	I	
	I I 760I 72I0 840 000		Кронштейн	I	
2	I 760I 72I0 800 035		Уголок	I	
3	УН20-I00-2		Замок	7	
4	I 760I 020I 080 000		Профиль	I	
5	3I86A-4-I2		Болт	32	
	3I86A-5-I0		Болт	6	
	3I86A-5-I6		Болт	4	
	4929A-4-I2		Болт	12	
	4929A-4-I4		Болт	2	
	4929A-5-I6		Болт	2	
	3I89A-4-I0		Винт	I9	
	3240A-4-22		Болт	8	
	3I66A-3-I2		Винт	4	
6	I 760I 72I0 800 033		Основание	I	
7	I 760I 72I0 800 031		Ремень	2	
8	СН-76		Стабилизатор напряжения	2	
9	ИП16I7-7-405		Створка петли	I	
10	ИП16I7-7-3-75		Створка петли	I	
II	I 760I 72I0 800 011		Шомпол	I	
I2	338IA-5		Гайка	6	
	3373A-4		Гайка	55	
	3373A-3		Гайка	4	
	5-082 ГОСТ 10463-Б		Шайба металлизации	2	
	3405A-I-4-8		Шайба	32	
	340IA-I-4-8		Шайба	I9	
I3	I 760I 72I0 800 036		Уголок	I	
I4	БДНПТ-1		Датчик	2	
I5	I 760I 72I0 850 000		Кронштейн	I	
I6	УН78-227		Пластина	4	
I7	I 760I 72I0 820 003		Панель	I	
I8	КАУ-IIA 2 сер.		Коробка автоматизации управления	2	
I9	ИП16I7-8-200		Створка	I	
20	ИП16I7-8-I60		Створка	I	
	I 760I 72I0 820 009		Ось	I	

51.02.04

Стр. II

Ил 70
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение кассет поправочных графиков
Фигура 5


51.02.06
Стр. I2

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5		I 760I 7220 050 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ КАССЕТ ПОПРАВОЧНЫХ ГРАФИКОВ	I	
	I	III6с50	Кассета поправочных графиков	10	
	2	I 760I 750I 000 000	Облицовка потолка кабины летчиков	I	
	3	I 760I 7722 324 007 I 760I 7722 324 009	Таблица поправочная Таблица поправочная	2 2	
	4	I 760I 7722 325 000	Таблица поправочная	2	

Ч. 16
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СВОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



5I.02.06
Ctp. I6/I5

Иллюстрация 6

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	I 760I 7220 060 000	ШТОРКИ ФОНАРЯ ПИЛОТОВ		I	
	I 760I 7220 060 I20	Шторка		I	
2	I 760I 7220 060 I06	Пруток		I	
3	I 760I 7220 060 II9	Шторка		I	
4	I 760I 7220 060 I05	Пруток		I	
5	I 760I 7220 060 I07	Пруток		I	
6	I 760I 7220 060 I09	Пруток		I	
7	I 760I 7220 060 II7	Пруток		I	
8	I 760I 7220 060 I23	Шторка		I	
9	I 760I 7220 060 II5	Пруток		I	
10	I 760I 7220 060 I21	Шторка		I	
II	I 760I 7220 060 II3	Пруток		I	
I2	I 760I 7220 060 I25	Шторка		I	
I3	3373A-4	Гайка		8	
I4	3I66A-4-I2	Винт		8	
I5	2408A-5-5	Втулка		I4	
I6	3373A-5	Гайка		I8	
I7	I 760I 7220 060 I29	Кронштейн		8	
I8	I 760I 7220 080 001	Стойка		I2	
I9	3I66A-3-6	Винт		46	
20	I 760I 7220 080 002	Стойка		6	
2I	I 760I 7220 080 I27	Кронштейн		2	
22	I 760I 7220 060 II7	Шторка		I	
23	I 760I 7220 060 I01	Пруток		I	
24	I 760I 7220 060 I03	Пруток		I	
25	I 760I 7220 060 I08	Пруток		I	
26	I 760I 7220 060 I26	Шторка		I	
27	I 760I 7220 060 II6	Пруток		I	
28	I 760I 7220 060 II4	Пруток		I	
29	I 760I 7220 062 000	Кольцо		40	
30	I 760I 7220 060 I24	Шторка		I	

51.02.06

Стр. 17

Из 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	31	I 760I 7220 060 I32	Кнопка	9	
	32	I 760I 7220 060 II2	Пруток	1	
	33	I 760I 7220 060 II0	Пруток	1	
	34	I 760I 7220 060 I22	Шторка	1	
	35	I 760I 7220 06I 000	Шайба	4	
	36	I 760I 7220 080 00I	Стойка	6	
	37	340IA-I-5-I0	Шайба	4	
	38	I 760I 7220 090 000	Стойка	4	
	39	I 760I 7220 09I 000	Стойка	4	

51.02.06

Стр. I8

15 ноября 1979 г.

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение индикатора 2НВ-4 (по № 21637)

Фигура 7 (Лист I из 2)



15 ноября 1979 г.

51.02.06

Стр. I9

№ 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Узел I



Расположение индикатора 2НВ-4 (по № 21637)
 Фигура 7 (Лист 2 из 2)

51.02.06
 Стр. 20

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7	I	I 760I 7220 I00 000 3003A-6-22	РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНДИКАТОРА 2НВ-4 Болт	I	По № 21637
	2	I 760I 7220 I00 003	Прокладка	I	
	3	3373A-6	Гайка	I	
	4	3401A-I-6-12	Шайба	I	
	5	I 760I 7220 II5 005 Д18-ЗК-2,6-16	Наконечник Заклепка	I 4	
	6	I 760I 7220 II5 003	Труба	I	
	7	I 760I 7220 II2 000 АМг5-ЗУ-3-20	Сухарь Заклепка	I 2	
	8	3021A-I0-34	Болт	I	
	9	I 760I 7220 I00 005	Шайба	I	
	10	I 760I 7220 I30 000	Кронштейн	I	
II	IxI2-002 ГОСТ 397-66		Шлинг	I	
	I2	3326A-4	Гайка	I	
	I3	3401A-0,8-4-I0	Шайба	I	
	I4	I 760I 7220 I23 000	Пружина	I	
	I5	3001A-4-50	Болт	I	
	I6	I 760I 7220 I22 000	Фиксатор	I	
	I7	I 760I 7220 I21 000	Курок	I	
	I8	I 760I 7220 II0 001	Кронштейн	I	
	I9	I 760I 7220 II7 000	Скоба	2	
	20	3186A-6-32	Винт	4	
	21	I 760I 7220 II4 000	Вкладыш (прав.)	I	
	22	6 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
	23	3241A-6-24	Винт	2	
	24	I 760I 7220 II3 000	Вкладыш (лев.)	I	
	25	I 760I 7220 III 000	Труба	I	
	26	I 760I 7220 II0 002	Кронштейн	I	
	27	2НВ-4	Индикатор*	I	
	28	I 760I 7220 I20 000	Каретка	I	

51.02.06

Стр. 21



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение индикатора 2ИВ-4 (с № 21642)
Фигура 8


Ил 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8		I 760I 7220 I00 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНДИКАТОРА 2НВ-4А		C № 21642
	I	2НВ-4А	Индикатор [*]	I	
	2	I 760I 7220 II0 002	Кронштейн (лев.)	I	
	3	I 760I 7220 II0 001	Кронштейн (прав.)	I	
	4	I 760I 7220 865 000	Штанга	I	
	5	I 760I 7220 861 001	Кронштейн (прав.)	I	
	6	I 760I 7220 861 002	Кронштейн (лев.)	I	
	7	I 760I 7220 I26 000	Болт	I	
	8	3405A-2-I0-20	Шайба	2	
	9	I 760I 7220 I00 005	Шайба	I	
I0	2,5x25-002 ГОСТ 397-66		Шплинт	I	
II	I 760I 7220 I33 000		Каретка	I	
I2	I 760I 7220 I31 000		Ушко	2	
I3	I 760I 7220 I27 003		Ремень	2	
I4	3I86A-4-I6		Винт	4	
I5	3I70A-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70		Винт Шайба	2	
I6	I 760I 7220 I34 000		Фиксатор	I	

51.02.06

Стр. 23

Часть 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



51.02.06
Стр. 24

Расположение светофильтров
Фигура 9

15 ноября 1979 г.


Ил 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
9		I 760I 7220 I80 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ СВЕТОФИЛЬТРОВ		
	I	340IA-0,8-3-6	Шайба	6	
	2	3373A-3	Гайка	6	
	3	I034c50-6	Гайка	2	
	4	6 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
	5	340IA-I,5-6-I4	Шайба	2	
	6	I 760I 7220 II7 001 I 760I 7220 II7 002	Скоба (прав.) Скоба (лев.)	I I	По № 21637 По № 21637
		I 760I 7220 86I 001 I 760I 7220 86I 002	Кронштейн (прав.) Кронштейн (лев.)	I I	С № 21642 С № 21642
	7	I 760I 7220 I8I 000	Шайба	2	
	8	3I77A-3-I2	Винт	6	
	9	I9I6A-I,5-I4-I8	Пружина	2	
	I0	I 760I 7220 2I0 000	Ось	2	
	II	I 760I 7220 720 000	Обойма	2	
	I2	I9I6A-I,5-I3-I7	Пружина	2	
	I3	I 760I 7220 202 000	Пробка	2	
	I4	I 760I 7220 20I 000 AMг5-ЗУ-I20-2,6-9	Светофильтр Заклепка	2 24	
	I5	I 760I 7220 I90 000	Ось	2	
	I6	I 760I 7220 9I0 000 I 760I 7220 865 000	Труба Штанга	I I	По № 21637 С № 21642
	I7	I 760I 7220 730 000	Чехол	2	
	I8	I 760I 7220 200 000	Светофильтр	2	

54.02.06

Стр. 25/26

11.76
 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I0		I 760I 7220 220 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТОРОК НА ЛОБОВЫХ СТЕКЛАХ	I	По № 21637
	I	I 760I 7220 373 002	Желоб	I	
	2	I 760I 7220 37I 004	Хомут	I	
	3	2274A-6-II	Хомут	8	
	4	I 760I 7220 220 007	Трубка	2	
	5	I 760I 7220 220 003	Трос	2	
	6	I 760I 7220 220 006	Кронштейн	4	
	7	I 760I 7220 22I 000	Хомут	2	
	8	I 760I 7220 230 000	Барабан	2	
	9	I 760I 7220 970 002	Кронштейн	I	
I0		I 760I 7220 373 00I	Желоб	I	
II		I 760I 7220 380 000	Шингалет	2	
I2		3240A-4-I0	Винт	4	
I3		3382A-4 AMг5-3У-2,6-6	Гайка анкерная Заклепка	4 8	
I4		2x12-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
I5		3405A-I,5-5-I2	Шайба	4	
I6		I 760I 7220 264 000	Ролик	2	
I7		3240A-4-I4	Винт	2	
I8		3373A-4	Гайка	8	
I9		I 760I 7220 262 000	Ось	2	
20		I 760I 7220 263 000	Ограничитель	2	
21		I 760I 7220 980 002	Кронштейн	2	
22		3I89A-5-I2	Винт	4	
23		3401A-I-5-I0	Шайба	4	
24		3373A-5	Гайка	4	
25		I 760I 7220 37I 003	Хомут	I	
26		3I83A-5-I2	Винт	2	
27		I 760I 7220 37I 00I	Хомут	I	
28		2201с52-5-20	Ось	4	

51.02.06


Стр. 29

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Но.эр позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
10	29	I 760I 7220 384 000	Кольцо	2	
	30	I 760I 7220 382 000	Шилька	2	
	31	I 760I 7220 381 000	Личинка	2	
	32	I 760I 7220 383 000	Винт	2	
	33	I 760I 7220 371 002	Хомут	1	
	34	I 760I 7220 224 012	Кронштейн	1	
	35	I 760I 7220 225 000	Наконечник	1	
	36	I 760I 7220 223 003	Кольцо	2	
	37	I 760I 7220 233 000	Пружина	2	
	38	I 760I 7220 232 000	Кожух	2	
	39	I 760I 022I III 000	Втулка	4	
	40	2x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	41	I 760I 7220 224 011	Кронштейн	1	
	42	3I86A-5-20	Винт	4	
	43	I 760I 7220 231 000	Втулка	4	
	44	I 760I 7220 234 000	Ось	2	
	45	I 760I 7220 250 013	Шторка	2	
	46	I 760I 7220 250 005	Трубка	2	
47	I 760I 7220 250 000	Шторка в сборе	2		

И. 16

КАТАЛОГ
ЧАСТЕЙ К СБОРОЧНЫМ РАСЧЕТЫ



Расположение шторок на лобовых стеклах (с № 21642)

Фигура II

51.02.06

Стр. 32/31

15 ноября 1979 г.

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II		I 760I 7220 860 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТОРОК НА ЛОБОВЫХ СТЕКЛАХ		C № 21642
	I	I 760I 7220 866 002	Кронштейн	2	
	2	I 760I 7220 890 002	Шторка боковая (лев.)	I	
	3	I 760I 7220 867 001	Ограничитель	2	
	4	I 760I 7220 866 001	Кронштейн	2	
	5	I 760I 7220 870 002	Барабан со шторкой (лев.)	I	
		I 760I 7220 870 001	Барабан со шторкой (прав.)	I	
	6	I 760I 7220 895 000	Рычаг в сборе	I	
		3I8IA-3-I2	Винт	2	
	7	I 760I 7220 865 000	Штанга	I	
	8	I 760I 7220 890 001	Шторка боковая (прав.)	I	
	9	I 760I 7220 883 001	Крючок (прав.)	2	
	IO	I 760I 7220 883 002	Крючок (лев.)	I	
	II	I 760I 7220 868 001	Крючок (прав.)	2	
		I 760I 7220 868 002	Крючок (лев.)	2	
	I2	I 760I 7220 896 000	Планка	I	
	I3	I 760I 7220 863 000	Опора с собачкой	I	
		3I77A-2-6	Винт	3	
	I4	I 760I 7220 897 000	Основание	I	
	I5	I9I6A-0,5-5-25	Пружина	I	
	I6	2006c53-4-74	Ось	I	
	I7	I 760I 7220 898 000	Толкатель	I	
	I8	I 760I 7220 875 000	Шторка в сборе	2	
	I9	I 760I 7220 880 000	Направляющая в сборе	4	
	20	I9I9A-I-8-28	Пружина	4	
	2I	I 760I 7220 884 000	Крючок	3	
	22	I 760I 7220 879 000	Петля	4	
	23	3I66A-3-5	Винт	8	
		3I66A-3-8	Винт	4	
		3 65Г 02 9	Шайба	I2	
		ГОСТ 6402-70			
	24	I 760I 7220 86I 002	Кронштейн (лев.)	I	

5I.02.06

Стр. 33

Из 70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II	25	3420A-4	Шайба	2	
	26	3I66A-3-6	Винт	2	
		3 65Г 02 9	Шайба	2	
		ГОСТ 6402-70			
	27	I 760I 7220 889 000	Пластина	4	
	28	I 760I 7220 860 005	Ограничитель	4	
	29	3I77A-3-7	Винт	8	
	30	I 760I 7220 861 001	Кронштейн (прав.)	1	
	31	3I72A-6-I8	Винт	4	
	32	I 760I 7220 862 011	Опора (прав.)	1	
		I 760I 7220 862 012	Опора (лев.)	1	
	33	3I66A-3-8	Винт	4	
	34	340IA-0,5-6-I0	Шайба	4	
	35	3I66A-2-8	Винт	2	
		2 65Г 02 9	Шайба	2	
		ГОСТ 6402-70			
	36	3I77A-2-6	Винт	12	
	37	I 760I 7220 874 000	Втулка	2	
	38	2xI8	Шлинг	2	
		ГОСТ 397-66			
	39	I 760I 7220 869 000	Петля	4	
	40	I 760I 7220 875 009	Шнур	2	
	41	I 760I 7220 876 000	Кокух	2	
	42	I 760I 7220 878 011	Пружина (прав.)	1	
		I 760I 7220 878 012	Пружина (лев.)	1	
	43	I 760I 7220 877 000	Ось	2	
	44	I 760I 7220 873 001	Втулка (прав.)	1	
		I 760I 7220 873 002	Втулка (лев.)	1	
	45	I 760I 7220 872 000	Шайба	2	
	46	I 760I 7220 871 001	Колесо храповое (прав.)	1	
		I 760I 7220 871 002	Колесо храповое (лев.)	1	
	47	3I77A-2-I0	Винт	6	
	48	340IA-1-5-I0	Шайба	4	

51.02.06

Стр. 34


15 ноября 1979 г.

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II	49	I 760I 7220 890 951 I 760I 7220 890 952	Шторка (прав.) Шторка (лев.)	I I	
	50	3373A-5	Гайка	6	
	51	3I8IA-3-7	Винт	6	
	52	I 760I 7220 89I 017 I 760I 7220 89I 018	Пластина (прав.) Пластина (лев.)	I I	
	53	I 760I 7220 89I 001 I 760I 7220 89I 002	Каркас (прав.) Каркас (лев.)	I I	
	54	324IA-4-I2 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Винт Шайба	4 4	
	55	I 760I 7220 894 000	Втулка	6	
	56	324IA-4-I0 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Винт Шайба	4 4	
	57	I 760I 7220 892 000	Ось с муфтой	2	
	58	I9I6A-0,8-8-32	Пружина	2	
	59	2I54A-5	Шайба	4	
	60	3324A-5	Гайка	2	
	61	5 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
	62	324IA-5-I8	Винт	4	

51.02.06
Стр. 35


11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Узел I



Узел II




Расположение вентиляторов
Фигура I2

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2		I 7601 7220 290 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ	I	
	I	ЗИ70А-5-14	Винт	4	
	2	ИП3103-Г1-Ш2	Разъем индивидуальный	2	
	3	ДВ-302Т	Вентилятор*	2	




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение вентилятора
Фигура 13


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I3	I	I 760I 7220 330 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА	I	
	1	3241A-5-I2	Винт	2	
	2	ИЛЗ103-Г1-III2	Разъем индивидуальный	I	
	3	ДВ-302Т	Вентилятор*	I	
	4	3373A-5	Гайка	2	
	5	3401A-I-5-I0	Шайба	2	

16.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение блоков за приборной доской
 Фигура I4 (Лист I из 4)

Часть
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Расположение блоков за приборной доской
Фигура I4 (Лист 2 из 4)

5I.02.08

Стр. 40

15 ноября 1979 г.

С. 10
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




Расположение блоков за приборной доской

Фигура I4 (Лист 3 из 4)

51.02.08
Стр. 41



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение блоков за приборной доской
 Фигура I4 (Лист 4 из 4)

51.02.08

Стр. 42

15 ноября 1979 г.

Ил 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I4		I 760I 7220 700 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ ЗА ПРИБОРНОЙ ДОСКОЙ	I	
	I	I 760I 7220 700 015	Профиль	I	
2	I 760I 7220 700 065	Панель	I		
3	I 760I 7220 701 000	Кронштейн	I		
5	I 760I 7220 700 063	Профиль	I		
6	I 760I 7220 700 079	Профиль	I		
7	I 76II 7220 700 06I	Профиль	I		
8	I 760I 7220 700 07I	Профиль	I		
9	I 760I 7220 700 047	Профиль	I		
10	I 760I 7220 700 077	Профиль	I		
II	I 760I 7220 700 082	Профиль	I		
I2	I 760I 7220 700 014	Профиль	I		
I3	I 760I 7220 700 043	Профиль	I		
I4	I 760I 7220 700 03I	Профиль	I		
I5	I 760I 7220 700 04I	Профиль	2		
I6	I 760I 7220 700 045	Профиль	I		
I7	I 760I 7220 700 032	Профиль	I		
I8	I 760I 7220 700 033	Профиль	I		
I9	I 760I 7220 700 027	Уголок	I		
20	I 760I 7220 700 029	Профиль	I		
21	I 760I 7220 700 073	Профиль	I		
	I 760I 7220 700 074	Профиль	I		
22	I 760I 7220 702 000	Упор	3		
23	I 760I 7220 700 039	Лист	I		
24	I 760I 7220 700 035	Профиль	I		
25	I 760I 7220 700 037	Профиль	I		
26	ТЭР-ИМ	Автомат обогревателя стекол [*]	6		
27	СИ-1	Сирена [*]	I		
28	ИКДРДФ-0,25-0,17-3	Реле давления [*]	2		
29	2УЭ-6В	Усилитель [*]	2		

51.02.08

Стр. 43

16.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I4	30	ДИ-1А	Датчик импульсный*	2	
	31	БУП-3	Блок усилителя*	2	
	32	II86Б III сер.	Распределитель сигналов*	1	
	33	БПУ-3	Блок питания*	3	
	34	УДП-1	Усилитель*	1	
	35	I479Б	Блок усилителей*	2	
	36	I 760I 7220 700 017	Профиль	1	
	37	I 760I 7220 700 923	Прокладка	1	
	38	I 760I 7220 700 019	Основание	1	
	39	I 760I 7220 700 009	Профиль	1	
	40	I 760I 7220 700 011	Профиль	1	
	41	I 760I 7220 700 921	Прокладка	2	
	42	I 760I 7220 700 067	Профиль	1	
	43	I 760I 7220 700 005	Профиль	1	
	44	I 760I 7220 700 007	Профиль	1	
	45	I 760I 7220 700 055	Профиль	1	
	46	I 760I 7220 700 013	Профиль	1	
	47	I 760I 7220 700 078	Профиль	1	
	48	I 760I 7220 700 081	Профиль	2	
	49	I 760I 7220 700 080	Профиль	1	
	50	I 760I 7220 700 051	Профиль	1	
	51	I 760I 7220 700 016	Профиль	1	
	52	I 760I 7220 700 003	Профиль	1	
	53	338IA-3	Гайка анкерная	I0	
		3373A-3	Гайка	I6	
		3373A-4	Гайка	80	
		338IA-4	Гайка анкерная	I6	
		338IA-6	Гайка анкерная	4	
		3382A-3	Гайка анкерная	24	
		3373A-5	Гайка	59	
		338IA-5	Гайка анкерная	I8	
		3382A-5	Гайка анкерная	I	
		340IA-0,8-3-6	Шайба	I6	

51.02.08

Стр. 44

15 ноября 1979 г.

68




Ил 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I4	53	340IA-0,8-4-I0 3373A-5 340IA-I-5-I0	Шайба Гайка Шайба	48 59 47	
	54	I 760I 7220 700 025	Уголок	2	
	55	ВАII	Вычислитель аэродинамических поправок*	I	
	56	3I66A-3-I0 3240A-4-I2 324IA-5-I2 3I83A-4-I2 324IA-6-I2 3240A-4-20 324IA-5-I2 3240A-3-I2 324IA-5-I4	Винт Винт Винт Винт Винт Винт Винт Винт Винт	24 56 67 12 4 6 65 58 12	
	57	I 760I 7220 700 049	Профиль	3	
	58	I 760I 7220 700 050	Профиль	3	
	59	I 760I 7220 700 098	Кронштейн	I	
	60	I 760I 7220 700 001	Наконечник	I	
	61	I 760I 7220 700 002	Наконечник	I	
	62	БУ	Блок усилителя*	I	
	63	ПНП6x10T	Штетенка	I	
	64	2РМД27БН7Ш5В1 2РМД27КН7Т5В1	Разъем штекельный (вилка)* Разъем штекельный (розетка)*	I I	
	65	TP-50	Трансформатор*	4	
	66	I 760I 7220 700 097	Кронштейн	I	

51.02.08

Стр. 45


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение электрощитка для кипятильника
Фигура I5

51.02.09

Стр. 46

15 ноября 1979 г.

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I5		I 760I 7230 095 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТКА ДЛЯ КИПЯТИЛЬНИКА	I	
	I	СДМ-6I	Арматура с зеленым светофильтром*	I	
	2	I 760I 7230 092 000	Колпачок	I	
	3	I 760I 7230 008 000	Колпачок	I	По № 21613
		I 760I 7230 017 001	Колпачок	I	С № 21619
	4	I 760I 7230 096 000	Трафарет	I	
	5	3240A-4-I0	Болт	2	
	6	340IA-0,5-4-8	Шайба	2	
	7	ВГ-15к-2с	Выключатель*	I	
	8	I 760I 7230 095 003	Кронштейн	I	
	9	СМ28-2	Лампа*	I	

51.02.09

Стр. 47



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение пульта АДО заднего "039"
Фигура I6

51.02.10

Стр. 48

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I6		I 760I 7230 270 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУЛЬТА АДО ЗАДНЕГО "039"	I	
	I	I 760I 7230 27I 00I	Кронштейн	I	
	2	2РМД24БПН10Г5В1	Колодка*	I	
	3	I 760I 7230 270 003	Кронштейн	I	
	4	I 760I 7239 300 000	Щиток "039"	I	
	5	324IA-5-I6	Болт	6	
		3373A-5	Гайка	6	
		340IA-I-5-I0	Шайба	6	
	6	324IA-6-I4	Болт	4	
	7	I 760I 7230 27I 002	Кронштейн	I	
	8	324IA-4-I4	Болт	I	
		3373A-4	Гайка	I	
		340IA-0,8-4-I0	Шайба	I	

51.02.10

Стр. 49



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение блока-реле "0032" управления грузолоками и дверями
Фигура I7

5I.02.II

Стр. 50

15 ноября 1979 г.


III.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I7		I 760I 7230 290 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКА-РЕЛЕ "0032" УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОЛІЖКАМИ И ДВЕРЯМИ	I	
	I	I 760I 7232 750 000	Коробка 0032	I	
2	324IA-5-I2	Болт	4		
	338IA-5	Гайка анкерная	4		
3	I 760I 7230 290 003	Профиль	I		
4	3240A-4-I8	Болт	4		
	338IA-4	Гайка анкерная	4		
5	I 760I 7230 290 004	Профиль	I		
6	324IA-5-I2	Болт	4		
	3373A-5	Гайка	4		
	340IA-0,5-5-I0	Шайба	4		
7	I 760I 7230 290 005	Профиль	I		
8	I 760I 7230 290 006	Профиль	I		
9	УМ-4-30°	Усилитель*	I		
I0	324IA-5-I2	Болт	I		
	338IA-5	Гайка анкерная	I		
	5-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	I		

5I.02.II

Стр. 5I/52

Ил-76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СВОРОЧНЫХ РАСЧЕТОВ




Расположение электрооборудования на левом борту
Фигура 18 (Лист 1 из 3)

51.02.12
Стр. 54/53

15 ноября 1979 г.


М.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СВОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Расположение электрооборудования на левом борту
Фигура I8 (Лист 2 из 3)

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение электрооборудования на левом борту
Фигура 18 (Лист 3 из 3)

51.02.I2
Стр. 56

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I8		I 760I 7230 300 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ НА ЛЕВОМ БОРту	I	
		I 760I 7230 310 000	Каркас	I	
	I	I 760I 7230 310 216	Профиль	I	
2	I 760I 7230 310 182	Профиль	I		
3	I 760I 7233 000 000	Распределительное устройство РУ-33	I		
4	I 760I 7230 310 232	Профиль	I		
5	I 760I 7230 310 236	Профиль	I		
6	I 760I 7230 310 200	Профиль	I		
7	I 760I 7230 310 230	Профиль	I		
8	I 760I 7230 310 234	Профиль	I		
9	I 760I 7230 310 088	Профиль	I		
I0	I 760I 7230 310 198	Профиль	I		
II	I 760I 7230 310 238	Профиль	I		
I2	I 760I 7230 310 176	Профиль	I		
I3	БЗУ-376СБ 324IA-5-18 340IA-I-5-I0 5 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Блок защиты и управления Винт Шайба Шайба	I 4 4 4		
I4	I 760I 7230 310 220	Профиль	2		
I5	I 760I 7230 310 218	Профиль	I		
I6	I 760I 7230 340 000	Рамка	I		
I7	I 760I 7230 310 178	Профиль	I		
I8	I 760I 7230 310 092	Профиль	I		
I9	I 760I 7230 310 196	Профиль	I		
20	I 760I 7230 310 244	Профиль	I		
21	I 760I 7230 310 246	Профиль	I		
22	I 760I 7237 000 000	Распределительное устройство РУ-37	I		
23	I 760I 7230 310 155	Профиль	8		
24	I 760I 7230 310 249	Прокладка	I		

51.02.12

Стр. 57

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I8	25	I 760I 7230 3I0 I80	Профиль	I	
	26	I 760I 7230 3I0 209	Профиль	I	
	27	I 760I 7230 3I0 206	Профиль	I	
	28	I 760I 7230 3I0 I04	Профиль	I	
	29	БРН208М7Б	Блок регулирования напряжения*	3	
		324IA-5-I8	Винт	4	
		5779A-2-200	Плетенка металлизации	2	
		3240A-4-I2	Винт	2	
	30	БПП-76	Блок*	I	
		3240A-4-I4	Винт	4	
	31	I 760I 7230 3I0 2I0	Профиль	I	
	32	I 760I 7230 3I0 090	Профиль	I	
	33	5659A-M48x1,5-2 0,8ВТУ-35-ХII № 817-65	Заглушка	3	
	34	2РМДТ45БН50Г8В1 3373А-3 3240A-3-I0 340IA-0,8-3-6	Колодка Гайка Винт Шайба	3 I2 I2 I2	
	35	I 760I 7230 3I0 208	Кронштейн	I	
	36	I 760I 7230 3I0 I02	Профиль	I	
	37	I 760I 7230 3I0 I94	Профиль	I	
	38	I 760I 7230 3I0 248	Профиль	I	
	39	I 760I 7230 3I0 228	Профиль	I	
	40	I 760I 7230 3I0 I92	Профиль	I	
	41	I 760I 7230 3I0 I84	Профиль	I	
	42	I 760I 7230 3I0 I55	Профиль		
	43	I 760I 7230 3I0 2I6	Профиль	I	
	44	ВУ-6А 324IA-5-I8 340IA-1-5-I0 5 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Выпрямительное устройство* Винт Шайба Шайба	2 I2 I2 I2	

51.02.12

Стр. 58

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I8	44	5779A-2-200 3240A-4-I2	Плетенка металлизации Винт	2 2	
	45	I 760I 7230 320 000 324IA-6-I4	Рамка Винт	2 4	
	46	I 760I 7230 310 I48	Профиль	1	
	47	I 760I 7230 310 I35	Профиль	3	
	49	I 760I 7230 310 222	Профиль	1	
	50	I 760I 7230 310 I70	Профиль	1	
	51	I 760I 7233 500 000	Топливный блок-реле 033	1	
	52	I 760I 7230 310 042	Профиль	1	
	54	I 760I 7230 310 I42	Профиль	1	
	55	I 760I 7235 000 000 324IA-6-I2	Распределительное устройство РУ-35 Винт	1 34	
	56	I 760I 7230 310 I52	Профиль	1	
	57	I 760I 7230 310 264	Профиль	1	
	58	I 760I 7230 310 262	Профиль	1	
	59	I 760I 7230 310 I72	Профиль	1	
	60	I 760I 7230 310 224	Профиль	1	
	61	I 760I 7230 310 030	Профиль	1	
	62	БРЧ-62ВМ	Блок регулирования частоты	2	
	63	I 760I 7230 310 021	Профиль	2	
	65	I 760I 7230 330 000 3I72A-6-I4	Рамка Винт	2 4	
	67	I 760I 7230 310 271	Кронштейн	2	
	68	I 760I 7230 310 028	Профиль	2	
	69	I 760I 7230 310 I32	Профиль	1	
	70	БЗУ-376СII 324IA-5-I8 340IA-I-5-I0 5 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Блок защиты и управления Винт Шайба Шайба	2 8 8 8	

51.02.12

Стр. 59

III.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I8	70	5779A-2-200 3240A-4-I2	Плетенка металлизации Винт	2 2	
	71	I 760I 7230 3I0 I66	Профиль	3	
	72	I 760I 7230 3I0 020	Профиль	3	
	73	I 760I 7230 3I0 I54	Профиль	I	
	74	I 760I 7230 3I0 I50	Профиль	I	
	75	I 760I 7230 3I0 I85	Профиль	2	
	76	I 760I 7230 3I0 0I0	Профиль	I	
	77	I 760I 7230 3I0 I44	Профиль	I	
	78	I 760I 7230 3I0 038	Профиль	I	
	79	I 760I 7230 3I0 250	Профиль	I	
	82	I 760I 7230 3I0 204	Профиль	I	
	83	I 760I 7230 3I0 I63	Профиль	I	
	84	I 760I 7230 3I0 I24	Профиль	I	
	85	I 760I 7230 3I0 III	Профиль	2	
	86	I 760I 7230 3I0 I07	Профиль	I	
	88	I 760I 7230 3I0 I60	Профиль	I	
	89	I 760I 723I 000 000	Распределительное устройство РУ-3I	I	
	90	I 760I 7230 3I0 226	Профиль	I	
	91	I 760I 7230 3I0 I62	Профиль	I	
	92	I 760I 7230 3I0 I65	Профиль	I	
	93	I 760I 7230 3I0 II3	Профиль	I	
	94	I 760I 7230 3I0 0I9	Профиль	I	
	97	I 760I 7230 3I0 II8	Профиль	I	
	99	I 760I 7230 3I0 2I2	Профиль	2	
	I00	I 760I 7230 3I0 026	Профиль	I	
	I01	I 760I 7230 3I0 II4	Профиль	I	
	I02	I 760I 7230 3I0 I86	Профиль	I	
	I03	I 760I 7230 3I0 2I4	Профиль	2	
	I04	I 760I 7230 3I0 II6	Профиль	I	

5I.02.I2

Стр. 60

15 ноября 1979 г.




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I8	I05	I 760I 7230 З10 I08	Профиль	I	
	I06	I 760I 7230 З10 II2	Профиль	I	
	I07	I 760I 7230 З10 006	Профиль	I	
	I08	I 760I 7230 З10 009	Профиль	2	
	I09	I 760I 7230 З10 I68	Профиль	I	
	II0	I 760I 7230 З10 I64	Профиль	I	

15 ноября 1979 г.

51.02.12
Стр. 61/62

31.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Расположение электрооборудования на правом борту
Фигура I9 (Лист I из 3)

51.02.13
Стр. 64/63

15 ноября 1979 г.


Чтв
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Расположение электрооборудования на правом борту
Фигура I9 (Лист 2 из 3)

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение электрооборудования на правом борту
Фигура 19 (Лист 3 из 3)

51.02.13
Стр. 66

15 ноября 1979 г.

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I9		I 760I 7230 350 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРАВОМ БОРту	I	
		I 760I 7230 310 000	Каркас	I	
I	I	I 760I 7230 310 249	Пластина	I	
2		I 760I 7230 310 I55	Профиль	4	
3		I 760I 7238 000 000	Распределительное устройство РУ-38	I	
4		I 760I 7230 310 I77	Профиль	I	
5		I 760I 7230 310 217	Профиль	I	
6		I 760I 7230 310 219	Профиль	2	
7		БКШ-76	Блок коммутации шин ^з	I	
8		I 760I 7234 000 000	Распределительное устройство РУ-34	I	
9		I 760I 7230 310 I8I	Профиль	I	
I0		I 760I 7230 310 215	Профиль	I	
II	324IA-5-I2		Болт	57	
	324IA-5-I8		Болт	28	
	324IA-6-I2		Болт	32	
I2		I 760I 7230 310 I55	Профиль	3	
I3		I 760I 7230 310 I83	Профиль	I	
I4		I 760I 7230 310 I55	Профиль	I	
I5		I 760I 7230 310 I79	Профиль	I	
I6		I 760I 7236 000 000	Распределительное устройство РУ-36	I	
I7		I 760I 7230 310 I4I	Профиль	I	
I8		I 760I 7230 310 04I	Профиль	2	
I9		I 760I 7234 500 000	Блок-реле топливный "034"	I	
20		I 760I 7230 310 I69	Профиль	I	
2I		I 760I 7230 310 22I	Профиль	I	
22		I 760I 7230 310 219	Профиль	I	
23		I 760I 7230 310 I35	Профиль	3	
24		I 760I 7230 320 I47	Профиль	I	

51.02.13

Стр. 67

1170
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I9	25	I 760I 7230 320 000	Рамка	2	
	26	BV-6A	Устройство выпрямительное*	I	
	27	I 760I 7230 310 25I	Профиль	3	
	28	I 760I 7230 310 037	Профиль	I	
	29	I 760I 7230 310 I43	Профиль	I	
	30	I 760I 7230 310 009	Профиль	3	
	31	I 760I 7230 310 I85	Профиль	I	
	32	I 760I 7230 310 I49	Профиль	I	
	33	I 760I 7230 310 I53	Профиль	I	
	34	I 760I 7230 310 019	Профиль	I	
	35	I 760I 7230 310 I65	Профиль	I	
	36	БЗУ-376СП	Блок защиты и управления*	I	
	37	I 760I 7230 310 I3I	Профиль	I	
	38	I 760I 7230 310 027	Профиль	I	
	39	I 760I 7230 310 27I	Профиль	2	
	40	2РМДТ45БПБ50Г8А1	Колодка	2	
	41	5659А-М48x1,5-2	Заглушка	2	
	42	I 760I 7230 530 000	Рама	I	
	43	БРН-208М7Б	Блок регулирования напряжения*	I	
	44	I 760I 7230 310 02I	Профиль	2	
	45	БРЧ-62БМ	Блок регулирования частоты*	I	
	46	I 760I 7230 310 029	Профиль	I	
	47	I 760I 7230 310 223	Профиль	I	
	48	I 760I 7230 310 I7I	Профиль	I	
	49	I 760I 7230 310 26I	Профиль	I	
	50	I 760I 7230 310 263	Профиль	I	
	51	I 760I 7230 310 I5I	Профиль	I	
	52	I 760I 7232 000 000	Распределительное устройство РУ-32	I	

51.02.13

Стр. 68

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I9	53	I 760I 7230 310 I59	Профиль	I	
	54	I 760I 7230 310 I85	Профиль	I	
	55	I 760I 7230 310 I07	Профиль	I	
	56	I 760I 7230 310 III	Профиль	I	
	57	I 760I 7230 310 I23	Профиль	I	
	58	I 760I 7230 310 I63	Профиль	2	
	59	I 760I 7230 310 203	Профиль	I	
	60	I 760I 7230 320 000	Рамка	2	
	61	БУ-6А	Устройство выпрямительное*	I	
	62	I 760I 7230 310 I64	Профиль	I	
	63	I 760I 7230 310 I67	Профиль	I	
	64	I 760I 7230 310 009	Профиль	2	
	65	I 760I 7230 310 005	Профиль	I	
	66	I 760I 7230 310 II2	Профиль	I	
	67	I 760I 7230 310 I08	Профиль	I	
	68	I 760I 7230 310 II5	Профиль	I	
	69	I 760I 7230 310 2I4	Профиль	I	
	70	I 760I 7230 310 2I3	Профиль	I	
	71	I 760I 7230 310 I86	Профиль	I	
	72	I 760I 7230 310 020	Профиль	I	
	73	I 760I 7230 310 II4	Профиль	I	
	74	I 760I 7230 310 I66	Профиль	I	
	75	I 760I 7230 310 025	Профиль	I	
	76	I 760I 7230 310 2II	Профиль	I	
	77	I 760I 7230 310 2I2	Профиль	I	
	78	I 760I 7230 310 028	Профиль	I	
	79	БРН-208М?Б	Блок регулирования напряжения*	I	
	80	БЗУ-376СII	Блок защиты и управления*	I	
	81	I 760I 7230 330 000	Рамка	I	

51.02.13

Стр. 69


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I9	80	I 760I 7230 3I0 02I	Профиль	I	
	81	I 760I 7230 3I0 II7	Профиль	I	
	82	БРЧ-62БМ	Блок регулирования частоты	I	
	83	I 760I 7230 3I0 027	Профиль	I	
	84	I 760I 7230 3I0 27I	Профиль	I	
	85	I 760I 7230 3I0 0I9	Профиль	I	
	86	I 760I 7230 3I0 II3	Профиль	I	
	87	I 760I 7230 3I0 275	Профиль	I	
	88	I 760I 7230 3I0 I6I	Профиль	I	
	89	I 760I 7230 3I0 I55	Профиль	I	
	90	I 760I 7230 3I0 225	Профиль	I	

5I.02.I3

Стр. 70

15 ноября 1979 г.

Ил-76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Расположение противопожарного блока-реле
и блоков ЕИ-2-АУ на левом борту
Фигура 20

51.02.14
Стр. 72/71

15 ноября 1979 г.

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
20		I 760I 7230 400 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО БЛОКА-РЕЛЕ И БЛОКОВ БЛ-2-АО НА ЛЕВОМ БОРту	I	
		I 760I 7230 410 000	Каркас	I	
I	I	I 760I 7230 410 I05	Профиль	2	
2	I	I 760I 7230 410 II4	Профиль	2	
3	I	I 760I 7230 410 007	Профиль	I	
4	I	I 760I 7230 410 I05	Профиль	I	
5	ДИ-IA	Датчик*		I	
	3240A-3-I2	Винт		3	
6	I	I 760I 7230 410 I20	Профиль	I	
7	I	I 760I 7230 410 012	Профиль	I	
8	I	I 760I 7230 410 I44	Профиль	I	
9	I	I 760I 7230 410 I22	Профиль	I	
10	I	I 760I 7230 410 I26	Профиль	I	
II	I	I 760I 7230 410 I05	Профиль	I	
I2	I	I 760I 7230 410 012	Профиль	I	
I3	B65-3У-4-9	Заклепка		I7	
I4	B65-3I-3,5-8	Заклепка		45	
	AMг5-3У-2,6-6	Заклепка		30	
I4	I 760I 7230 410 I24	Профиль		I	
I5	I 760I 7230 410 I36	Профиль		I	
I6	I 760I 7230 410 I38	Профиль		I	
I7	3240A-6-I4	Винт		4	
	3240A-4-I2	Винт		20	
	3240A-5-I2	Винт		I	
I8	I 760I 7237 500 000	Коробка противопожарная "037"		I	
I9	I 760I 7230 410 II6	Профиль		I	
20	2с7к-БР	Блок исполнительный*		I	
	I 760I 7230 410 I40	Профиль		I	
	I 760I 7230 410 I42	Профиль		I	

51.02.14

Стр. 73



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
20	23	I 760I 7230 4I0 007	Профиль	I	
	24	5779A-2-I00	Плетенка металлизации	4	
	4	65Г 02 9	Шайба	16	
		ГОСТ 6402-61			
	25	I 760I 7230 420 000	Рамка	4	
	26	БИ-2-А10	Блок исполнительный*	3	
	27	I 760I 7230 4I0 I04	Профиль	2	
	28	I 760I 7230 4I0 I3I	Уголок	I	
	29	I 760I 7230 4I0 I50	Профиль	I	


5I.02.I4

Стр. 74

15 ноября 1979 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



I.02.I5
Стр. 76/75

Расположение УМ-4 по бортам фюзеляжа
Фигура 2I

15 ноября 1979 г.

100
99




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2I		I 760I 7230 430 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ УМ-4 ПО БОРТАМ ФЮЗЕЛЯЖА	I	
	I	I 760I 7230 430 003	Профиль	I	
	2	3240A-4-I8	Болт	8	
	3	338IA-4	Гайка	8	
	4	340IA-0,5-4-8	Шайба	8	
	5	3373A-5	Гайка	8	
	6	340IA-I-5-I0	Шайба	8	
	7	I 760I 7230 430 007	Профиль	I	
	8	324IA-5-II	Болт	4	
	9	I 760I 7230 430 009	Профиль	I	
	I0	УМ-4	Усилитель [*]	2	
	II	324IA-5-II	Болт	4	
	I2	I 760I 7230 430 005	Профиль	I	
	I3	УМ-4	Усилитель [*]	2	
	I4	3240A-4-I8	Болт	4	
		338IA-4	Гайка	4	
		340IA-0,5-4-8	Шайба	4	
	I5	3240A-4-I8	Болт	4	
		338IA-4	Гайка	4	
		340IA-0,5-4-8	Шайба	4	

111 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение фототрафаретов на бортах фюзеляжа
Фигура 22

51.02.I6
Стр. 80/79

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
22		I 760I 7230 440 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ФОТОГРАФА-РЕТОВ НА БОРТАХ ФОЗЕЛЯЖА	2	
	I	I 760I 7230 440 019	Профиль	2	
2	I 760I 7230 440 02I	Профиль	2		
3	3I77A-4-I8	Винт	6		
4	3297A-4	Гайка	6		
5	I 760I 7230 440 023	Профиль	2		
6	I 760I 7230 440 019	Профиль	2		
7	I 7602 7203 360 000	Трафарет (прав. борт)	I		
8	I 7602 7203 350 000	Трафарет (лев. борт)	I		
9	I 760I 7230 440 027	Профиль	2		
10	I 760I 7230 440 019	Профиль	2		
II	I 760I 7230 440 025	Профиль	2		
I2	I 760I 7230 440 023	Профиль	2		
I3	3297A-4	Гайка	8		
I4	3I77A-4-I8	Винт	8		
I5	3I77A-4-I8	Винт	48		
I6	3295A-4	Гайка	I2		
I7	3297A-4	Гайка	I2		
I8	3295A-4	Гайка	I6		
I9	I 760I 7230 440 023	Профиль	2		
20	I 7602 7203 330 000	Трафарет (прав. борт)	I		
21	I 7602 7203 340 000	Трафарет (лев. борт)	I		
22	I 760I 7230 440 019	Профиль	2		
23	I 7602 7203 380 000	Трафарет (прав. борт)	I		
24	I 7602 7203 370 000	Трафарет (лев. борт)	I		
25	I 760I 7203 440 025	Профиль	2		
26	I 760I 7203 034 000	Трафарет (прав. борт)	I		
27	I 760I 7203 033 000	Трафарет (лев. борт)	I		
28	I 760I 7203 440 027	Профиль	2		
29	I 760I 7230 440 025	Профиль	2		

51.02.16

Стр. 81

11,76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
22	30	I 760I 7230 440 019	Профиль	2	
	31	I 760I 7230 440 025	Профиль	2	
	32	I 760I 7230 440 023	Профиль	2	
	33	3I77A-4-I8	Винт	2	
	34	3I77A-4-I8	Винт	2	
	35	I 760I 7203 310 000	Трафарет (прав. борт)	1	
	36	I 760I 7203 320 000	Трафарет (лев. борт)	1	
	37	I 760I 7230 440 019	Профиль	2	
	38	I 760I 7203 380 000	Трафарет (прав. борт)	1	
	39	I 7602 7203 370 000	Трафарет (лев. борт)	1	
	40	I 7602 7230 440 021	Профиль	2	
	41	3I77A-4-I8	Винт	2	
	42	3295A-4	Гайка	2	
	43	3I77A-4-I8	Винт	2	
	44	3295A-4	Гайка	2	
	45	3I77A-4-I8	Винт	2	
	46	3295A-4	Гайка	2	

51.02.I6


Стр. 82

15 ноября 1979 г.

106



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение противопожарного блока-реле "038"

и блоков БИ-2-А10 на правом борту

Фигура 23

..02.17




Стр. 84/83

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
23		I 760I 7230 450 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО БЛОКА-РЕЛЕ "038" И БЛОКОВ БИ-2-АЮ НА ПРАВОМ БОРту	I	
		I 760I 7230 410 001	Каркас	I	
I	I	I 760I 7230 410 II9	Профиль	I	
2	I	I 760I 7230 410 I05	Профиль	4	
3	I	I 760I 7230 410 007	Профиль	2	
4	I	I 760I 7230 410 II3	Профиль	I	
6	I	I 760I 7230 410 I49	Профиль	I	
7	I	I 760I 7230 410 I31	Уголок	2	
8	I	I 760I 7230 410 I03	Профиль	2	
9	I	БИ-2-АЮ 3240А-4-12	Блок исполнительный [*]	3	
			Винт	16	
10	I	I 760I 7230 420 000	Рамка	4	
II	I	5779А-2-200 3240А-4-12	Шлетешка металлизации	4	
			Винт	4	
I3	I	I 760I 7230 410 I41	Профиль	I	
	I	I 760I 7230 410 I39	Профиль	I	
I4	I	I 760I 7238 500 000	Коробка противопожарная "038"	I	
I5	I	2с7к-БР	Блок исполнительный [*]	I	
I6	I	I 760I 7230 410 II5	Профиль	I	
I8	I	3241А-6-12 3241А-5-14	Винт	4	
			Винт	16	
I9	I	I 760I 7230 410 I37	Профиль	I	
20	I	I 760I 7230 410 I35	Профиль	I	
21	I	I 760I 7230 410 I23	Профиль	I	
22	I	AMг5-ЗЛ-3,5-8 AMг5-ЗУ-2,6-6	Заклепка	45	
			Заклепка	29	
23	I	I 760I 7230 410 OII	Профиль	2	
25	I	I 760I 7230 410 I25	Профиль	I	
26	I	I 760I 7230 410 I21	Профиль	I	

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Расположение блоков-реле "031", "032", АПД-55, ПО-15,
ЭП-309, РР-25-ИТ изд. 5412Т
Фигура 24

51.02.18
Стр. 88/87

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
24		I 760I 7230 460 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ-РЕЛЕ "031", "032", АПД-55, ПО-15, ЭП-309, РР-25-ИТ ИЗД. 5412Т	I	
	I	I 760I 7230 460 022	Профиль	I	
2	I 760I 7230 460 016	Профиль	I		
3	АП9-55	Панель двигателей автоматическая*	4		
4	3241A-5-I6	Винт	I6		
5	I 760I 7230 460 019	Профиль	4		
6	I 760I 7230 460 018	Профиль	I		
8	I 760I 7230 460 009	Профиль	4		
10	I 760I 7230 460 049	Профиль	2		
II	I 760I 7230 460 023	Профиль	2		
I2	I 760I 7230 460 025	Профиль	2		
I3	Изд. 5412Т	Блок управления*	2		
I4	I 760I 7230 460 027	Профиль	2		
I5	3241A-6-I8	Винт	24		
I6	I 760I 7230 460 041	Профиль	2		
I7	I 760I 7230 460 037	Профиль	I		
I8	РР-25-ИТ	Задатчик*	2		
I9	I 760I 7230 460 045	Профиль	I		
20	ЭП-39ИТ	Блок слежения*	I		
21	I 760I 7230 460 031	Профиль	I		
22	5373A-5 5-082 ГОСТ 10463-63 3241A-5-I6	Гайка Шайба Винт	4 4 4		
23	I 760I 7230 460 017	Профиль	I		
24	5779A-3-80	Плетенка металлизации	2		
25	I 760I 7230 460 021	Профиль	I		
26	I 760I 7230 460 015	Профиль	I		
27	I 760I 7230 460 011	Профиль	2		
28	5779A-I-I00	Плетенка металлизации	4		


51.02.18

Стр. 89

11176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
24	28	3I66A-3-I2 338IA-3 3-082 ГОСТ I0463-63	Винт Гайка анкерная Шайба	4 4 8	
	29	I 760I 7230 460 013	Профиль	I	
	30	I 760I 7230 460 005	Профиль	I	
	31	I 760I 7230 460 007	Профиль	I	
	32	3373A-5 324IA-5-I2 340IA-I-5-I0	Гайка Винт Шайба	44 44 44	
	33	I 760I 7230 460 048	Профиль	2	
	34	I 760I 7230 460 003	Профиль	I	
	35	I 760I 7230 460 029	Профиль	I	
	36	5779A-3-I00 5-082 ГОСТ I0463-63	Шланг металлизации Шайба	6 6	
	37	I 760I 7230 460 033	Профиль	2	
	38	ЭП-309Т	Усилитель*	6	
	39	I 760I 7230 460 035	Профиль	I	
	40	324IA-5-I4	Винт	8	
	41	I 760I 7230 460 004	Профиль	I	
	42	I 760I 723I 500 000	Коробка кондиционирования "03I"	I	
	43	I 760I 7232 500 000	Коробка кондиционирования "032"	I	
	44	I 760I 7230 460 008	Профиль	I	
	45	I 760I 7230 460 006	Профиль	I	
	46	ПО-I5	Преобразователь*	4	
	47	3240A-4-I6 2408A-4-3	Винт Втулка	I6 I6	
	48	I 760I 7230 460 043	Профиль	2	
	49	I 760I 7230 460 047	Профиль	I	
	50	338IA-5 338IA-6	Гайка анкерная Гайка анкерная	44 24	
	51	I 760I 7230 460 014	Профиль	I	

11,76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Расположение блоков-реле управления сбросом грузов (прав.)
Фигура 25

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
25		I 760I 7230 480 001	РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ-РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ СБРОСОМ ГРУЗОВ (ПРАВ.)	I	
	I	I 760I 7230 480 005	Профиль	I	
	2	3373A-5	Гайка	3	
		324IA-5-I4	Винт	3	
	3	I 760I 7230 480 007	Прокладка	4	
	4	I 760I 7230 480 003	Профиль	I	
	5	324IA-5-I4	Болт	I	
		3373A-5	Гайка	I	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I	
	6	I 760I 7235 500 005	Коробка "036"	I	
	7	324IA-5-I4	Болт	2	
		5-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	2	
		3373A-5	Гайка	2	

51.02.19
Стр. 93

III п
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение блока-реле управления сбросом грузов (лев.)
Фигура 26

51.02.20

Стр. 94


15 ноября 1979 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
26		I 760I 7230 480 002	РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКА-РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ СБРОСОМ ГРУЗОВ (ЛЕВ.)	I	
	1	I 760I 7230 480 006	Профиль	I	
	2	324IA-5-I4	Болт	3	
		3373A-5	Гайка	3	
	3	I 760I 7230 480 007	Прокладка	4	
	4	I 760I 7230 480 004	Профиль	I	
	5	324IA-5-I4	Болт	I	
		3373A-5	Гайка	I	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I	
	6	I 760I 7235 500 003	Коробка "035"	I	
	7	324IA-5-I4	Болт	I	
		5-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	I	
		3373A-5	Гайка	I	

Ил. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение блоков в багажниках
Фигура 27 (Лист I из 8)

Ил. 70
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение блоков в багажниках
Фигура 27 (Лист 2 из 8)


5I.02.2I

Стр. 98

15 ноября 1979 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Расположение блоков в багажниках
Фигура 27 (Лист 3 из 8)

15 ноября 1979 г.

51.02.2I
Стр. 99



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Расположение блоков в багажниках
Фигура 27 (Лист 4 из 8)

51.02.21
Стр. 100

15 ноября 1979 г.

11.76


Левый борт



Расположение блоков в багажниках
Фигура 27 (Лист 5 из 8)


5I.02.2I
Стр. 101

Ил. 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение блоков в багажниках
Фигура 27 (Лист 6 из 8)

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Расположение блоков в багажниках
Фигура 27 (Лист 7 из 8)

15 ноября 1979 г.

51.02.2I
Стр. 103

Ил-76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение блоков в багажниках
Фигура 27 (Лист 8 из 8)

51.02.2I
Стр. 104

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
27	I 760I 7230 700 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ В БАГАЖНИКЕ		I	
	I 760I 7230 700 055	Профиль		2	
2	I 760I 7230 700 037	Профиль		I	
3	I 760I 0305 280 025	Профиль		I	
4	I 760I 0305 280 027	Профиль		I	
5	I 760I 7230 700 045	Профиль		I	
6	I 760I 0305 290 005	Профиль		I	
7	AMr5-3Y-2,6-7	Заклепка		2	
	338IA-5	Гайка анкерная		I	
	324IA-5-I2	Винт		I	
	340IA-0,5-5-10	Шайба		I	
8	324IA-6-I8	Винт		I6	
	338IA-6	Гайка анкерная		I6	
	D18-3Y-2,6-7	Заклепка		32	
9	УКБ9	Устройство коммутационное с блоками		I	
10	ИЛ3059	Замок		I	
	B65-3II-4-8	Заклепка		2	
II	I 760I 7230 700 I09	Профиль		I	
I2	I 760I 7230 700 008	Профиль		I	
I3	ПТ-125Ц 3 сер.	Преобразователь*		I	
I4	I 760I 7230 730 000	Рама		I	
I5	I 760I 7230 700 005	Профиль		I	
I6	I 760I 7230 700 003	Профиль		I	
I7	338IA-4	Гайка анкерная		I	
	AMr5-3Y-2,6-7	Заклепка		2	
I8	I-I3-I00	Плетенка металлизации		I	
	OCT I.II303-73				
I9	Б3-6-6	Блок электронный*		2	
20	I 760I 0305 300 013	Профиль		I	
2I	338IA-3	Гайка анкерная		2	
	AMr5-3Y-2,6-7	Заклепка		4	
	I-3-I00	Плетенка металлизации		2	
	OCT I.II303-73				

5I.02.2I

Стр. I05

Шт
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер изделия	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
27	2I	3I66A-3-I0 340IA-0,5-3-6	Винт Шайба	2 2	
	22	I 760I 0305 300 0I7	Профиль	I	
	23	PT12-4M 3 сер.	Регулятор температуры*	2	
	24	324IA-5-I6 338IA-5 AMг5-ЗУ-2,6-7	Болт Гайка анкерная Заклепка	8 8 16	
	25	I 760I 7230 700 059	Профиль	I	
	26	I 760I 7230 700 02I	Профиль	I	
	27	I 760I 0305 3I0 0I9	Профиль	I	
	28	I 760I 7230 700 023	Профиль	I	
	29	Д18-ЗУ-2,6-7 324IA-5-I2 338IA-5 340IA-I-5-8	Заклепка Болт Гайка анкерная Шайба	8 4 4 4	
	30	I 760I 7230 700 0I7	Профиль	I	
	3I	I 760I 7230 700 0I9	Профиль	I	
	32	I 760I 0305 3I0 0I5	Профиль	I	
	33	I 760I 0305 320 000	Профиль	I	
	34	I-I6-I00 ОСТ I.II303-73	Плетенка металлизации	I	
	35	I 760I 0305 3I0 02I	Профиль	I	
	36	ШБ-ЗБТ	Шасси расходомера с блоками*	2	
	37	3240A-3-I2 3373A-3 340IA-0,8-3-6	Болт Гайка Шайба	24 24 24	
	38	I 760I 7230 700 025	Профиль	I	
	39	I 760I 0305 320 0I5	Профиль	I	
	40	I 760I 7230 700 033	Кронштейн	2	
	4I	I 760I 7230 700 025	Профиль	I	
	42	I 760I 0305 320 02I	Профиль	I	
	43	I 760I 7230 700 027	Профиль	I	

5I.02.2I

Стр. 106

15 ноября 1979 г.

130

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
27	44	324IA-5-I4 338IA-5 Д18-ЗУ-2,6-7 340IA-I-5-I0	Болт Гайка анкерная Заклепка Шайба	8 8 16 8	
	45	I 760I 7230 700 027	Профиль	I	
	46	УКБ10	Устройство коммутационное с блоками	I	
	47	I 760I 7230 700 038	Профиль	I	
	48	I 760I 0305 290 006	Профиль	I	
	49	I 760I 0305 290 005	Профиль	I	
	50	УКБ9	Устройство коммутационное с блоками	I	
	51	338IA-6 324IA-6-I8 Д18-ЗУ-2,6-7	Гайка анкерная Болт Заклепка	4 4 8	
	52	I 760I 7230 700 046	Профиль	I	
	53	I 760I 7230 700 055	Профиль	2	
	54	I 760I 0305 280 026	Профиль	I	
	55	340IA-0,5-5-I0 324IA-5-I2 338IA-5 АМг5-ЗУ-2,6-7	Шайба Болт Гайка анкерная Заклепка	I I I 2	
	56	I 760I 7230 700 004	Профиль	I	
	57	I 760I 7230 700 005	Профиль	I	
	58	I 760I 7230 710 000 340IA-I-5-I0 324IA-5-I4 338IA-5 Д18-ЗУ-2,6-7	Рама Шайба Болт Гайка анкерная Заклепка	I 4 4 4 8	
	59	ПО-750А	Преобразователь	I	
	60	I 760I 7230 700 008	Профиль	I	
	61	I 760I 7230 700 I09	Профиль	I	
	62	ИЛ3059 В65-ЗИ-4-8	Замок Заклепка	I 3	

51.02.21

Стр. 107

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
27	63	I-I3-I00 ОСТ I.II303-73	Плетенка металлизации	I	
	64	338IA-4 АМг5-ЗУ-2,6-7	Гайка анкерная Заклепка	I 2	
	65	I 760I 0305 300 020	Профиль	I	
	66	I 760I 7230 700 007	Профиль	I	
	67	I 760I 7230 700 024	Профиль	I	
	68	I 760I 0305 310 020	Профиль	I	
	69	I 760I 7230 700 022	Профиль	I	
	70	I 760I 7230 700 059	Профиль	I	
	71	324IA-5-I6 338IA-5	Болт Гайка анкерная	8 8	
	72	РТИ2-4М 3 сер.	Регулятор температуры*	2	
	73	I 760I 0305 300 018	Профиль	I	
	74	338IA-3 АМг5-ЗУ-2,6-7 I-3-I00 ОСТ I.II303-73 3166A-3-I0 340IA-0,5-3-6	Гайка анкерная Заклепка Плетенка металлизации Винт Шайба	I 2 I	
	75	I 760I 0305 310 014	Профиль	2	
	76	БЭ-6-6	Блок электронный*	2	
	77	I 760I 7230 700 019	Профиль	I	
	78	I 760I 7230 700 057	Профиль	I	
	79	I 760I 7230 700 017	Профиль	I	
	80	Д18-ЗУ-2,6-7 324IA-5-I2 340IA-I-5-8 338IA-5	Заклепка Болт Шайба Гайка анкерная	8 4 4 4	
	81	I 760I 0305 320 021	Профиль	I	
	82	I 760I 7230 700 033	Пластина	2	
	83	I 760I 0305 320 015	Профиль	I	
	84	I 760I 7230 700 026	Профиль	I	

51.02.21

Стр. 108


15 ноября 1979 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
27	85	3240A-3-I2 3373A-3 3401A-0,8-3-6	Винт Гайка Шайба	24 24 24	
	86	ШБ-ЗБТ	Шасси расходомера с блоками	2	
	87	I 760I 0305 310 022	Профиль	I	
	88	I 760I 0305 320 000	Профиль	I	
	89	I 760I 0305 910 016	Профиль	I	
	90	3241A-5-I4 3381A-5 Д18-ЗУ-2,6-7 3401A-1-5-10	Болт Гайка анкерная Заклепка Шайба	4 4 8 8	
	91	I 760I 7230 700 028	Профиль	I	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение сигнальных табло и блоков питания
Фигура 28



5Т.02.22
Стр. II2/III

15 ноября 1979 г.

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
28		I 760I 7230 780 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ СИГНАЛЬНЫХ ТАБЛО И БЛОКОВ ПИТАНИЯ		
	I	I 760I 7239 550 001 I 760I 7239 550 002	Табло сигнальное (прав.) Табло сигнальное (лев.)	4	
	2	3I70A-5-I0	Винт	8	
	3	I 760I 7230 780 023	Прокладка	8	
	4	I 760I 7230 795 000	Кронштейн	2	
	5	I 760I 7239 600 000	Блок питания	4	
	6	I 760I 7230 780 005	Профиль	2	
	7	I 760I 7230 780 003	Профиль	4	
	8	3003A-5-I4	Винт	I2	
	9	340IA-I-5-I0	Шайба	I2	
	I0	I 760I 7230 780 017	Профиль	2	
	II	I 760I 7230 780 009 I 760I 7230 780 010	Профиль (прав.) Профиль (лев.)	I I	
	I2	338IA-5	Гайка анкерная	8	
	I3	4929A-5-I6	Винт	8	
	I4	I 760I 7230 780 013	Профиль	2	
	I5	I 760I 7230 780 021	Прокладка	I2	
	I6	3373A-5	Гайка	I2	

Ил 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Расположение коробки "49" – блок-реле питания бустера РП
Фигура 29 (Лист I из 2)

М 70
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение коробки "49" – блок-реле питания бустера РII
Фигура 29 (Лист 2 из 2)

51.02.23
Стр. II6

15 ноября 1979 г.

140




11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
29	I	I 760I 7240 460 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ КОРОБКИ "49" - БЛОК-РЕЛЕ ПИТАНИЯ БУСТЕРА РИ	I	
	I	I 760I 7240 460 013	Профиль	I	
		338IA-5	Гайка анкерная	I	
		AMг5-ЗУ-2,6-6	Заклепка	2	
	2	AMг5-ЗИ-4-I2	Заклепка	2	
	3	338IA-4	Гайка анкерная	I	
		AMг5-ЗУ-2,6-8	Заклепка	2	
		4-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	I	
		3240A-4-I2	Болт	I	
	4	AMг5-ЗУ-2,6-8	Заклепка	9	
	5	I 760I 7240 460 005	Профиль	I	
		338IA-5	Гайка анкерная	2	
		AMг5-ЗУ-2,6-6	Заклепка	4	
	6	324IA-5-I2	Болт	3	
	7	I 760I 7249 000 000	Крышка блока	I	
	8	I 760I 7249 000 000	Коробка "49" - блок-реле питания бустеров	I	
	9	AMг5-ЗИ-3,5-I0	Заклепка	2	
	10	I 760I 7240 460 011	Профиль	I	
		338IA-5	Гайка анкерная	I	
		AMг5-ЗУ-2,6-6	Заклепка	2	
	II	AMг5-ЗИ-3,5-I0	Заклепка	2	
	I2	I 760I 7240 460 017	Профиль	I	
		338IA-5	Гайка анкерная	I	
		AMг5-ЗУ-2,6-6	Заклепка	2	
	I3	324IA-5-I2	Болт	3	
	I4	I 760I 7249 000 000	Коробка "49" - блок-реле питания бустеров	I	
	I5	338IA-4	Гайка анкерная	I	
		AMг5-ЗУ-2,6-8	Заклепка	2	
		4-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	I	
		3240A-4-I2	Болт	I	
	I6	AMг5-ЗИ-3,5-I0	Заклепка	2	
	I7	I 760I 7240 460 015	Профиль	I	
		338IA-5	Гайка анкерная	I	
		AMг5-ЗУ-2,6-6	Заклепка	2	

51.02.23

Стр. II7

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение блоков-реле "041" и "042" на заднем лонжероне киля
Фигура 30

51.02.24

Стр. II8

15 ноября 1979 г.


142

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
30		I 760I 7240 430 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ РЕЛЕ "041" и "042" НА ЗАДНЕМ ЛОНЖЕРОНЕ КИЛЯ	I	
	I	I 760I 724I 500 000	Блок-реле "042" управления противобледенением стабилизатора (прав.)	I	
	2	I 760I 7240 430 013	Уголок	3	
		I 760I 7240 430 014	Уголок	3	
		Д18-3Л-3-8	Заклепка	I8	
	3	I 760I 7240 430 005	Уголок	2	
		Б65-3Л-6-16	Заклепка	4	
	4	338IA-5	Гайка анкерная	8	
		Д16-34-2,6-6	Заклепка анкерная	I6	
	5	338IA-5	Гайка анкерная под винт металлизации	2	
		AMг5-3У-2,6-9	Заклепка	4	
	6	I 760I 724I 500 000	Блок-реле "041" управления противобледенением стабилизатора (лев.)	I	
	7	324IA-5-I2	Болт	8	

1176

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Расположение УМ-4 в негерметичной части фюзеляжа
Фигура 31 (Лист I из 2)

15 ноября 1979 г.

51.02.25
Ctp. I2I



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Расположение УМ-4 в негерметичной части фюзеляжа
Фигура 31 (Лист 2 из 2)

16.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3I		I 760I 7240 420 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ УМ-4 В НЕГЕРМЕТИЧНОЙ ЧАСТИ ФОЗЕЛЯ-ХА	I	
	I	I 760I 7240 420 009	Профиль	I	
	2	AMг5-3I-4-II	Заклепка	26	
	3	I 760I 7240 420 0I5	Профиль	I	
	4	3382A-4	Гайка анкерная	20	
		AMг5-3У-2,6-6	Заклепка	40	
	5	3240A-4-I8	Болт	20	
	6	УМ-4	Уплотнитель	5	
	7	I 760I 7240 420 00I	Профиль	I	
	8	I 760I 7240 420 003	Профиль	I	
	9	I 760I 7240 420 009	Профиль	I	
	I0	I 760I 7240 420 0I5	Профиль	I	
	II	I 760I 7240 420 0I3	Профиль	I	
	I2	I 760I 7240 420 0II	Профиль	I	

16.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Расположение блоков-реле "49" питания бустеров РВ
Фигура 32

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
32		I 760I 7240 450 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ-РЕЛЕ "49" ПИТАНИЯ БУСТЕРОВ РВ		
	I	338IA-5	Гайка	3	
		324IA-5-I2	Болт	3	
		5-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	3	
		AMг5-3У-2,6-8	Заклепка	6	
	2	AMг5-3II-4-II	Заклепка	24	
	3	I 760I 7240 450 003	Профиль	2	
	4	I 760I 7240 450 013	Профиль	I	
	5	I 760I 7240 450 005	Профиль	3	
	6	324IA-5-I4	Болт	9	
	7	I 760I 7249 000 000	Коробка "49" блок-реле питания бустеров	3	
	8	I-I2-200 ОСТ I.II303-73	Плетенка металлизации	3	

III.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение блоков-реле управления главного шасси "65" и "66"
Фигура 33

51.02.28
Стр. I30/I29


15 ноября 1979 г.

164
153




11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
33		I 760I 7260 I50 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ-РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО ШАССИ "65" и "66"	I	
	I	I 760I 7266 000 000	Коробка управления главного шасси "66"	I	
	2	5779A-3-I00	Перемычка металлизации	2	
	3	4929A-5-I4	Болт	2	
		5-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	2	
	4	338IA-5	Гайка	2	
	5	4929A-5-I4	Болт	4	
	6	324IA-5-I2	Винт	2	
	7	338IA-5	Гайка	8	
	8	I 760I 7265 000 000	Коробка управления главного переднего шасси "65"	I	
	9	4929A-5-I4	Болт	4	
	10	I 760I 7260 I50 003	Уголок	4	

51.02.28
Стр. 131



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение щитка заправки топливом
 Фигура 34


5I.02.30
Стр. I32

15 ноября 1979 г.

16.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
34	I	I 760I 7260 200 000 ОСТ I73I-70 Тип "А", кремового цвета, группа "крупная"	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЩИТКА ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ Замок "Молния"	2	
	2	I 760I 7260 205 007	Пластина	I	
	3	I 760I 7260 205 011	Шнурок	2	
	4	I 760I 7260 205 000	Чехол	I	
	5	I 760I 7264 000 000	Щиток заправки топливом	I	
	6	I 760I 7260 205 007	Пластина	I	
	7	I 760I 7260 205 009	Пластина	I	
	8	I 760I 7260 205 005	Пластина	I	
	9	3I70A-5-I2	Винт	4	
I0		3373A-5	Гайка	4	
II		I 760I 7260 201 000	Трафарет	I	

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




51.02.3I
Стр. I35

III.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение аккумуляторов, РУ, агрегатов ТА, АЗП
Фигура 35 (Лист 2 из 5)

И.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Расположение аккумуляторов, РУ, агрегатов ТА, АЗП
Фигура 35 (Лист 3 из 5)

15 ноября 1979 г.

51.02.3I
Стр. I37/I38


ЗиЛ-10
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение аккумуляторов, РУ, агрегатов ТА, АЭИ
Фигура 35 (Лист 4 из 5)

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение аккумуляторов, РУ, агрегатов ТА, АЭИ
Фигура 35 (Лист 5 из 5)

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
35		I 760I 7260 250 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ, РУ, АГРЕГАТОВ ТА, АЭП		
	I	I 760I 7260 250 059	Уголок	16	
	2	338IA-6	Гайка	2	
	3	324IA-6-I6	Болт	8	
	4	I 760I 7260 250 058	Профиль	2	
	5	I 760I 726I I00 000	Панель "РУ-61А1" АЭС (левый борт)	I	
	6	I 760I 7262 I00 000	Панель "РУ-62А1" АЭС (правый борт)	I	
	7	324IA-5-I0	Болт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
	8	I 760I 7260 250 057	Профиль	2	
	9	338IA-6	Гайка	8	
	I0	324IA-6-I6	Болт	8	
	II	I 760I 7260 257 00I	Жесткость	2	
	I2	УН72-4I6-I0	Шайба	2	
	I3	546IA-I0	Минус-колодка	2	
	I4	I 760I 7260 250 I63	Накладка	2	
	I5	I 760I 7260 250 I6I	Накладка	2	
	I6	546IA-I0	Минус-колодка	2	
	I7	УН72-4I6-I0	Шайба	2	
	I8	I0 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
	I9	33I4A-I0	Гайка	2	
	20	324IA-8-20	Болт	8	
	2I	338IA-8	Гайка	8	
	22	I 760I 7260 257 002	Жесткость	2	
	23	338IA-5	Гайка	2	
	24	324IA-5-I0	Болт	2	
	25	I 760I 7260 250 I77	Экран	I	
	26	I 760I 7260 250 I78	Экран	I	

51.02.3I

Стр. 14I

III.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
35	27	I 760I 7260 320 000	Штуцер	2	
	28	I 760I 7260 256 000	Обтекатель	2	
	29	IO 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
	30	3314A-I0	Гайка	2	
	31	A3II-AI	Автомат защиты*	I	
	32	PY-62A	Панель силовая	I	
	33	PY-61A	Панель силовая	I	
	34	ШР20П15НН10	Разъем штепсельный*	3	
	35	3241A-4-I2	Болт	4	
	38	I 760I 7260 250 072	Профиль	2	
	39	I 760I 7260 250 003	Уголок	2	
	40	I 760I 7260 250 004	Профиль	2	
	74	AПД-30А	Автомат запуска*	I	
		2РТТ32КПН10Ш5	Разъем штепсельный*	2	
	75	I 760I 7260 270 003	Панель	I	
		I 760I 7260 261 000	Уголок	I	
		3241A-6-I4	Болт	I	
	76	3241A-6-I4	Болт	4	
	77	3241A-6-I4	Болт	4	
	78	I 760I 7260 250 030	Профиль	I	
		3381A-6	Гайка	3	
	79	ПСТ-6	Коробка пусковая*	I	
	80	I 760I 7260 280 003	Панель	I	
	81	I 760I 7260 250 I56	Пеноопласт	I	
	82	I 760I 7260 250 053	Профиль	I	
	86	I 760I 7260 250 064	Профиль	I	
	87	4904A-8-I,8	Пистон	I	
	88	I 760I 7260 250 043	Профиль	I	
	89	3381A-6	Гайка	3	
	93	I 760I 7260 250 066	Профиль	I	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
35	94	338IA-6	Гайка	3	
	95	I 760I 7260 250 032	Профиль	1	
	96	I 760I 7260 250 I49	Профиль	1	
	97	3240A-4-I4	Болт	4	
		340IA-0,8-4-8	Шайба	4	
		4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
	98	I 760I 7260 250 044	Профиль	1	
	99	I 760I 7260 250 043	Профиль	1	
	100	УН72-220-I	Втулка	2	
	101	УН72-234	Крышка	2	
	102	I 760I 7260 250 026	Профиль	1	
	103	УН72-236	Колодка	2	
	104	4928A-4-26	Болт	4	
		340IA-0,8-4-I0	Шайба	4	
		338IA-4	Гайка	4	
	105	I 760I 7260 250 I51	Профиль	1	
	106	I 760I 7260 250 083	Профиль	1	
	107	I 760I 7260 250 044	Профиль	1	
	108	I 760I 7260 250 020	Стенка	1	
	109	I 760I 7260 250 024	Лист	1	
	110	I 760I 7260 250 022	Профиль	1	
	115	I 760I 7260 280 005	Окантовка	1	
	116	3373A-5	Гайка	2	
	117	338IA-6	Гайка	4	
	118	ИЛ3042	Штырь	2	
	119	338IA-6	Гайка	4	
	120	3373A-5	Гайка	2	
	121	I 760I 7260 270 005	Окантовка	1	
	122	ИЛ3042	Штырь	2	
	123	I 760I 7260 230 003	Панель	2	

51.02.31

Стр. 143

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Нр пункты	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
35	I23	I 760I 7260 330 005	Пенопласт	2	
	I24	I 760I 7260 250 067	Профиль	1	
		I 760I 7260 250 068	Профиль	1	
	I25	I 760I 7260 250 079	Профиль	2	
	I26	324IA-6-I4	Болт	16	
	I27	3373A-6	Гайка	16	
	I28	340IA-I-6-I2	Шайба	16	
	I29	I 760I 7260 380 003	Кронштейн	4	
	I30	4929A-4-I4	Болт	4	
	I31	3373A-4	Гайка	4	
	I32	340IA-0,8-4-8	Шайба	8	
	I33	I 760I 7260 390 007	Пластина	2	
	I34	TD-2	Датчик температуры*	4	
	I35	5410A-6	Колодка	2	
	I36	5420A-2-Л	Перемычка	2	
	I37	I 760I 7260 390 003	Пластина	4	
	I38	I 760I 7260 390 005	Изолятор	8	
	I39	3240A-4-22	Болт	8	
	I40	3320A-4	Гайка	8	
		2408A-4-5	Втулка	8	
		340IA-0,8-4-8	Шайба	8	
	I41	5200A-8	Уголок	2	
	I42	3170A-5-I2	Болт	32	
	I43	3373A-5	Гайка	32	
	I44	340IA-I-5-I0	Шайба	32	
	I45	АП-3-9,0 ГОСТ II679-65	Амортизатор*	8	
	I46	I 760I 7260 267 000	Стержень	8	
	I47	I 760I 7260 253 000	Шайба контактная	8	
	I48	3314A-I0	Гайка	8	
		УН72-4I6-I0	Шайба	8	

51.02.31

Стр. I44

15 ноября 1979 г.

168

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
35	I48	IO 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	8	
	I49	I 760I 7260 250 080	Профиль	4	
	I50	I 760I 7260 250 2II	Профиль	2	
	I51	I 760I 7260 250 2I2	Профиль	4	
	I52	3I86A-6-I6	Болт	16	
	I53	3373A-6	Гайка	16	
	I54	340IA-I-6-I2	Шайба	16	
	I55	I 760I 7260 250 069	Профиль	1	
		I 760I 7260 250 070	Панель	1	
	I56	I 760I 7260 340 003	Панель	2	
	I57	I 760I 7260 340 005	Пеноласт	2	
	I58	УН72-80-I	Болт	12	
	I59	УН72-8I-2	Гайка	12	
	I60	20НКНБ-25	Аккумулятор*	4	
	I61	I 760I 7260 250 I75	Профиль	2	
		I 760I 7260 250 I76	Профиль	2	
	I62	338IA-6	Гайка	6	
	I63	I 760I 7260 266 000 340IA-0,8-3-8	Пластина Шайба	8 32	
	I64	I 760I 7260 250 2II	Профиль	2	
	I65	I 760I 7260 250 3II	Кронштейн	4	
	I66	I 760I 7260 360 000	Элемент электронагревательный	6	
	I67	324IA-5-I0 338IA-5	Болт Гайка	6 6	
	I68	I 760I 7260 250 I73	Профиль	2	
		I 760I 7260 250 I74	Профиль	2	
	I69	I 760I 7260 250 3I2	Кронштейн	4	
	I70	I 760I 7260 250 08I	Профиль	2	
	I71	338IA-5	Гайка	14	

5I.02.3I


Стр. I45



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
35	I72	I 760I 7260 265 000	Штырь	4	
	I73	I 760I 7260 269 000	Чехол	4	
	I74	338IA-6	Гайка	6	
	I75	324IA-6-I6	Болт	12	

III.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




Расположение ЕИ-2-АЮ и РН-180М в обтекателе
Фигура 36 (Лист I из 2)

51.02.33
Стр. I47



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение БИ-2-АЮ и РН-180М в обтекателе
Фигура 36 (Лист 2 из 2)

51.02.33

Стр. I48

15 ноября 1979 г.

172

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер последовательности	Наименование	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
36	I 760I 7260 700 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ БИ-2-АЮ И РН-180М В ОБТЕКАТЕЛЕ		
1	I 760I 7260 700 017	Профиль	I	
2	I 760I 7260 700 003	Профиль	I	
3	I 760I 7260 700 009	Профиль	I	
4	I 760I 7260 700 019	Кронштейн	I	
5	I 760I 7260 700 015	Профиль	I	
6	I 760I 7260 700 013	Профиль	I	
7	I 760I 7230 421 000	Винт	I	
	I 760I 7230 422 000	Шайба	I	
	УН72-81-2	Гайка	I	
	I916A-0,8-12-30	Пружина	I	
8	3241A-5-12	Болт	4	
9	3373A-5	Гайка	4	
10	3401A-1-5-10	Шайба	4	
II	РН-180М	Регулятор напряжения*	I	
I2	I 760I 7260 710 003	Панель	I	
	ИЛ3045	Штырь	2	
I3	I 760I 7260 700 005	Профиль	I	
I4	БИ-Н-АЮ	Блок исполнительный*	I	
I5	I 760I 7260 700 021	Кронштейн	I	
I6	2РТТИ6КН2Г3	ИР-розетка*	I	
I7	2РТТИ6БН2Ш3	ИР-вилка*	I	
I8	3240A-4-12	Болт	2	
I9	3373A-4	Гайка	2	
20	I 760I 7260 700 007	Профиль	I	
21	I 760I 7230 420 000	Рамка	I	
22	I 760I 7260 700 009	Профиль	I	
23	3240A-4-10	Болт	4	
24	АНН-1	Амортизатор*	4	
25	I-7-100	Перемычка	I	
	ССТ I.II303-73			

51.02.33

Стр. 149

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
36	27	3240A-4-I2	Болт	I	
		3373A-4	Гайка	I	
	28	5200A-8	Уголок	I	
	29	I 760I 7260 700 0II	Профиль	I	
	30	I 760I 7280 450 003	Крышка	I	
	31	3I66A-3-I0	Винт	2	
	32	3I66A-3-24	Винт	2	
	33	I 760I 7280 423 000	Пластина	I	
	34	K75-I0-250 В-3,3 мкФ $\pm 10\%$ 0Ж0.464.078 ТУ	Конденсатор*	3	
	35	I 760I 7280 420 003	Основание	I	
	36	I 760I 7280 430 000	Уголок	2	
	37	I 760I 7280 422 000	Уголок	I	
	38	I 760I 7280 420 005	Уголок	2	
	39	I 760I 7280 440 000	Пластина	I	
	40	I 760I 7280 422 000	Уголок	I	
	41	I 760I 7280 424 000	Колодка	I	
		I 760I 7280 425 000	Скоба	I	
	42	5837A-7-I	Наконечник	3	
	43	338IA-4	Гайка	2	
	44	2408A-4-5	Втулка	2	
	45	I 760I 7203 850 000	Трафарет	I	

51.02.33


Стр. I50

15 ноября 1979 г.


174



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Левый борт показан
Правый отраженный вид



Расположение устройства выдержки времени УВВ-С-0,05
Фигура 37

51.02.36
Стр. 152/151


15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
37		I 760I 7260 950 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ УВВ-7-0,05		
	I	УВВ-7-0,05	Устройство выдержки времени*	8	
	2	4929A-4-20	Болт	16	
	3	I 760I 7260 951 000	Кронштейн	4	
	4	340IA-0,8-4-10	Шайба	32	
	5	3373A-4	Гайка	16	
	6	4929A-5-16	Болт	12	
	7	338IA-5	Гайка	12	

Ил-76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение блоков тормозной системы БТСЭ-62
Фигура 38

51.02.37
Стр. I56/I55


15 ноября 1979 г.

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
38		I 760I 7260 900 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ БТСЭ-62		
	I	БТСЭ-62	Блок тормозной системы электрический*	8	
	2	4929A-5-I8	Болт	32	
	3	I 760I 7260 900 003	Уголок	16	
	4	338IA-5	Гайка	32	
	5	340IA-0,8-5-I0	Шайба	32	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение блоков СОТ-ИМ-II, ЭП-309Т, командного прибора 5397Т,
 блока 5747Т, БА-137 и коробки 81СОНВ в пylonе двигателя
 Фигура 39

51.02.38

Стр. I58

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
39		I 760I 7280 300 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ СОТ-ИМ-II, ЭП-309Т, КОМАНДНОГО ПРИБОРА 5397Т, БЛОКА 5747Т, БА-137 И КОРОБКИ 81СОП В ПИЛОНЕ ДВИГАТЕЛЯ		
	I	324IA-6-I6	Болт	4	
		3382A-6	Гайка анкерная	4	
	2	I 760I 7280 300 010	Профиль	2	
		I 760I 7280 300 011	Профиль	2	
	3	ЭП-309Т	Блок*	1	
	4	3240A-4-I4	Болт	4	
		3382A-4	Гайка	4	
		I 760I 7280 300 012	Профиль	2	
		I 760I 7280 300 013	Профиль	2	
	5	5397Т	Прибор командный*	1	
	6	I 760I 7280 300 015	Профиль	1	
		I 760I 7280 300 016	Профиль	1	
		324IA-4-II	Винт	2	
		3382A-5	Гайка анкерная	2	
	7	COT-IM-II	Блок*	1	
	8	I 760I 7280 300 048	Профиль	1	
	9	AПН-І	Амортизатор*	8	
	10	I 760I 7280 300 047	Профиль	1	
	II	5747Т	Блок*	1	
		3240A-4-I2	Винт	4	
		4 65Г 02 9	Шайба	4	
		ГОСТ 6402-70			
	I2	3240A-4-I2	Винт	2	
		338IA-4	Гайка анкерная	2	
		340IA-0,5-4-8	Шайба	2	
		I-7-I20 ОСТ II303-73	Плетенка металлизации	1	

51.02.38

Стр. 159

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
39	I3	БА-І37 сер. 2 3240А-4-І2	Блок	I	
	I4	I 760I 7280 310 005	Винт	2	
	I5	I 760I 7280 301 000	Профиль	I	
	I6	I 760I 7280 310 000	Втулка	I	
	I7	I 760I 7280 310 000	Панель	I	
	I8	3241A-4-І4 3373A-4 3401A-0,5-4-І0	Винт	4	
	I9	I 760I 7280 300 045 I 760I 7280 300 046 3241A-5-І0 3382A-5 I-I2-200 ОСТ I.II303-73	Гайка	4	
	20	I 760I 7281 000 000	Шайба	4	
	21	I 760I 7281 000 000	Профиль (прав.)	I	
		3241A-4-І4 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Профиль (лев.)	I	
		3401A-0,5-4-8	Винт	I	
			Гайка анкерная	I	
			Плетенка металлизации	I	
			Коробка "81" СОП	I	
			Шайба	4	
			Шайба	4	
			Шайба	4	


51.02.38

Стр. I60

15 ноября 1979 г.

184

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение КУЛ-3000А
Фигура 40





КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
40	I	I 760I 7230 720 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ КУЛ-3000А	I	
	1	I 760I 7230 720 003	Профиль	4	
	2	КУЛ-3000А	Коробка управления лебедкой*	I	
	3	B65-3I-5-I0	Заклепка	I2	
	4	324IA-8-36	Болт	4	
		3373A-8	Гайка	4	
		340IA-I-8-I6	Шайба	4	

51.02.39

Стр. I63

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение ИКДРДа
Фигура 4I

51.02.40

Стр. I64

15 ноября 1979 г.


188



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4I	I 760I 7240 380 000		РАСПОЛОЖЕНИЕ ИКДРДа		
	I 760I 7240 381 000		Панель	I	
2	I 760I 7240 380 I03		Профиль	I	
3	324IA-4-I2		Винт	I0	
	338IA-4		Гайка	I0	
4	ИКДРДа 830-430-0		Измерительный комплекс реле абсолютного давления*	2	
5	I 760I 7240 380 I01		Профиль	I	
6	324IA-5-I2		Винт	6	
	338IA-5		Гайка	6	

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение коробки "045" обогрева подъемника стабилизатора
Фигура 42

51.02.4I

Стр. I66


15 ноября 1979 г.



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
42		I 760I 7240 390 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ КОРОБКИ "045" ОБОГРЕВА ПОДЪЕМНИКА СТАБИЛИЗАТОРА		
	1	I 760I 7240 390 I01	Профиль	I	
	2	I 760I 7245 500 000	Коробка "045"	I	
	3	324IA-5-I2	Винт	4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	4	
		3382A-5	Гайка	4	
	4	I 760I 7240 390 I03	Профиль	I	
	5	324IA-4-I2	Винт	10	
		338IA-4	Гайка	10	
	6	4929A-5-I4	Винт	I	
		5-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
		338IA-5	Гайка	I	

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Расположение электрооборудования на шп. № 74
и трансформаторов ТФ-1 у шп. № 71

Фигура 43

5I.02.42

Str. I68

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
43		I 760I 7240 400 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ НА ШП. № 74 И ТРАНСФОРМАТОРОВ ТФ-1 У ШП. № 71		
	I	I 760I 7245 000 000	Блок-реле "45" управления стабилизатором	I	
	2	I 760I 7240 400 005	Профиль	2	
	3	I 760I 7240 400 003	Профиль	2	
	4	324IA-6-I6 338IA-6 340IA-I-6-I2	Винт Гайка Шайба	8 8 8	
	5	338IA-5 324IA-5-I4 5-082 ГОСТ 10463-63	Гайка Винт Шайба	I I I	
	6	I 760I 7240 400 007	Профиль	2	
	7	I 760I 7246 000 000	Блок-реле "46" управления противообледенением киля	I	
	8	I 760I 7240 400 03I	Профиль	2	
	9	338IA-5	Гайка	I	
	10	338IA-5 324IA-5-I4 5-082 ГОСТ 10463-63	Гайка Винт Шайба	I I I	
	II	I 760I 7240 400 0I3	Профиль	2	
	I2	324IA-5-I8 340IA-I-5-I0 338IA-5	Винт Шайба Гайка	4 4 4	
	I3	I 760I 7240 400 0I5	Профиль	2	
	I4	I 760I 7240 400 0I9	Профиль	2	
	I5	324IA-5-I8 340IA-I-5-I0 338IA-5	Винт Шайба Гайка	4 4 4	
	I6	ПМК-2Iс	Программный механизм*	I	
	I7	ПМК-2ITB-2с	Программный механизм*	I	
	I8	I 760I 7240 400 0I7	Профиль	2	

51.02.42

Стр. I69

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
43	I9	I 760I 7240 400 025	Кронштейн	2	
	20	5395A-6	Колодка	2	
		3241A-4-I4	Винт	4	
		3401A-I-4-8	Шайба	4	
		3382A-4	Гайка анкерная	4	
	21	TФ-I-25, 50, I00/I	Трансформатор тока*	6	
		3241A-5-I6	Винт	I2	
		3401A-I-5-I0	Шайба	I2	
		3382A-5	Гайка анкерная	I2	
	22	I 760I 7240 400 02I	Профиль	6	

5I.02.42


Стр. 170

15 ноября 1979 г.

194

Ил 76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Расположение ТФ-1 и блоков "48" на заднем лонжероне киля
Фигура 44

5I.02.43

Стр. 172/171

15 ноября 1979 г.




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
44		I 760I 7240 760 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ТФ-1 И БЛОКОВ "48" НА ЗАДНЕМ ЛОНЖЕРОНЕ КИЛЯ		
	1	I 760I 7240 760 I02	Профиль	I	
	2	I 760I 7248 000 000	Блок "48" дифференциальной защиты	I2	
	3	4929A-4-I6	Винт	24	
		340IA-0,8-4-8	Шайба	24	
		3382A-4	Гайка анкерная	24	
	4	5410A-6	Колодка	2	
		4929A-4-I6	Винт	4	
		340IA-0,8-4-8	Шайба	4	
		3382A-4	Гайка анкерная	4	
	5	I 760I 7240 760 I03	Профиль	2	
	6	TФ-1-25, 50, 100a	Трансформатор тока*	I2	
		4929A-5-I8	Винт	24	
		340IA-1-5-I0	Шайба	24	
		3382A-5	Гайка анкерная	24	
	7	I 760I 7240 760 I01	Профиль	I	
	8	B65-ЗП-3,5-9	Заклепка	32	
	9	B65-ЗП-3,5-I0	Заклепка	22	
	10	B65-ЗП-4-I0	Заклепка	38	

51.02.43

Стр. I73

Шт 70
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение ТФ-1 и блоков "48" в течотсеке
Фигура 45

51.02.44

Стр. I74

15 ноября 1979 г.

198


11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
45		I 760I 7240 770 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ТФ-1 И БЛОКОВ "48" В ТЕХОТСЕКЕ		
	1	B65-3II-4-I0	Заклепка	I0	
	2	3382A-5	Гайка анкерная	I4	
	3	ТФ-1-25, 50, 100 А	Трансформатор тока*	7	
		4929A-5-I8	Винт	I4	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I4	
	4	3382A-4	Гайка анкерная	I4	
	5	I 760I 7248 000 000	Блок "48" дифференциальной защиты	7	
		4929A-4-I6	Винт	I4	
		340IA-0,8-4-8	Шайба	I4	
	6	I 760I 7240 770 I0I	Профиль	I	
		I 760I 7240 900 000	Трафарет	I	

51.02.44

Стр. 175

Ил-76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение коробки "47"
Фигура 46

51.02.45

Стр. I76

15 ноября 1979 г.


200



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
46		I 760I 7240 780 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ КОРОБКИ "47"		
	I	I 760I 7240 780 I01	Профиль верхний	2	
		I 760I 7240 780 I03	Профиль нижний	2	
	2	324IA-5-I2	Винт	4	
		338IA-5	Гайка	4	
	3	I 760I 7247 000 000	Коробка "47"	I	
	4	338IA-5	Гайка	I	
		324IA-5-I2	Винт	I	
		5-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	

Ил. 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Расположение блоков СОТ-2 и БУС-1 в грузовом отсеке
(левый борт)
Фигура 47

51.02.46
Стр. I80/I79

15 ноября 1979 г.

11, 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
47	A	I 760I 7230 360 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ СОТ-2 В ГРУЗОВОМ ОТСЕКЕ (ЛЕВЫЙ БОРТ)		
	I	305IA-5-68	Винт	4	
		340IA-I-5-10	Шайба	4	
		338IA-5 Кл	Гайка анкерная	4	
	2	COT-2	Сигнализатор опасной температуры	2	
	3	AMг5-3II-3-6	Заклепка	5	
	4	ИЛ3045	Штирь	2	
		340IA-I-4-8	Шайба	2	
	5	I 760I 7230 360 005	Профиль	I	
	6	I 760I 7230 365 I03	Профиль	I	
	7	I 760I 7230 365 I01	Рамка	I	
	8	3.T.-570	Задатчик температуры	I	
	9	3.T.-100	Задатчик температуры	I	
	10	324IA-5-I8	Винт	I	
		3373A-5	Гайка	I	
		340IA-0,5-5-I0	Шайба	I	
	II	I 760I 7230 360 007	Прокладка	2	
	I2	I 760I 7230 36I 000	Трафареты	2	
	I3	4904A-I0-I,8	Пистон	2	
	I4	338IA-5 Кл	Анкерная гайка	4	
		340IA-0,5-5-I0	Шайба	4	
		3I66A-5-I2	Винт	4	
	I5	I 760I 7230 360 003	Профиль	I	
	I6	338IA-5 Кл	Гайка анкерная	I	
		340IA-0,5-5-I0	Шайба	I	
		3I66A-5-I4	Винт	I	
	I7	2РМДТ27КПН19Г5В1	Разъем штепсельный	2	

51.02.46


Стр. 181

1176

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
47	B	I 760I 7230 370 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ БУС-І В ГРУЗОВОМ ОТСЕКЕ (ЛЕВЫЙ БОРТ)		
	I	4929A-5-I8 Кд	Болт	2	
		3373A-5 Кд	Гайка	2	
		2408A-5-6	Втулка	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
	2	I 760I 7230 370 I01	Профиль	I	
	3	I 760I 7230 371 000	Трафарет	I	
	4	4929A-6-16 Кд	Болт	2	
		338IA-6 Кд	Гайка анкерная	2	
	5	БУС-І	Блок управления сигнализатором*	I	
	6	I 760I 7230 370 I03	Профиль	I	
	7	338IA-4	Гайка анкерная	I	
		340IA-0,8-4-8	Шайба	I	
		3I75A-4-I0	Винт	I	
	8	AMг5П-3У-3-7	Заклепка	4	
	9	2РМДТ27ЮН19Г5В1	Разъем штекерный*	I	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Расположение блока АIII-IA 2 сер. в подпольном пространстве
кабины летчиков



Фигура 48

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
48		I 7602 7210 805 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКА АIII-IA 2 СЕР. В ПОДПОЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КАБИНЫ ЛЕТЧИКОВ		
	I	2РМТ24ЫН19Ш1А1	Разъем штекельный	I	
	2	I 7602 7210 805 005	Кронштейн	I	
	3	I 7602 7210 805 003	Уголок	2	
	4	AIII-IA 2 сер.	Аппарат переключения	I	
	5	3166А-4-14 3240А-3-12 3381А-4 3373А-3 3401А-0,8-4-8	Винт Гайка анкерная Гайка Шайба	4 4 4 4 4	

51.03.00
БЛОКИ-РЕЛЕ

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Блок-реле обогрева левых стекол "ПД"
Фигура I

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 72II 400 000	БЛОК-РЕЛЕ ОБОГРЕВА ЛЕВЫХ СТЕКОЛ "ИЛ"	I	
	I	ИЛ3042	Штифт	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
		3373A-5	Гайка	2	
	2	I 760I 72II 410 000	Основание	I	
		I 760I 72II 410 003	Основание	I	
	3	3I66A-5-I4	Винт	6	
		ИЛ1629-2I,8	Хомут	I	
		ИЛ1629-I7,8	Хомут	2	
		ИЛ1629-25,8	Хомут	2	
		ИЛ1629-I5,8	Хомут	I	
		УН78-I48-4	Втулка	I	
		3373A-5	Гайка	6	
	4	ТКД133ДОД	Контактор [■]	2	
		3240A-3-8	Болт	8	
	5	3240A-4-I0	Болт	2	
		338IA-4	Гайка анкерная	2	
		AMг5-3У-2,6-5	Заклещка	4	
	6	I 760I 72I2 450 000	Кронштейн	I	
		I 760I 72I2 450 003	Кронштейн	I	
		3382A-3	Гайка анкерная	8	
		3532A-2,6-6	Заклещка	16	
	7	УН72-340	Колодка клеммная	I	
		ОМПТ-2-330 0м+10%	Резистор [■]	I	
		3240A-4-I0	Болт	2	
		340IA-0,5-4-8	Шайба	2	
	8	ТКД103ДОД	Контактор [■]	I	
		3240A-3-6	Болт	4	
		3 65Г 02 9	Шайба	4	
		ГОСТ 6402-70			
	9	ТКБ54ПОД	Реле [■]	I	
		3240A-3-6	Болт	4	
		3 65Г 02 9	Шайба	4	
		ГОСТ 6402-70			
	10	A0Ф-3-0,5-2 A	Автомат отключения фаз [■]	I	
		3382A-4	Гайка анкерная	2	
		3240A-4-28	Болт	2	
	II	A0Ф-3-2-10 A	Автомат отключения фаз [■]	I	

51.03.01

Стр. 3

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	II	3240A-4-28	Болт	2	
	I2	TKE503ДОДГ	Контактор*	2	
		3240A-3-6	Болт	8	
		3 65Г 02 9	Шайба	8	
		ГОСТ 6402-70			
	I3	I 760I 72II 4I0 009	Кронштейн	I	
	I4	338IA-3	Гайка анкерная	3	
		AMг5-ЗУ-2,6-6	Заклепка	6	
		3240A-3-I0	Болт	3	
	I5	РПС I8/4 ТУРС 4521853П2	Реле*	2	
	I6	I 760I 72I2 4II 000	Уголок	I	
		AMг5-ЗУ-3-7	Заклепка	I4	
		УН69-23-3	Замок	I	
		AMг5-ЗУ-3-6	Заклепка	2	
	I7	5779A-3-I60	Перемычка metallизации	I	
		3241A-5-I2	Болт	I	
		338IA-5	Гайка анкерная	I	
		5-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
	I8	ИЛ3030-72	Гребенка минусовая	I	
		AMг5-ЗУ-3-6	Заклепка	5	
	I9	3I66A-4-I4	Винт	I	
		3373A-4	Гайка	I	
		340IA-0,5-4-8	Шайба	I	
	20	I 760I 72I2 4I2 000	Лапка	2	
		AMг5-ЗУ-3-7	Заклепка	6	
	21	I 760I 72II 4I0 005	Окантовка	I	
	22	AMг5-ЗУ-2,6-6	Заклепка	34	
	23	I 760I 72I2 440 002	Кронштейн	I	
		AMг5-ЗУ-3-8	Заклепка	8	
	24	338IA-3	Гайка анкерная	I6	
		3533A-2,6-6	Заклепка	32	
	25	TKE2ППОДГ	Реле*	I	
		3240A-3-6	Болт	2	
	26	TKE26ППГ	Реле*	3	
		3240A-3-I0	Болт	6	

51.03.01

Стр. 4

15 ноября 1979 г.

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	27	TKE24ППГ 3240A-3-I0	Реле*	2	
	28	УН72-33-2	Болт	4	
	29	УН72-417 УН69-23-3 AMr5-3Y-3-6	Штиль Кронштейн Замок Заклепка	2 2 4	
	30	ТКД1010ДГ	Контактор*	I	
	31	ПЭВ-15-12 0M+5%	Резистор*	I	
	32	4929A-4-66	Болт	4	
	33	I 760I 72I2 40I 000	Шайба	8	
	34	MP32III2ЭIII	Разъем штексерельный	I	
	35	ПЭВ-15-180 0M+5% 3381A-4 AMr5-3Y-2,6-5	Резистор* Гайка анкерная Заклепка	I 4 18	
	36	ПЭВ-15-56 0M+5%	Резистор*	I	
	37	2РМД24Б10Г5В1 2РМД24КПН10Ш5В1	Разъем штексерельный* Разъем штексерельный*	I I	
	38	3240A-3-I0 3373A-3 3401A-0,8-3-8	Болт Гайка Шайба	28 28 28	
	39	2РМД27Б19Ш5В1 2РМД27КПН19Г5В1	Разъем штексерельный* Разъем штексерельный*	I I	
	40	ПЭВ-15-24 0M+5%	Резистор*	I	
	41	2РМД27Б19Г5В1 2РМД27КПН19Ш5В1	Разъем штексерельный* Разъем штексерельный*	2 2	
	42	I 760I 72II 410 007 AMr5-3Y-3-7	Накладка Заклепка	I 4	
	43	2РМД30Б24Ш5В1 2РМД30КПН24Г5В1	Разъем штексерельный* Разъем штексерельный*	I I	
	44	2РМД33Б32Ш5В1 2РМД33КПН32Г5В1	Разъем штексерельный* Разъем штексерельный*	I I	
	45	2РМД33Б32Г5В1 2РМД33КПН32Ш5В1	Разъем штексерельный* Разъем штексерельный*	I I	
	46	2444A K0-0,5	Пломба Проволока	2 III	

51.03.01

Стр. 5

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	47	УН72-33-I	Штирь	2	
	48	I 760I 72II 420 000	Крышка	I	
		I 760I 72II 420 003	Крышка	I	
	49	АМг5-ЗУ-2,6-8	Заклепка	I8	
	50	УН72-4I9-I	Прокладка	3	
		АМг5-ЗУ-3-9	Заклепка	6	
	51	УН72-4I4-220	Профиль	2	
	52	I 760I 7203 II0 005	Фотограф	I	
	53	УН72-4I4-230	Профиль	2	
	54	3I77A-3-I0	Болт	3	
		3373A-3	Гайка	3	
		340IA-0,8-3-8	Шайба	3	



5I.03.0I

Стр. 6

15 ноября 1979 г.

216

№ 76
 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Блок-реле обогрева правых стекол "12Д"
Фигура 2

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер Фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 72I2 400 000	БЛОК-РЕЛЕ ОБОГРЕВА ПРАВЫХ СТЕКОЛ "12Д"		
	I	A0Ф-3-0,5-2 А	Автомат отключения фаз*	I	
	2	3240A-4-28	Болт	4	
	3	ИЛ1629-13,8	Хомут	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		3241A-5-I2	Винт	2	
	4	ТКД13ЗДОД	Контактор*	2	
	5	3240A-3-8	Винт	8	
	6	ИЛ1629-25,8	Хомут	I	
		3373A-5	Гайка	I	
		3241A-5-I2	Винт	I	
	7	УН72-4I7	Кронштейн	2	
	8	ИЛ3042	Штырь	2	
	9	5779A-3-I50	Плетенка металлизации	I	
		3241A-5-I2	Винт	I	
		5-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
		3381A-5	Гайка	I	
		AMг5-ЗУ-2,6-6	Заклепка	2	
	10	2РМД42Б45Ш5В1	Разъем штекельный*	I	
		2РМД42КПН45Г5В1	Разъем штекельный*	I	
		3240A-3-I0	Винт	28	
		3373A-3	Гайка	28	
		3401A-0,8-3-6	Шайба	28	
	II	2РМД30Б24Ш5В1	Разъем штекельный*	I	
		2РМД30КПН24Г5В1	Разъем штекельный*	I	
	I2	2РМД27Б19Ш5В1	Разъем штекельный*	3	
		2РМД27КПН19Г5В1	Разъем штекельный*	3	
	I3	2РМД24Б10Ш5В1	Разъем штекельный*	2	
		2РМД24КПН10Г5В1	Разъем штекельный*	2	
	I4	I 760I 72I2 450 000	Кронштейн	I	
		3240A-4-8	Винт	2	
		3381A-4	Гайка	2	
		AMг5-ЗУ-2,6-6	Заклепка	2	
	I5	ПЭВ-15-24 0m+5%	Сопротивление*	I	
		4929A-4-60	Болт	4	

51.03.02

Стр. 9

III.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер пункта	Номер пункта	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на об. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	15	I 760I 72I2 40I 000 338IA-4	Шайба Гайка	8 4	
	16	ПЭВ-15-56 0M+5%	Сопротивление*	I	
	17	ПЭВ-15-180 0M+5%	Сопротивление*	I	
	18	ПЭВ-15-12 0M+5%	Сопротивление*	I	
	19	I 760I 72I2 4I2 000 3502A-3-7	Лапка Заклепка	2 4	
	20	TKE24ПЛГ 3240A-3-8	Реле*	4	
			Винт	I6	
	21	5779A-3-I50 324IA-5-I2 5-082 ГОСТ I0463-63	Перемычка металлизации Винт Шайба	I I I	
22		УН72-340 3240A-4-10 338IA-4	Колодка Винт Гайка	I 2 2	
	23	TKE26ПЛГ	Реле*	4	
	24	TKD10ЮДГ	Контактор*	I	
	25	I 760I 72I2 4I0 000	Основание	I	
	26	TKE21ПЛДГ	Реле*	I	
	27	РПС18/4	Реле*	2	
	28	TKE50ЗДДГ	Контактор*	2	
	29	TKE54ПЛДГ	Реле*	I	
	30	I 760I 72I2 4II 000 3532A-3-7	Кронштейн Заклепка	I 2	
	31	TKD10ЗДДГ	Контактор*	I	
	32	A0Ф-3-2-10 А	Автомат отключения фаз*	I	
	33	УН72-4I4-220 3532A-2,6-8	Профиль Заклепка	2 I8	
	34	I 760I 7203 I20 005	Фотографет	I	
	35	3I77A-3-10 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Винт Гайка Шайба	3 3 3	
	36	УН72-33-I	Штырь	2	

51.03.02

Стр. 10

15 ноября 1979 г.

220

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	37	УН72-414-230	Профиль	2	
	38	I 760I 7212 420.003	Крышка	I	
	39	УН69-23-3	Замок	3	

51.03.02

Стр. II

11.76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Коробка "НП8"
Фигура 3

51.03.03
Стр. I2

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяе мости и конструктивных изменениях
3		I 7601 7218 500 000 I 7602 7218 500 000	КОРОБКА "Н18" ДОРАБОТКА КОРОБКИ "Н18"	I	
	I	2РМД27Б19Г5В1 2РМД27КН19Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	2	2РМД27Б19Г5В1 2РМД27КН19Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	3	2РМД30Б24Г5В1 2РМД30КН24Г5В1	Разъем штепсельный*	2	
	4	2РМД42Б45Ш5В1 2РМД42КН45Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	5	2РМД42Б45Г5В1 2РМД42КН45Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	6	2РМД18Б4Ш5В1 2РМД18КН4Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	7	I 7602 7218 510 000	Панель передняя	I	
	8	2РМД24Б10Ш5В1 2РМД24КН10Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	9	2РМД45Б50Г8В1 2РМД45КН50Ш8В1	Разъем штепсельный*	I	
	10	I 7601 7218 520 000	Панель задняя	I	
	II	ИЛ3030-40	Гребенка минусовая	I	
	I2	I 7601 7218 501 000	Шилька	4	
	I3	ИЛ1559-3	Колодка	6	
	I4	УН78-148-1	Стойка	10	
	I5	ТКЕ26ШГ	Реле*	7	
	I6	Д237-Б ОМПТ-1-51 0M±10% ОМПТ-1-1 к0M±10%	Диод*	16	
			Резистор*	2	
			Резистор*	3	
	I7	ТКЕ22ШГ	Реле*	5	
	I8	I 7601 7133 521 000	Прокладка	6	
	I9	I 7601 7218 540 000	Профиль	4	
	20	I 7601 7218 531 003	Профиль	I	
	21	338IA-5 338IA-3	Гайка анкерная	I	
			Гайка анкерная	I8	


51.03.03

Стр. I3

Ил 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	21	3381A-4 3382A-3 3373A-3 3401A-0,5-3-8 3401A-0,8-3-8 5-082 ГОСТ И0463-63 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70 3401A-0,5-3-6	Гайка анкерная Гайка анкерная Гайка Шайба Шайба Шайба Шайба Шайба Шайба	2 13 36 18 36 1 10 10	
	22	I 7602 7703 I80 000	Фотографарет	1	
	23	УН72-4I4-I90	Профиль	2	
	24	I 760I 72I8 530 000	Кожух	1	
	25	3241A-3-I2 3241A-3-I0 3241A-4-I0 3241A-3-24 3241A-3-8 3I86A-4-I0 3I70A-3-8 3I89A-4-28 2408A-4-4	Винт Винт Винт Винт Винт Винт Винт Винт Втулка	34 2 2 12 23 4 2 2	
	26	I-I2-I60 ОСТ I.II303-73	Перемычка металлизации	1	
	27	I 760I 72I8 53I 004	Профиль	1	
	28	УН72-4I4-220	Профиль	2	

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Коробка I8E
 Фигура 4 (Лист I из 2)

5I.03.04
 Стр. I5



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Коробка I8E
 Фигура 4 (Лист 2 из 2)

51.03.04

Стр. I6

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	I	I 7601 7218 600 000	КОРОБКА 18Е	I	
	I	2РМД45Б50Г8ВI	Разъем штексерельный*	I	
		2РМД45КПН50Г8ВI	Разъем штексерельный*	I	
	2	2РМД27Б19Г5ВI	Разъем штексерельный*	I	
		2РМД27КПН19Г5ВI	Разъем штексерельный*	I	
	3	2РМД24Б10Г5ВI	Разъем штексерельный*	2	
		2РМД24КПН10Г5ВI	Разъем штексерельный*	I	
	4	2РМД18Б4Г5ВI	Разъем штексерельный*	I	
		2РМД18КПН4Г5ВI	Разъем штексерельный*	I	
	5	2РМД42Б45Г5ВI	Разъем штексерельный*	I	
		2РМД42КПН45Г5ВI	Разъем штексерельный*	I	
	6	2РМД45Б50Г8ВI	Разъем штексерельный*	I	
		2РМД45КПН50Г8ВI	Разъем штексерельный*	I	
	7	2РМД24Б10Г5ВI	Разъем штексерельный*	I	
		2РМД24КПН10Г5ВI	Разъем штексерельный*	I	
	8	3183А-4-I2	Винт	4	
	9	2РМД33Б32Г5ВI	Разъем штексерельный*	I	
	10	2РМД27Б19Г5ВI	Разъем штексерельный*	2	
		2РМД27КПН19Г5ВI	Разъем штексерельный*	2	
	II	I 7601 7216 640 000	Панель передняя	I	
	I2	ИЛ559-3	Колодка клеммная	8	
	I3	ТКЕ26ППГ 3240А-3-8	Реле*	5	
	I4	ТКЕ22ППГ 3240А-3-8	Винт	I0	
			Реле*	6	
	I5	ТКЕ24ППГ 3240А-3-8	Винт	I2	
			Реле*	4	
	I6	ТКЕ54ПОДГ 3241А-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Винт	8	
			Шайба	4	
	I7	ТКЕ2ПОДГ 3166А-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле*	I	
			Винт	I	
			Шайба	I	
	I8	ИЛ3030-I28	Гребенка минусовая	I	

51.03.04

Стр. 17

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	I9	I 760I 72I8 620 000	Кожух	I	
	20	Д237Б	Лиод*	24	
	21	3I66A-4-28	Винт	8	
	22	3373A-4	Гайка	8	
		340IA-0,5-4-8	Шайба	I6	
	23	2408A-4-4	Втулка	I6	
	24	TKE24П1Г	Реле*	9	
		324IA-3-8	Винт	I8	
		338IA-3	Гайка	I8	
	25	Д233	Лиод*	I2	
	26	324IA-4-I0	Винт	3	
		338IA-4	Гайка	3	
	27	I 760I 72I8 650 000	Радиатор	I	
	28	I 760I 72I8 630 000	Панель	I	
	29	3240A-4-I0	Винт	4	
	30	4 65Г 02 9	Шайба	4	
		ГОСТ 6402-70			
	31	TKE26П1Г	Реле*	I	
		324IA-3-8	Винт	2	
	32	УН72-4I4-250	Профиль	2	
		AMг5-3Y-2,6-8	Заклепка	I2	
	33	УН72-4I4-250	Профиль	2	
		AMг5-3Y-2,6-8	Заклепка	5	
	34	I 760I 7203 I80 000	Фотографарет	I	
	35	I 760I 72I8 650 000	Кожух	I	
	36	324IA-5-I2	Винт	I	
		5-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	I	
		338IA-5	Гайка	I	
		AMг5-3Y-2,6-6	Заклепка	2	
	37	I-I2-I60	Плетенка металлизации	I	
		ОСТ I.II303-73			
	38	I 760I 72I8 65I 000	Профиль	2	
		AMг5-3Y-3-6	Заклепка	I2	
	39	I 760I 72I8 670 000	Петля	I	

51.03.04

Стр. I8

15 ноября 1979 г.

228

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	39	AMr5-3Y-3-6	Заклепка	2	
	40	I. 760I 7218 660 000 AMr5-3Y-2,6-8	Уголок Заклепка	2 6	

51.03.04

Стр. I9

15 ноября 1979 г.

Из 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




Щиток сигнализации

Фигура 5

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	I	I 760I 7220 560 000	ЩИТОК СИГНАЛИЗАЦИИ	I	
	I	I 760I 7220 560 001	Щиток сигнализации	I	
	2	СШП-2К	Светосигнализатор*	4	
	3	I 760I 7220 562 003	Пленка	2	
	4	I 760I 7220 560 002	Щиток сигнализации	I	
	5	I 760I 7220 561 002	Коробка	I	
	6	4904A-8-I,8	Пистон	2	
	7	204К	Кнопка*	4	
	8	I 760I 7220 562 004	Пленка	2	
	9	УН72-371	Гнездо	4	
	10	I 760I 7220 561 001	Коробка	I	
	II	УН72-373	Шайба	4	
	12	УН72-372	Гайка	4	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Блок-реле управления стабилизатором от АПС
Фигура 6

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	I	I 760I 7224 500 000	БЛОК-РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРОМ ОТ АПС	I	
	I	5779A-3-I60	Перемычка металлизации	I	
	2	ИЛ1629-4,3	Хомут	I	
		ИЛ1629-6,3	Хомут	I	
	3	I 760I 7224 500 005	Окантовка	I	
	4	УН72-4I7	Кронштейн	2	
	5	I 760I 7224 500 007	Накладка	I	
	6	ТКЕ56ПОДГ	Реле*	2	
	7	I 760I 7224 5II 000	Уголок	I	
	8	ТКЕ2ПОДГ	Реле*	2	
	9	I 760I 7224 5I0 003	Основание	I	
	10	ИЛ3030-32	Гребенка минусовая	I	
	II	6П456I00I-5	Реле времени*	I	
	I2	3240A-3-I2	Болт	I6	
		3240A-3-7	Болт	2	
		3240A-3-5	Болт	8	
		3241A-5-II	Болт	I	
		3240A-3-32	Болт	2	
		3241A-5-10	Болт	2	
		3I66A-3-I0	Винт	2	
	I3	I 760I 7224 5I0 009	Лапка	4	
	I4	2РМД27Б19Г5ВI	Блочная часть ШР*	I	
		2РМД27КПН19Г5ВI	Кабельная часть ШР*	I	
	I5	2РМД27Б19Ш5ВI	Блочная часть ШР*	2	
		2РМД27КПН19Г5ВI	Кабельная часть ШР*	2	
	I6	2РМД24Б10Г5ВI	Блочная часть ШР*	I	
		2РМД24КПН10Ш5ВI	Кабельная часть ШР*	I	
	I7	УН72-33-I	Штырь	2	
	I8	I 760I 7224 520 003	Крышка	I	
	I9	3376A-3	Гайка	20	
		3381A-5	Гайка	I	
		3401A-0,8-3-8	Шайба	2	
		3401A-0,5-3-6	Шайба	I8	

5I.03.06


Стр. 23

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	I9	3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	8	
		5-082 ГОСТ 10463-63	Шайба металлизации	1	
		2444A	Пломба	2	
	20	I 760I 7224 520 007	Прокладка	1	
	21	I 760I 7203 024 000	Фотографет	1	
	22	УН72-4I4-I40	Профиль	2	
	23	УН72-4I4-I20	Профиль	2	
	24	I 760I 7224 520 005	Пластина	2	
	25	УН69-23-2	Замок	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Блок-реле "025" управления загрузочным устройством бустеров
(лев. борт)

Фигура 7

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7		I 760I 7225 500 000	БЛОК-РЕЛЕ "025" УПРАВЛЕНИЯ ЗАГРУЗОЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ БУСТЕРОВ (ЛЕВ. БОРТ)		
	I	I 760I 7225 500 005	Панель	I	
	2	ТКЕ52ПОДГ	Реле [■]	4	
	3	УН78-I48-4	Стойка	I	
		УН78-I48-2	Стойка	I	
	4	ИШ629-I3,8	Хомут	2	
	5	I 760I 7225 520 000	Кронштейн	I	
	6	2РМД27Б19Ш5В1	Разъем штексерный [■]	I	
		2РМД27КПН19Г5В1	Разъем штексерный [■]	I	
	7	2РМД33Б32Ш5В1	Разъем штексерный [■]	I	
		2РМД33КПН32Г5В1	Разъем штексерный [■]	I	
	8	2РМД27Б19Г5В1	Разъем штексерный [■]	I	
		2РМД27КПН19Ш5В1	Разъем штексерный [■]	I	
	9	2РМД36Б20Ш5В1	Разъем штексерный [■]	I	
		2РМД36КПН20Г5В1	Разъем штексерный [■]	I	
	10	УН72-429	Петля	2	
	II	I-7-I60 ОСТ I.II303-73	Шланг металлизации	I	
	I2	3I83A-4-9 3240A-3-7 3241A-3-7 3241A-3-I2 3I86A-4-9 3I86A-4-I2 3241A-4-I2 3I86A-4-I4 3I86A-4-I0	Винт	II 10 10 I6 II 2 2 2 4	
	I3	ИШ3030-80	Гребенка минусовая	I	
	I4	I 760I 7225 53I 000	Кронштейн	I	
	I5	ТКЕ2ПОДГ	Реле [■]	2	
	I6	ТКЕ2ШПГ	Реле [■]	4	

51.03.07

Стр. 27

1176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер последовательности	Наименование	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7	I7 3НГ2-341	Колодка*	1	
	I8 ТКЕ54ПОДГ	Реле*	4	
	I9 6П456I-00I-8ст.-2 сер. 4	Реле времени*	1	
	20 I 760I 7225 50I 000	Кронштейн	1	
	21 ТКЕ56ПОДГ	Реле*	3	
	22 3373A-3	Гайка	18	
	3373A-4	Гайка	2	
	3401A-0,8-3-8	Шайба	16	
	4-082 ГОСТ 10463-63	Шайба metallизации	1	
	3402A-0,8-4-8	Шайба	2	
	4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
	3401A-1,5-3-8	Шайба	2	
	3401A-0,5-3-6	Шайба	2	
	3 65 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	2	


51.03.07

Стр. 28

15 ноября 1979 г

11.76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Блок-реле "026" управления загрузочным устройством бустеров

(прав. борт)

Фигура 8

51.03.08

Стр. 30/29

15 ноября 1979 г.

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиций	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8		I 760I 7226 500 000	БЛОК-РЕЛЕ "026" УПРАВЛЕНИЯ ЗАГРУЗОЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ БУСТЕРОВ (ПРАВ. БОРТ)		
	I	5779A-3-200	Перемычка	I	
	2	2РМД24Б10Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД24К1Н10Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	3	2РМД27Б19Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД27К1Н19Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	4	2РМД33Б32Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД33К1Н32Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	5	2РМД36Б20Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД36К1Н20Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	6	УН69-23-3	Замок	2	
	7	ИП1629-8,3	Хомут	2	
		ИП1629-15,8	Хомут	I	
	8	ТКЕ54ПОДГ	Реле*	2	
	9	I 760I 7226 510 007	Прокладка	I	
I0		I 760I 7226 510 003	Основание	I	
II		УН72-34I	Колодка клеммная	I	
I2		6П456I00I-8	Реле*	I	
I3		УН72-34	Лапка	4	
I4		ТКЕ22ЛПГ	Реле*	3	
I5		3240A-3-6	Винт	3I	
		3240A-3-I0	Винт	6	
		3240A-3-I2	Винт	I6	
		3240A-4-I2	Винт	2	
		3240A-4-I4	Винт	2	
		3241A-5-I4	Винт	I	
		3241A-5-I0	Винт	3	
		3I77A-3-32	Винт	2	
		3I77A-3-I0	Винт	I0	
		3373A-3	Гайка	I8	
		3381A-5	Гайка	4	
		3401A-0,8-3-8	Шайба	26	
		4 65Г 02 9	Шайба	4	
		ГОСТ 6402-70			

5I.03.08

Стр. 3I


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8	15	5-082 ГОСТ 10463-63 3401A-0,8-4-8	Шайба	1	
			Шайба	2	
	16	ШЛ3030-80	Гребенка минусовая	1	
	17	I 760I 7226 530 000	Кронштейн	1	
	18	I 760I 7226 520 003	Крышка	1	
	19	УН72-414-180	Профиль	2	
	20		Ватман	1	
	21	I 760I 7203 026 000	Фотографарет	1	
	22	УН72-114-160	Профиль	2	
	23	УН72-419-2	Прокладка	2	
	24	УН72-33-1	Штырь	4	
		2444A	Пломба	2	
	25	I 760I 7226 510 005	Профиль	1	
	26	УН72-447-3	Кронштейн	1	
	27	ТКЕ2ППОДГ	Реле*	4	
	28	ТКЕ56ППОДГ	Реле*	3	

51.03.08


Стр. 32

15 ноября 1979 г.

242

11.76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Блок-реле "Q3I" управления кондиционированием
и противобледенением (лев. борт)

Фигура 9

51.03.09
Стр. 34/33

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
9		I 760I 723I 500 000	БЛОК-РЕЛЕ "03I" УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ И ПРОТИВООБЛДЕНЕНИЕМ (ЛЕВ. БОРТ)	I	
	I	2РМД45Б50Г8ВI	Разъем штепсельный*	I	
	2	2РМД45К1Н50М8ВI	Разъем штепсельный*	I	
	3	324I-3-I0	Винт	20	
	3373A-3		Гайка	16	
	340IA-0,8-3-6		Шайба	16	
	4	2РМД27К1Н19Ш5ВI	Разъем штепсельный*	2	
	5	2РМД27В19Г5ВI	Разъем штепсельный*	2	
	6	2РМД24К1Н10Ш5ВI	Разъем штепсельный*	I	
	7	2РМД24В10Г5ВI	Разъем штепсельный*	I	
	8	ИЛ629-I5,8	Хомут	I	
	324IA-5-I4		Винт	4	
	338IA-5		Гайка	4	
	9	УН72-34	Лапка	4	
	I0	I 760I 723I 510 009	Основание	I	
	II	УН72-33-2	Ушко	2	
	I2	ТКЕ52ПОДГ	Реле*	7	
	I3	ИЛ629-I0,3	Хомут	I	
	I4	5779A-3-200	Перемычка	I	
	324IA-5-I4		Винт	I	
	5-082 ГОСТ 10463-63		Шайба	I	
	I5	ТКЕ2ПОДГ	Реле*	6	
	I6	3240A-3-6	Винт	34	
	3 65Г 02 9		Шайба	34	
	ГОСТ 6402-70				
	I7	I 760I 723I 550 000	Кронштейн	I	
	3240A-4-I0		Болт	2	
	I8	УН72-4I7	Кронштейн	4	
	I9	УН69-23-2	Замок	4	
	20	ИЛ629-6,3	Хомут	I	
	21	ТКЕ24ПГ	Реле*	2	

51.03.09

Стр. 35

1170
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
9	22	324IA-3-I0 338IA-3	Винт Гайка	4 4	
	23	I 760I 723I 560 000 338IA-4	Кронштейн Гайка	1 2	
		324IA-4-I2	Винт	2	
	24	ИЛ3030-48	Гребенка минусовая	2	
	25	Д237Б	Диод*	1	
	26	УН72-340	Колодка	1	
		324IA-4-I2	Винт	2	
	27	УН72-33-I	Ушко	2	
	28	3I77A-3-I0	Винт	12	
		3373A-3	Гайка	12	
	29	УН72-4I9-3	Замок	4	
	30	I 760I 723I 520 000	Крышка	1	
	31	I 760I 7203 03I 000	Фотографер	1	
	32	УН72-4I4-I60	Профиль	2	
	33	УН72-4I4-I70	Профиль	2	
	34	ТКЕ22П1Г	Реле*	1	
	35	ИЛ1559-I	Колодка	1	
	36	Д237Б	Диод*	2	

51.03.09



Стр. 36

15 ноября 1979 г.

246



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Блок-реле кондиционирования и противоследенения "БЗ2"
 (прав. борт)
 Фигура 10

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I0		I 760I 7232 500 000	БЛОК-РЕЛЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ПРОТИВООБЛЕДЕНИЯ "032" (ПРАВ. БОРТ)	I	
	I	I 760I 7231 520 007	Крышка	I	
2	УН72-4I4-I70	Профиль	2		
3	УН72-4I4-I60	Профиль	2		
4	I 760I 7203 032 000	Фотографарет	I		
5	УН69-23-2	Замок	4		
6	УН72-33-I	Ушко	I		
7	5779A-3-I00	Перемычка	I		
	324IA-5-I4	Винт	4		
	5-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I		
8	УН72-34	Кронштейн	4		
9	ТКЕ24IIIГ	Реле*	I		
I0	3240A-3-I0	Винт	4		
II	ТКЕ22IIIГ	Реле*	I		
I2	I 760I 7232 560 000	Кронштейн	I		
I3	I 760I 7232 510 000	Основание	I		
I4	УН72-33-2	Ушко	I		
I5	ИЛ1629-15,8	Хомут	I		
I6	3240A-3-I0	Винт	I6		
	3373A-3	Гайка	I6		
	340IA-0,8-3-6	Шайба	I6		
I7	2РМД45Б50Г8В1	Разъем штекельный*	I		
I8	2РМД45КПН50Ш8В1	Разъем штекельный*	I		
I9	Д237Б	Лиод*	2		
	УН72-340	Колодка	I		
	324IA-4-I2	Винт	2		
	340IA-0,8-4-8	Шайба	2		
20	2РМД27Б1915В1	Разъем штекельный*	2		
21	2РМД27КПН19Ш5В1	Разъем штекельный*	2		
22	2РМД24Б10Г5В1	Разъем штекельный*	I		

51.03.10


Стр. 39

1176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры или позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
10	2РМД24КЛН10ШВ1	Разъем штекельный*	I	
	ИЛ3030-48	Гребенка	2	
	ТКЕ52ПОДГ	Реле*	6	
	ИЛ1629-13,8	Хомут	I	
	УН72-417	Кронштейн	4	
	УН69-23-2	Замок	4	
	3240А-3-6	Винт	29	
	3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	29	
	I 760I 723I 550 000	Кронштейн	I	
31	ТКЕ21ПОДГ	Реле*	5	
32	ТКЕ22П1Г	Реле*	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Блок-реле управления грузовыми люками и дверями
 Фигура II

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II		I 7601 7232 750 000 I 7602 7232 750 000	БЛОК-РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОВЫМИ ЛЮКАМИ И ДВЕРЯМИ	I	
	I	I-I2-I00 ОСТ I.II303-73 324IA-5-I4 5-082 ГОСТ I0463-63 338IA-5 AMг5-3У-2,6-6	Перемычка Винт Шайба Гайка анкерная Заклепка	I I I I 2	
	2	УН72-34 Д18-ЭП-3-7	Лапка Заклепка	4 12	
	3	ИЛ1629-10,3 3373A-5 324IA-5-24 2408A-5-I0 340IA-0,8-5-I0	Хомут Гайка Винт Втулка Шайба	2 2 2 2	
	4	TKE54ПОДГ 3240A-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле [*] Винт Шайба	2 8 8	
	5	6П456I-00I-I4 3I70A-3-32 3373A-3 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле времени [*] Винт Гайка Шайба	I 2 2 2	
	6	I 7602 7232 760 000	Основание	I	
	7	УН72-343	Колодка	I	
	8	УН78-148-6	Втулка	2	
	9	3240A-4-I2	Винт	2	
	10	324IA-3-8 338IA-3 AMг5-3У-2,6-6	Гайка анкерная Заклепка	2 4	

51.03.II

Стр. 43

~~11.70~~
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II	II	ТКЕ22ПЛГ	Реле*	I	
	I2	I 760I 7232 750 003	Шайба	I	
		ПЭВ-7,5-120 0M+5%	Сопротивление*	I	
		3I66A-5-56	Винт	I	
		3373A-5	Гайка	I	
	I3	УН72-4I7	Кронштейн	2	
		УН69-23-2	Замок	2	
		АМг5-ЗУ-3-7	Заклепка	4	
	I4	ИЛ3030-40	Гребенка минусовая	I	
	I5	ИЛ1629-6,3	Хомут	I	
		2408A-5-30	Втулка	I	
		3I66A-5-42	Винт	I	
	I6	5397A-6	Колодка	I	
		3240A-4-I0	Винт	2	
		3401A-I-4-I0	Шайба	2	
	I7	4904A-I0-I,8	Пистон	I	
	I8	I 760I 7232 760 005	Профиль	I	
		I 760I 7232 760 007	Пластина	I	
		АМг5-ЗУ-3-9	Заклепка	4	
	I9	3240A-3-I0	Болт	4	
		3373A-3	Гайка	4	
		3401A-I-3-6	Шайба	4	
	20	2РМД45Б50Ш8В1	Разъем штексерный (колодка)*	I	
	21	2РМД45КН50Г8В1	Разъем штексерный (вставка)*	I	
	22	УН72-33-I	Ушко	2	
		2444A	Пломба	2	
	23	ТКЕ52ПОДГ	Реле*	I	
		3240A-3-6	Винт	2	
		3 65Г 02 9	Шайба	2	
		ГОСТ 6402-70			

51.03.II

Стр. 44

15 ноября 1979 г.

264


11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II	24	Д18-ЗП-3-7	Заклепка	12	
	25	I 760I 7232 900 003	Крышка	1	
	26	АМг5-ЗУ-3-9	Заклепка	4	
	27	УН72-4I4-I20	Профиль	2	
	28	I 760I 7203 003 I00	Фотографарет	1	
	29	АМг5-ЗУ-2,6-8	Заклепка	8	
	30	I 760I 7232 900 005	Прокладка	1	
	31	УН72-4I4-90	Профиль	2	
	32	3I77A-3-I0	Винт	2	
		3373A-3	Гайка	2	
		340IA-0,8-3-8	Шайба	2	
	33	УН72-4I9-3	Пластина	2	
	34	УН72-33-2	Ушко	2	

51.03.II
Стр. 45

16.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Блок-реле "033" управления топливной системой (лев.)

Фигура I2

5I.03.I2

Стр. 46

15 ноября 1979 г.

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2		I 760I 7233 500 000	БЛОК-РЕЛЕ "033" УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ (ЛЕВ.)	I	
I	1	I 760I 7233 540 004	Кронштейн	I	
2	2	2РТД27Б19Ш5В1	Разъем штекерный*	I	
	2	2РТД27КПН19Г5В1	Разъем штекерный*	I	
3	3	ИЛ3030-I60	Гребенка минусовая	I	
4	4	ИЛ629-23,8	Хомут	I	
	3	3241A-5-I4	Болт	I	
5	5	ИЛ629-I7,8	Хомут	I	
	3	3241A-5-I4	Болт	I	
6	6	ИЛ629-8,3	Хомут	I	
	3	3241A-5-I4	Болт	I	
7	7	ТКЕ26ШГ	Реле*	I0	
8	8	ТКЕ22ШГ	Реле*	I2	
9	9	ТКЕ503ДОДГ	Реле*	I4	
I0	10	ИЛ629-I7,8	Хомут	I	
	3	3241A-5-I4	Болт	I	
II	32	3240A-3-I0	Болт	32	
I2	16	ТКЕ24ШГ	Реле*	I6	
I3	I	ТКД10ЗДОДБ	Контактор*	I	
I4	4	3240A-3-I0	Болт	4	
I5	2	3240A-4-I0	Болт	2	
I6	I	I 760I 7233 522 000	Кронштейн	I	
I7	6	ТКЕ21ШГА	Реле*	6	
	3	3240A-3-6	Винт	6	
	3	3 65Г 02 9	Шайба	6	
	3	ГОСТ 6402-70			
I8	I	2РТД42Б45Г5В1	Разъем штекерный*	I	
	I	2РТД42КПН45Ш5В1	Разъем штекерный*	I	
I9	I	2РТД33Б32Ш5В1	Разъем штекерный*	I	
	I	2РТДКПН32Г5В1	Разъем штекерный*	I	

5I.03.I2


Стр. 47

III.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2	20	2РТД24Б10Г5В1 2РТД24КПН10Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	21	2РТД42Б45Ш5В1 2РТД42КПН45Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	22	2РТД33Б32Г5В1 2РТД33КПН32Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	23	2РТД24Б10Ш5В1 2РТД24КПН10Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	24	2РТД45Б50Ш8В1 2РТД45КПН50Г8В1	Разъем штепсельный*	I	
	25	I 760I 7233 510 003	Основание	I	
	26	I-I2-200 ОСТ I.II303-73 324IA-5-I4 5-082 ГОСТ I0463-63	Перемычка металлизации	I	
	27	2РТД30Б24Ш5В1 2РТД30КПН24Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	28	2РТД45Б50Г8В1 2РТД45КПН50Ш8В1	Разъем штепсельный*	I	
	29	ИЛ3030-80	Гребенка минусовая	I	
	30	ИЛ629-42,8 324IA-5-I4	Хомут	I	
	31	УН72-343 324IA-4-I2 340IA-0,8-4-I0	Болт	I	
	32	ТКЕ52ПОДГ 3240A-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Колодка Шайба Реле* Винт Шайба	5 10 2 4 4	

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Блок-реле "034" управления топливной системой (прав.)
Фигура 13

51.03.13
Стр. 50/49

15 ноября 1979 г.

16.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I3		I 760I 7234 500 000	БЛОК-РЕЛЕ "034" УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ (ПРАВ.)	I	
	1	ТКЕ22Л1Г	Реле*	I2	
	2.	ТКЕ26Л1Г	Реле*	8	
	3	ИШ629-8,3	Хомут	I	
		3241А-5-I4	Болт	I	
	4	ИШ629-I7,8	Хомут	I	
		3241А-5-I4	Болт	I	
	5	ТКД103ДДЛБ	Контактор*	I	
		3240А-3-I2	Болт	4	
		3401А-0,5-3-6	Шайба	4	
	6	ИШ629-I7,8	Хомут	I	
		3241А-5-I4	Болт	I	
	7	УН72-343	Колодка	4	
		3240А-4-I2	Болт	8	
		3401А-0,8-4-I0	Шайба	8	
	8	ИШ3030-I60	Гребенка минусовая	I	
	9	УН72-343	Колодка	I	
		3240А-4-I2	Болт	2	
	I0	3381А-4	Гайка анкерная	7	
	II	I 760I 7233 540 003	Кронштейн	I	
	I2	2РМД45Б50Г8В1	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД45КПН50Г8В1	Разъем штепсельный*	I	
		3240А-3-I0	Болт	4	
		3373А-3	Гайка	4	
		3401А-0,8-3-8	Шайба	4	
	I3	2РМД27Б19Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД27КПН19Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	I4	2РМД30Б24Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД30КПН24Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	I5	2РМД45Б50Ш8В1	Разъем штепсельный*	I	

51.03.13

Стр. 51

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Формула	Номер	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I3	15	2РМД45КПН50Г8В1	Разъем штепсельный*	I	
	16	2РМД33Б32Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД33КПН32Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	17	2РМД24Б10Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД24КПН10Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	18	2РМД42Б45Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД42КПН45Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	19	2РМД33Б32Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД33КПН32Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	20	2РМД24Б10Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД24КПН10Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД42Б45Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД42КПН45Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
32	I-I2-200			I	
	ОСТ I.II303-73				
	3241А-5-14	Болт		I	
	5-082 ГОСТ 10463-63	Шайба		I	
23	I 760I 7234 510 003	Основание		I	
24	3240A-4-10	Болт		2	
25	I 760I 7233 522 000	Кронштейн		I	
26	ТКЕ2ППГА	Реле*		6	
	3240A-3-6	Винт		6	
	3 65Г 02 9			6	
	ГОСТ 6402-70	Шайба			
27	ИЛ1629-15,8	Хомут		I	
	3241А-5-14	Болт		I	
28	ИЛ1629-15,8	Хомут		I	
	3241А-5-14	Болт		I	
29	ТКЕ24ППГ	Реле*		18	
30	3240A-3-10	Болт		36	
31	ИЛ1629-8,3	Хомут		I	

51.03.13

Стр. 52

15 ноября 1979 г.

462




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I3	31	3241A-5-I4	Болт	I	
	32	ИП1629-13,8	Хомут	I	
	33	3241A-5-I4	Болт	I	
	33	ТКЕ503Д0ЛГ	Реле*	I4	
	34	3240A-3-6	Болт	62	
	35	3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	62	
	34	I 760I 7233 52I 000	Лапка	4	
	35	ИП1629-23,8	Хомут	I	
	36	3241A-5-I4	Болт	I	
	36	ИП3030-80	Гребенка минусовая	I	
	37	ИП1629-13,8	Хомут	I	
	37	3241A-5-I4	Болт	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Блоки-реле "035" и "036" управления сбросом грузов
Фигура I4

5I.03.I4

Стр. 54

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I4		I 7602 7235 500 003	БЛОК-РЕЛЕ "035" УПРАВЛЕНИЯ СБРОСОМ ГРУЗОВ	I	
		I 7602 7235 500 005	БЛОК-РЕЛЕ "036" УПРАВЛЕНИЯ СБРОСОМ ГРУЗОВ	I	
	I	ИЛ3030-40	Гребенка минусовая	I	
	2	I-12-I60 ОСТ I.II303-73	Плетенка металлизации	2	
	3	3241A-5-I2 5-082 ГОСТ I0463-63	Болт	2	
	4	3381A-5 AMг5-3Y-2,6-6	Шайба металлизации	2	
	5	ИИ1629-10,3 3241A-5-I2 3373A-5 3401A-5-10	Гайка анкерная	2	
	6	ТКД12ПОДГ 3240A-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Заклепка	4	
	7	ТКЕ52ПОДГ 3240A-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Хомут	I	
	8	ТКЕ56ПОДГ 3240A-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Болт	I	
	9	I 7601 7235 5II 000	Шайба	I	
	10	ИЛ1629-2I,8 ИЛ1629-13,8	Лапка	8	
	II	3242A-4-I2 3401A-0,8-4-8 3373A-4 УН72-343	Хомут	I	
	12	ПЭВ-7,5-I20 0M±5% 3I70A-5-56 3373A-5	Болт	I	
			Гайка	I	
			Резистор*	I	

5I.03.I4

Стр. 55

1170
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I4	I3	ИЛ1629-2I,8 ИЛ1629-I3,8	Хомут Хомут	I I	для сборки "035" для сборки "036"
	I4	ТКЕ21ПОДГ 3240А-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле* Болт Шайба	2 2 2	
	I5	I 760I 7235 5I0 003 I 760I 7235 5I0 005	Коробка Коробка	I I	
	I6	УН72-33-2	Штырь	4	
	I7	УН72-4I7	Кронштейн	4	
	I8	УН69-23-2	Замок	4	
	I9	Д233	Диод*	2	
	20	3241A-3-I0 3373A-3 3401A-0,5-3-6	Болт Гайка Шайба	I6 I6 I6	
	21	2РМД24Б10Ш5В1 2РМД24КПН10Г5В1	Разъем штепсельный*	2	
	22	2РМД30Б24Г5В1 2РМД30КПН24Ш5В1	Разъем штепсельный*	2	
	23	I 760I 7235 5I0 009	Окантовка	2	
	24	3I66A-3-34 3373A-3	Винт Гайка	4 4	
	25	6П456100I-I4	Реле времени*	2	
	26	I 760I 7235 5I0 0I3	Кронштейн	2	
	27	I 760I 7235 5I0 0II	Накладка	2	
	28	2РМД30Б8Ш7В1 2РМД30КПНГ7В1	Разъем штепсельный* Разъем штепсельный*	2 2	
	29	ИЛ1629-I7,8	Хомут	I	
	30	3241A-5-I2 5-082 ГОСТ 10463-63 I-I2-I60 ОСТ I.II303-73	Болт Шайба металлизации Плетенка металлизации	I I I	
	3I	ТКЕ21ПОДГ 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле* Шайба	3 3	

5I.03.I4

Стр. 56

15 ноября 1979 г.


266

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич- на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I4	32	ТКД12ПОДГ 3240А-3-6 З 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле*	I	
			Болт	4	
			Шайба	4	
	33	ИЛ1629-10,3	Хомут	I	
	34	3241А-5-I2 3373А-5 3401А-5-I0	Болт	I	
			Гайка	I	
			Шайба	I	
	35	I 760I 7235 510 003	Основание	I	
	36	УН72-447-3	Уголок	I	
	37	3240А-3-6	Болт	3	
	38	УН72-419-2 I 760I 7235 530 009	Прокладка	4	
			Пластина	4	
	39	3177А-3-I0 3373А-3 3401А-0,8-3-8	Винт	4	
			Гайка	4	
			Шайба	4	
	40	I 760I 7235 530 003 I 760I 7235 530 005	Крышка	I	
	41	I 760I 7235 530 011	Прокладка	2	
	42	УН72-414-I88	Профиль	4	
	43	I 7602 7303 035 000 I 7602 7203 036 000	Фотографарет	I	
			Фотографарет	I	
	44	2444А	Пломба	4	
	45	УН72-33-I	Штырь	4	
	46	УН72-414-I68	Профиль	4	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



51.03.15

Стр. 58

Блок-реле противопожарной системы "037"

Фигура 15

15 ноября 1979 г.

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I5		I 760I 7237 500 000	БЛОК-РЕЛЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ "037"		
	I	I 760I 7237 510 003	Основание	I	
		338IA-3	Гайка	34	
		3382A-3	Гайка	4	
		AMг5-ЗУ-2,6-6	Заклепка	82	
		338IA-4	Гайка	4	
		338IA-3	Гайка	30	
		AMг5-ЗУ-2,6-6	Заклепка	68	
		AMг5-ЗУ-2,6-5	Заклепка	6	
2		ИЛ629-15,8	Хомут	I	
		ИЛ629-13,8	Хомут	3	
		ИЛ629-23,8	Хомут	I	
		ИЛ629-42,8	Хомут	I	
		ИЛ629-35,8	Хомут	I	
3		УН78-148-4	Стойка	7	
		3240A-4-I2	Винт	7	
		4 65Г 02 9	Шайба	7	
		ГОСТ 6402-70			
4		ТКЕ54ПОДГ	Реле	20	
		3240A-3-8	Винт	80	
		4 65Г 02 9	Шайба	80	
		ГОСТ 6402-70			
5		ТКЕ52ПОДГ	Реле	22	
		3240A-3-8	Винт	88	
6		УН72-34I	Колодка	7	
		3240A-4-I4	Винт	I4	
		340IA-I-4-I0	Шайба	I4	
		3373A-4	Гайка	I4	
		4 65Г 02 9	Шайба	I4	
		ГОСТ 6402-70			
7		ТКЕ56ПОДГ	Реле*	2	
		3240A-3-8	Винт	8	

51.03.15

Стр. 59

11170
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер последовательности	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
15	7	3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	8	
	8	I 760I 7233 52I 000 АМг5-ЗУ-3-7	Лапка Заклепка	4 16	
	9	УН72-340 3240A-4-I4 340IA-I-4-I0 3373A-4 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Колодка Винт Шайба Гайка Шайба	1 2 2 2 2	
	10	3240A-4-I2	Винт	7	
	II	I 760I 7237 550 003 338IA-5 АМг5-ЗУ-2,6-6 338IA-4	Кронштейн Гайка Заклепка Гайка	1 1 8 3	
	12	I-I2-I60 ОСТ I.II303-73 324IA-5-I4 5-082 ГОСТ I0463-63	Перемычка Винт Шайба	1 1 1	
	13	2РМД24Б10Ш5В1 2РМД24КПН10Г5В1 3240A-3-I0 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Разъем штексерный* Разъем штексерный* Винт Гайка Шайба	1 1 4 4 4	
	14	2РМД27Б19Г5В1 2РМД27КПН19Ш5В1 3240A-3-I0 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Разъем штексерный* Разъем штексерный* Винт Гайка Шайба	1 1 4 4 4	
	15	ИЛ3030-88 АМг5-ЗП-3-6	Минусовая гребенка Заклепка	2 12	
	16	2РМД33Б32Г5В1 2РМД33КПН32Ш5В1 3240A-3-I0 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Разъем штексерный* Разъем штексерный* Винт Гайка Шайба	1 1 4 4 4	

51.03.15

Стр. 60

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I5	I7	2РМД33Б32Ш5В1 2РМД33КПН33Г5В1 3240А-3-10 3373А-3 3401А-0,8-3-8	Разъем штексерельный* Разъем штексерельный* Винт Гайка Шайба	I I 4 4 4	
	I8	2РМД42Б45Ш5В1 2РМД42КПН45Г5В1 3240А-3-10 3373А-3 3401А-0,8-3-8	Разъем штексерельный* Разъем штексерельный* Винт Гайка Шайба	I I 4 4 4	
	I9	2РМД45Б50Г8В1 2РМД45КПН50Ш8В1 3240А-3-10 3373А-3 3401А-0,8-3-8	Разъем штексерельный* Разъем штексерельный* Винт Гайка Шайба	I I 4 4 4	
	20	2РМД45Б50Ш8В1 2РМД45КПН50Г8В1 3240А-3-10 3373А-3 3401А-0,8-3-8	Разъем штексерельный* Разъем штексерельный* Винт Гайка Шайба	I I 4 4 4	
	21	Д223Б	Диод*	3	
	22	ТКЕ24ПГ 3240А-3-8	Реле* Винт	7 I4	
	23	ТКЕ26ПГ 3240А-3-8	Реле* Винт	5 I0	
	24	ТКЕ22ПГ 3240А-3-8	Реле* Винт	5 I0	
	25	ИЛ3030-64 AMr5-3П-3-6	Гребенка минусовая Заклепка	I 4	
	26	ОМЛ-1-1 к±5%	Резистор*	3	
	27	3240А-4-12 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Винт Шайба	7 7	

51.03.15

Стр. 61



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



51.03.16
Стр. 62

Блок-реле противопожарной системы "038"
Фигура 16

15 ноября 1979 г.

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I6		I 760I 7238 500 000	БЛОК-РЕЛЕ ПРОТИВОПОЖАР- НОЙ СИСТЕМЫ "038"		
	I	I 760I 7238 510 003	Основание	I	
		3382A-3	Гайка	4	
		3381A-4	Гайка	4	
		AMг5-3У-2,6-7	Заклепка	4	
		AMг5-3У-2,6-5	Заклепка	6	
	2	ТКЕ52ПОДТ	Реле*	18	
		3240A-3-8	Винт	72	
		3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	72	
		3240A-3-8	Винт	88	
		3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	88	
	3	ТКЕ54ПОДТ	Реле*	26	
		3240A-3-8	Винт	104	
		3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	104	
		3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	80	
	4	УН78-148-4	Стойка	6	
		4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	6	
		3240A-4-I2	Винт	6	
	5	ИЛ629-33,8	Хомут	I	
		ИЛ629-17,8	Хомут	4	
		ИЛ629-42,8	Хомут	I	
	6	3240A-4-I2	Винт	6	
		4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	6	
	7	ОМПТ-1-1 $\pm 5\%$	Резистор*	3	
	8	3240A-3-8	Винт	34	
	9	ТКЕ22ПГ	Реле*	5	

51.03.16

Стр. 63

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
16	I0	ТКЕ24ШГ	Реле	6	
	II	Д-223Б	Диод*	3	
	I2	2РМД45Б50Ш8ВI	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД45КПН50Г8ВI	Разъем штепсельный*	I	
		3240А-3-10	Винт	4	
		3373А-3	Гайка	4	
		3401А-0,8-3-8	Шайба	4	
	I3	2РМД45Б50Г8ВI	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД45КПН50Ш8ВI	Разъем штепсельный*	I	
		3240А-3-10	Винт	4	
		3373А-3	Гайка	4	
		3401А-0,8-3-8	Шайба	4	
	I4	2РМД42Б45Ш5ВI	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД42КПН45Г5ВI	Разъем штепсельный*	I	
		3240А-3-10	Винт	4	
		3373А-3	Гайка	4	
		3401А-0,8-3-8	Шайба	4	
	I5	2РМД33Б32Ш5ВI	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД33КПН32Г5ВI	Разъем штепсельный*	I	
		3240А-3-10	Винт	4	
		3373А-3	Гайка	4	
		3401А-0,8-3-8	Шайба	4	
	I6	2РМД33Б32Г5ВI	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД33КПН32Ш5ВI	Разъем штепсельный*	I	
		3240А-3-10	Винт	4	
		3373А-3	Гайка	4	
		3401А-0,8-3-8	Шайба	4	
	I7	ИЛ3030-88	Гребенка минусовая	2	
		АМг5-3Л-3-6	Заклепка	I2	
	I8	2РМД27Б19Г5ВI	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД27КПН19Ш5ВI	Разъем штепсельный*	I	

51.03.16

Стр. 64


15 ноября 1979 г.

274

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I6	I8	3240A-3-I0	Винт	4	
		3373A-3	Гайка	4	
		340IA-0,8-3-8	Шайба	4	
	I9	2РМД27Б7Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД27КПН7Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
		3240A-3-I0	Винт	4	
		3373A-3	Гайка	4	
		340IA-0,8-3-8	Шайба	4	
	20	I-I2-200	Перемычка	I	
		OCT I.II303-73			
		3240IA-5-I4	Винт	I	
	21	I 760I 7238 550 003	Кронштейн	I	
		338IA-5	Гайка	I	
		338IA-4	Гайка	3	
		AMг5-3У-2,6-6	Заклепка	8	
		3240A-4-I2	Винт	7	
	22	ИЛ3030-64	Гребенка минусовая	I	
		AMг5-3Л-3-6	Заклепка	4	
	23	TKE26ШГ	Реле*	6	
	24	I 760I 7233 52I 000	Лапка	4	
		AMг5-3У-3-7	Заклепка	I6	
	25	TKE56ПОДГ	Реле*	2	
		3240A-3-8	Винт	8	
		3 65Г 02 9	Шайба	8	
		ГОСТ 6402-70			
	26	ИЛ559-3	Колодка	6	
		3240A-4-I4	Винт	I2	

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




Блок-реле "041" управления противообледенением стабилизатора (лев.).
Фигура I7 (Лист I из 2)

15 ноября 1979 г.


51.03.I7
Стр. 67

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Вид б



Вид в



Блок-реле "041" управления противообледенением стабилизатора (лев.)
Фигура 17 (Лист 2 из 2)

51.03.17

Стр. 68

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I7		I 760I 724I 500 000	БЛОК-РЕЛЕ "04I" УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВООБЛЕДЕНИЕМ СТАБИЛИЗАТОРА (ЛЕВ.)		
	I	324IA-5-I2	Винт	I	
		5-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	I	
	2	ИЛ629-6,3	Хомут	I	
		324IA-5-I2	Винт	I	
	3	4904A-27-I,8	Пистон	I	
	4	УН72-4I7	Кронштейн	4	
		АМг5-ЗУ-3-7	Заклепка	24	
	5	ТКД503ДОДЬ	Контактор*	4	
	6	324IA-5-I2	Винт	I6	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I6	
	7	I 760I 7242 5I0 000	Основание	I	
	8	4904A-18-I,8	Пистон	I	
	9	4904A-27-I,8	Пистон	I	
	10	ИЛ629-6,3	Хомут	I	
		324IA-5-I2	Винт	I	
	II	2РМД24Б10Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
		3240A-3-I2	Винт	I2	
		3373A-3	Гайка	I2	
		340IA-0,8-3-8	Шайба	I2	
	I2	2РМД24КПН10Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	I3	4904A-18-I,8	Пистон	I	
	I4	2РМД24КПН10Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	I5	2РМД27КПН19Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	I6	2РМД24Б10Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	I7	2РМД27Б19Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	I8	УН72-34	Лапка	4	
		Д18-ЗП-3-7	Заклепка	24	
	I9	4904A-18-I,8	Пистон	I	
	20	5779A-3-200	Перемычка металлизации	I	

51.03.17

Стр. 69

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I7	21	УН69-23-2	Замок	4	
	22	УН72-33-2	Штырь	2	
	23	I 760I 724I 520 001	Крышка	1	
	24	3I77A-3-I0	Винт	3	
	25	3373A-3	Гайка	3	
	26	340IA-0,8-3-8	Шайба	3	
	27	I 760I 724I 520 007	Прокладка	1	
	28	УН72-4I4-230	Профиль	2	
	29	I 760I 7203 04I 000	Фототрафарет	1	
	30	УН72-4I4-220	Профиль	2	
	31	AMг5-3У-2,6-8	Заклепка	10	
	32	УН72-4I9-3	Прокладка	4	
	33	AMг5-3У-3-9	Заклепка	8	
	34	УН72-I49-I	Колодка	1	По № I8560
	35	3240A-4-I2	Винт	4	По № I8560
	36	340IA-0,8-4-I0	Шайба	4	По № I8560
	37	ИЛ629-I3,8	Хомут	1	
	38	324IA-5-I2	Винт	1	
	39	ТКЕ24П1Г	Реле*	4	
	40	3240A-3-8	Винт	8	
	41	340IA-0,8-3-8	Шайба	8	
	42	Д237Б	Диод*	4	
	43	3240A-4-II	Винт	2	
	44	3373A-4	Гайка	2	
	45	340IA-0,8-4-I0	Шайба	2	
	46	УН72-340	Колодка	1	
	47	ИЛ3030-40	Гребенка минусовая	1	
	48	AMг5-3У-3-6	Заклепка	3	


51.03.I7

Стр. 70

15 ноября 1979 г.

280


11.76
 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Блок-реле "042" управления противобледенением
стабилизатора (прав.)
Фигура I8 (Лист I из 2)

51.03.18
Стр. 71

Ил 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Блок-реле "042" управления противообледенением
стабилизатора (прав.)
Фигура 18 (Лист 2 из 2)

51.03.18

Стр. 72

15 ноября 1979 г.

282

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I8		I 760I 7242 500 000	БЛОК-РЕЛЕ "042" УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОСЫЛЕНЕНИЕМ СТАБИЛИЗАТОРА (ПРАВ.)		
	I	324IA-5-I2	Винт	I	
		5-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
	2	ИП1629-6,3	Хомут	I	
		324IA-5-I2	Винт	I	
	3	4904A-27-I,8	Пистон	I	
	4	УН72-4I7	Кронштейн	4	
		АМг5-3У-3-7	Заклепка	24	
	5	ТКД503ДОЛЬ	Контактор*	4	
	6	324IA-5-I2	Винт	I6	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I6	
	7	I 760I 7242 510 000	Основание	I	
	8	4904A-I8-I,8	Пистон	I	
	9	4904A-27-I,8	Пистон	I	
	10	ИП1629-6,3	Хомут	I	
		324IA-5-I2	Винт	I	
	II	2РМД24Б10Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
		3240A-3-I2	Винт	I2	
		3373A-3	Гайка	I2	
		340IA-0,8-3-8	Шайба	I2	
	I2	2РМД24КПН10Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	I3	4904A-I8-I,8	Пистон	I	
	I4	2РМД24КПН10Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	I5	2РМД27КПН19Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	I6	2РМД24Б10Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	I7	2РМД27Б19Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	I8	УН72-34	Лапка	4	
		Д18-3П-3-7	Заклепка	24	
	I9	4904A-I8-I,8	Пистон	I	
	20	5779A-3-200	Перемычка металлизации	I	



51.03.18

Стр. 73

Из 70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер последовательности	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич- ство сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
18	21	УН69-23-2	Замок	4	
	22	УН72-33-2	Штырь	2	
	23	I 760I 724I 520 002	Крышка	1	
	24	3I77A-3-I0	Винт	3	
		3373A-3	Гайка	3	
		340IA-0,8-3-8	Шайба	3	
	25	I 760I 724I 520 007	Прокладка	1	
	26	УН72-4I4-230	Профиль	2	
	27	I 760I 7203 042 000	Фотографарет	1	
	28	УН72-4I4-220	Профиль	2	
		АМг5-ЗУ-2,6-8	Заклешка	10	
	29	УН72-4I9-3	Прокладка	4	
		АМг5-ЗУ-3-9	Заклешка	8	
	30	УН72-149-1	Колодка	2	По № I8560
		3240A-4-I2	Винт	4	По № I8560
		340IA-0,8-4-I0	Шайба	4	По № I8560
	31	ИП629-13,8	Хомут	1	
		324IA-5-I2	Винт	1	
	32	ТКЕ24ИГ	Реле*	4	
		3240A-3-8	Винт	8	
		340IA-0,8-3-8	Шайба	8	
	33	Д237Б	Диод*	4	
	34	3240A-4-II	Винт	2	
		3373A-4	Гайка	2	
		340IA-0,8-4-I0	Шайба	2	
	35	УН72-340	Колодка	1	
	38	ИД3030-40	Гребенка минусовая	1	
		АМг5-ЗУ-3-6	Заклешка	3	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Блок-реле управления стабилизатором
Фигура 19

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I9	I	I 760I 7245 000 000	БЛОК-РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРОМ		
	I	ИШ1629-I3,8	Хомут	3	
		3241A-5-I2	Винт	3	
		3373A-5	Гайка	3	
		3401A-I-5-I0	Шайба	3	
	2	I 760I 7245 030 000	Панель	1	
		3240A-4-I0	Винт	4	
	3	ТКД233ДД	Контактор*	4	
		3240A-4-I2	Винт	12	
	4	КЗД-2-10А-0,5	Коробка защиты	2	
		3241A-5-I4	Винт	8	
	5	I 760I 7245 010 009	Уголок	2	
		AMг5-3У-3-7	Заклепка	6	
	6	3381A-5	Гайка анкерная	1	
		AMг5-3У-2,6-5	Заклепка	2	
	7	5779A-3-200	Перемычка	1	
		3241A-5-I0	Винт	1	
		5-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	1	
	8	ТКД203ДД	Контактор*	2	
		3240A-4-I2	Винт	6	
	9	I 760I 7245 010 000	Основание	1	
I0		ТКД102ДД	Контактор*	2	
		3240A-3-6	Винт	8	
		3 65Г 02 9	Шайба	8	
		ГОСТ 6402-70			
II		ИД3030-40	Гребенка минусовая	1	
		AMг5-3У-3-6	Заклепка	3	
I2		УН72-34	Лапка	4	
		Д18-3П-3-7	Заклепка	12	
I3		ИШ1629-I7,8	Хомут	3	
		3241A-5-I2	Винт	3	

51.03.19

Стр. 77

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I9	I3	3373А-5	Гайка	3	
		3401А-1-5-10	Шайба	3	
	I4	2РМД27Б19Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
		3240А-3-12	Винт	I6	
		3373А-3	Гайка	I6	
		3401А-0,8-3-6	Шайба	I6	
	I5	2РМД27К1Н19Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	I6	2РМД27К1Н7Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	I7	2РМД27Б7Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	I8	2РМД27К1Н7Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	I9	2РМД27К1Н19Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	20	2РМД27Б7Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	21	2РМД27Б19Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	22	ИЛ3030-40	Гребенка минусовая	I	
		АМг5-3У-3-6	Заклепка	3	
	23	I 760I 7245 020 003	Крышка	I	
	24	3I77А-3-10	Винт	4	
		3373А-3	Гайка	4	
		3401А-0,8-3-8	Шайба	4	
	25	I 760I 7245 020 005	Прокладка	I	
	26	УН72-4I4-I60	Профиль	4	
	27	УН72-33-I	Штырь	4	
	28	I 760I 7203 450 000	Фотографарет	I	
	29	УН72-4I4-I50	Профиль	2	
		УН72-4I4-I20	Профиль	2	
	30	УН72-4I9-3	Прокладка	2	
		АМг5-3У-3-9	Заклепка	4	
	31	УН69-23-2	Замок	2	


51.03.19

Стр. 78

15 ноября 1979 г

188

11.76
 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Блок-реле "46" управления противообледенением киля
 Фигура 20

51.03.20
 Стр. 80/79

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
20		I 760I 7246 000 000	БЛОК-РЕЛЕ "46" УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВООБЛЕДЕНИЕМ КИЛЯ		
	1	I 760I 7246 010 000	Основание	1	
	2	I 760I 7246 011 000	Кронштейн	1	
	3	ТКЕ21ПЛОДГ	Реле*	22	
		324IA-3-6	Винт	22	
	4	6П4 56I 00I-I4	Реле времени*	9	
		3I77A-3-34	Винт	18	
		3373A-3	Гайка	18	
		340IA-0,8-3-8	Шайба	18	
	5	УН72-343	Колодка	2	
		324IA-4-12	Винт	4	
		340IA-0,8-4-8	Шайба	4	
	6	УН7000 558 I00	Блок диодов	17	
		Д237Б	Диод*	68	
		324IA-3-8	Винт	34	
		3 65Г 02 9	Шайба	34	
		ГОСТ 6402-70			
	7	ИЛ1629-27,8	Хомут	1	
		УН78-148-4	Стойка	1	
		4 65Г 02 9	Шайба	2	
		ГОСТ 6402-70			
		340IA-0,8-4-8	Шайба	2	
		3I70A-4-I4	Винт	2	
	8	ИЛ1629-35,8	Хомут	1	
		УН78-148-4	Стойка	1	
		4 65Г 02 9	Шайба	2	
		ГОСТ 6402-70			
		340IA-0,8-4-8	Шайба	2	
		3I70A-4-I4	Винт	2	
	9	ТКЕ26ПЛГ	Реле*	5	
		324IA-3-I0	Винт	10	
		340IA-0,8-3-6	Шайба	10	

51.03.20

Стр. 81

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер послед.	Номер послед.	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
20	I0	ТКЕ22ШГ 3241A-3-I0 3401A-0,8-3-6	Реле* Винт Шайба	10 20 20	
	II	ТКЕ24ШГ 3241A-3-I0 3401A-0,8-3-6	Реле* Винт Шайба	32 64 64	
	I2	ИЛ3030-I20	Гребенка минусовая	I	
	I3	ИЛ3030-96	Гребенка минусовая	I	
	I4	25-6 ОСТ I.I2090-75 2408A-5-40 ИЛ629-I7,8 3241A-5-54	Хомут Втулка Хомут Винт	2 2 2 2	
	I5	ИЛ629-I3,8 УН78-I48-4 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Хомут Стойка Шайба	I I 2	
	I6	ИЛ629-I0,3 2408A-5-I5 3241A-5-26	Хомут Втулка Винт	I I I	
	I7	ИЛ629-8,3 УН78-I48-4 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Хомут Стойка Шайба	I I 2	
	I8	3I70A-4-I4 I 7601 7246 004 000 3373A-5 3401A-0,8-5-I0 3302A-5	Винт Шпилька Гайка Шайба Гайка	2 4 8 32 24	

51.03.20

Стр. 82

15 ноября 1979 г.

292

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
20	19	I 760I 7246 200 000	Блок-реле "46A" проверки обогрева	3	
	20	ИЛ629-4,3 УН78-148-3	Хомут	1	
		4 65Г 02 9	Стойка	1	
		ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
		3401А-0,8-4-8	Шайба	2	
		ЗИ70А-4-14	Винт	2	
	21	I 760I 7246 200 000	Блок-реле "46B" проверки обогрева	2	
	22	I-I2-200 ОCT I.II303-73	Перемычка металлизации	1	
		3241А-5-10	Винт	1	
		5-082 ГОСТ 10463-63	Шайба металлизации	1	
23	ПЭВ-10-500±5%	Резистор*		15	
	I 760I 7246 200 003	Шайба		20	
	I 760I 7246 203 000	Шпилька		5	
	3302А-4	Гайка		10	
	4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба		10	
24	РЭС-15 РСЧ 59I 002	Реле*		15	
25	K52-2-15-400±20%	Конденсатор*		15	
26	ЭТ0-6-90-10±20%	Конденсатор*		15	
27	Д815В	Стабилитрон*		15	
28	Д237Б	Диод*		60	
29	2408А-6-20	Втулка		4	
30	2408А-6-50	Втулка		16	
31	I 760I 7246 003 001 I 760I 7246 003 002	Кронштейн (прав.) Кронштейн (лев.)		1	
32	4904А-27-1,8	Пистон		2	
33	I8-6 ОCT I.I2090-75 2408А-5-40	Хомут Втулка		1	

51.03.20

Стр. 83

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер последовательности	Номер последовательности	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич- ство об. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях	
20	33	ИП1629-10,3	Хомут	1		
		3241A-5-54	Винт	1		
		34	ТКС103ДОДЬ	Контактор*	3	
		35	Л172-427-5	Колодка	12	
		36	3241A-5-12	Винт	12	
			3401A-0,8-5-10	Шайба	12	
			5 65Г С2 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	12	
		37	ТФ-1,2,5,50,100/I	Трансформатор*	9	
			3241A-5-16	Винт	18	
			3401A-0,8-5-10	Шайба	18	
		38	4904A-20-1,8	Пистон	5	
		39	3241A-4-12	Винт	24	
			3401A-0,8-4-8	Шайба	24	
		40	ИП1629-10,3	Хомут	1	
			3241A-4-14	Винт	1	
		41	ТКД13ЗДОД	Контактор*	2	
			3241A-3-10	Винт	8	
		42	ПЭВ-50-20±10%	Резистор*	3	
			I 760I 7246 001 000	Втулка	6	
			I 760I 7146 002 000	Шпилька	3	
		3373A-6	Гайка	3		
		3401A-1-6-12	Шайба	3		
	43	5397A-6	Колодка	2		
		3241A-4-12	Винт	4		
		3401A-0,8-4-8	Шайба	4		
	44	I 760I 7146 030 000	Кронштейн	2		
		3241A-5-10	Винт	4		
	45	5397A-8	Колодка	1		
		3241A-4-12	Винт	2		
		3401A-0,8-4-8	Шайба	2		

51.03.20

Стр. 84

15 ноября 1979 г

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях	
20	46	УН72-149-001 3241A-4-I2 3401A-0,8-4-8	Колодка Винт Шайба	I 2 2		
	47	ТКДПОЗДОДГ 3241A-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70 3401A-0,8-3-8	Контактор* Винт Шайба Шайба	I 4 4 4		
	48	2РМД27КПН19Ш5В1	Разъем штепсельный*	I		
	49	2РМД42Б45Ш5В1 2РМД42КПН45Г5В1	Разъем штепсельный* Разъем штепсельный*	I I		
		3241A-3-I2	Винт	4		
		3373A-3	Гайка	4		
		3401A-0,8-3-8	Шайба	4		
	50	2РМД27Б19Ш5В1 2РМД27КПН19Г5В1	Разъем штепсельный* Разъем штепсельный*	I I		
		3241A-3-I2	Винт	4		
		3373A-3	Гайка	4		
		3401A-0,8-3-8	Шайба	4		
	51	2РМД33Б32Г5В1 2РМД33КПН32Ш5В1	Разъем штепсельный* Разъем штепсельный*	I I		
		3241A-3-I2	Винт	4		
		3373A-3	Гайка	4		
		3401A-0,8-3-8	Шайба	4		
	52	2РМД33КПН32Г5В1	Разъем штепсельный*	I		
	53	2РМД33Б32Ш5В1	Разъем штепсельный*	I		
		3241A-3-I2	Винт	4		
		3373A-3	Гайка	4		
		3401A-0,8-3-8	Шайба	4		
54	2РМД27Б19Г5В1 3241A-3-I2	Разъем штепсельный* Винт	I 4			

51.03.20

Стр. 85

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
20	54	3373А-3	Гайка	4	
		3401А-0,8-3-8	Шайба	4	
	55	ИЛ1629-23,8	Хомут	I	
		3241А-5-10	Винт	I	
	56	ТКД2010ДГ	Контактор*	6	
		3241А-3-6	Винт	24	
		3 65Г 02 9	Шайба	24	
		ГОСТ 6402-70			
		3401А-0,8-3-8	Шайба	24	
	57	ИЛ1629-17,8	Хомут	I	
		3241А-5-10	Винт	I	
	58	ТКЕ52ПОДГ	Реле*	I	
		3241А-3-6	Винт	4	
		3 65Г 02 9	Шайба	4	
		ГОСТ 6402-70			
	59	I 760I 7246 020 000	Крышка	I	
	60	УН72-414-210	Профиль	6	
	61	I 760I 7246 020 005	Прокладка	I	
	62	I 760I 7103 460 000	Фотографарет	I	
	63	З181А-3-10	Винт	6	
		3373А-3	Гайка	6	
		3401А-0,8-3-8	Шайба	6	
	64	УН69-23-2	Замок	4	
	65	УН72-414-190	Профиль	4	


51.03.20

Стр. 86

15 ноября 1979 г.

296

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Блок-реле пиропатронов РВ и РИ "048"
Фигура 21

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2I	I 760I 7247 500 001	БЛОК-РЕЛЕ ПИРОПАТРОНОВ РВ И РР "048"			
	I УН72-I	Коробка	I		
	2 АМг5-ЗII-3-7	Заклепка	9		
	3 УН72-34	Лапка	3		
	4 ТКД1020ДГ	Реле*	2		
	3240A-3-6	Винт	8		
	ЗН65Г Кд ГОСТ 6402-61	Шайба	8		
	5 УН78-I48-4	Стойка	I		
	6 ИШ629-6,3	Хомут	I		
	7 3240A-4-8	Винт	2		
	4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	2		
	340I-0,8-4-8	Шайба	2		
	8 2РМД18Б4Ш5В1	Разъем штексерельный**	I		
	2РМД18КПН4Г5В1	Разъем штексерельный**	I		
	9 2РМД27Б7Ш5В1	Разъем штексерельный**	I		
	2РМД27КПН7Г5В1	Разъем штексерельный**	I		
	10 3240A-3-10	Винт	8		
	3373A-3	Гайка	8		
	340IA-0,8-3-8	Шайба	8		
II	3I70A-5-I2	Винт	I		
	5-082 ГОСТ I0469-63	Шайба	I		
	338IA-5	Гайка анкерная	I		
	AMг5-ЗУ-2,6-6	Заклепка	2		
I2	I-I2-200 ОСТ I.II303-73	Перемычка	I		
I3	5I4AH-I	Замок	2		
	AMг5-ЗК-2-5	Заклепка	6		
I4	5I9AH-I	Крючок	2		
I5	AMг5-ЗК-2-5	Заклепка	6		
I6	I 760I 7247 500 003	Прокладка	I		

5I.03.2I

Стр. 89

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
21	I7	AMC-3У-2,6-8	Заклепка	8	
	I8	З177А-3-10	Винт	2	
		3373А-3	Гайка	2	
		3401А-0,8-3-8	Шайба	2	
	I9	I 760I 7203 048 000	Фотографапет	1	
	20	УН72-4I4-90	Профиль	2	
	21	УН-72-4I4-I60	Профиль	2	

51.03.21


Стр. 90

15 ноября 1979 г.

300



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Блок-реле пиропатронов РВ и РИ "047"
Фигура 22

I.03.22
Стр. 92/91

15 ноября 1979 г.

11.76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
22	I 760I 7247 500 002	БЛОК-РЕЛЕ ПИРОПАТРОНОВ РВ И РП "047"			
	I УН72-1	Коробка	I		
	2 АМг5-3П-3-7	Заклепка	9		
	3 УН72-34	Лапка	3		
	4 ТКД1020ДГ 3240А-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле Винт Шайба	2 8 8		
	5 УН78-148-4	Стойка	I		
	6 ИЛ1629-6,3	Хомут	I		
	7 3240А-4-8 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70 3401А-0,8-4-8	Винт Шайба Шайба	2 2 2		
	8 2РМД18Б4Ш5В1 2РМД18КН4Г5В1	Разъем штексерный [*]	I		
	9 2РМД27Б7Ш5В1 2РМД27КН7Г5В1	Разъем штексерный [*]	I		
	10 3240А-3-10 3373А-3 3401А-0,8-3-8	Винт Гайка Шайба	8 8 8		
	II 3I70А-5-12 5-082 ГОСТ 10469-63 3381А-5 АМг5-3У-2,6-6	Винт Шайба Гайка Заклепка	I I I 2		
	I2 I-I2-200 ОСТ I.II303-73	Перемычка	I		
	I3 5I4АН-1 АМг5-3К-2-5	Замок Заклепка	2 6		
	I4 5I9АН-1	Крючок	2		
	I5 АМг5-3К-2-5	Заклепка	6		
	I6 I 760I 7247 500 003	Прокладка	I		
	I7 АМг-3У-2,6-8	Заклепка	8		
	I8 3I77А-3-10	Винт	2		

51.03.22

Стр. 93

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
23	I 760I 7249 000 000	БЛОК-РЕЛЕ ПИТАНИЯ БУСТЕРОВ "49"			
	I УН72-1	Коробка	I		
	2 ТКЕ21ПОДГ 3240А-3-7	Реле*	I		
	3 65Г 02 9	Винт	I		
	ГОСТ 6402-70	Шайба	I		
	3 I 760I 7249 0II 000 AMг5-ЗУ-2,6-6	Кронштейн	I		
	4 AMг5-ЗП-3-7	Заклепка	2		
	5 УН72-34	Заклепка	9		
	6 ТКД20ЗДОДГ 3240А-3-5	Лапка	3		
	3 65Г 02 9	Контактор*	2		
	ГОСТ 6402-70	Винт	8		
	7 УН78-148-4	Шайба	8		
	8 ИЛ629-6,3	Стойка	I		
	9 2РМД18Б4Г5ВИ 2РМД18КПН4Ш5ВИ	Хомут	I		
	I0 3240А-4-8 4 65Г 02 9	Разъем штекельный*	I		
	ГОСТ 6402-70	Разъем штекельный*	I		
	3401А-0,8-4-8	Винт	2		
		Шайба	2		
	II 2РМД24Б1ОШ5ВИ 2РМД24КПН1ОГ5ВИ	Шайба	2		
	I2 3240А-3-10 3373А-3	Разъем штекельный*	2		
	3401А-0,8-3-8	Разъем штекельный*	2		
	I3 3I70А-5-I2 5-082	Винт	I2		
	ГОСТ 10463-63	Гайка	I2		
	3381А-5	Шайба	I2		
	AMг5-ЗУ-2,6-6	Винт	I		
	I4 I-12-200 ОСТ I.II303-73	Гайка анкерная	I		
		Заклепка	2		
	I5 5I4АН-I	Перемычка	I		
		Замок	2		

51.03.23


Стр. 97

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
23	I5	AMг5-ЗК-2-5	Заклепка	6	
	I6	ИЛ3030-24	Колодка минусовая	1	
		AMг5-ЗП-3-7	Заклепка	2	
	I7	519АН-I	Крючок	2	
	I8	AMг5-ЗК-2-5	Заклепка	6	
	I9	I 760I 7249 000 003	Прокладка	1	
	20	AMц-ЗУ-2,6-8	Заклепка	8	
	21	3177A-3-I0	Винт	2	
		3373A-3	Гайка	2	
		3401A-0,8-3-8	Шайба	2	
	22	I 760I 7203 490 000	Фотографет	1	
	23	УН72-4I4-90	Профиль	2	
	24	УН72-4I4-I60	Профиль	2	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Блок управления обогревом "63"
Фигура 24

51.03.24
Стр. 100/99

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
24	I	I 760I 7263 000 000 I-I2-I00 ОСТ I.III303-73 324IA-5-I0 5-082 ГОСТ I0463-63 3373A-5	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВОМ "63" Перемычка металлизации Болт Шайба металлизации Гайка	I I 2 I I	
	2	2РМД30Б8Ш7В1 2РМД30КН4Г7В1	Разъем штепсельный [*] Разъем штепсельный [*]	I I	
	3	3240A-3-I2 3373A-3 340IA-0,8-4-I0	Болт Гайка Шайба	8 8 8	
	4	2РМД18Б4Ш5В1 2РМД18КН4Г5В1	Разъем штепсельный [*] Разъем штепсельный [*]	I I	
	5	I 760I 7263 010 009	Лапка	2	
	6	AMг5-3П-3-7	Заклепка	3	
	7	3240A-3-9	Болт	4	
	8	Д-229Б	Диод	I	
	9	ТЭР-1М	Регулятор температуры [*]	2	
	10	З170А-4-9	Винт	2	
	II	3240A-3-I0	Винт	I0	
	I2	ИЛ559-1 ОМЛТ-2-330±10% ОМЛТ-2-68±10% I 760I 726I 903 000	Колодка Сопротивление [*] Сопротивление [*] Прокладка	I I I I	
	I3	I 760I 7263 010 003	Основание	I	
	I4	AMг5-3У-2,6-6	Заклепка	28	
	I5	УН72-33-2	Штырь	2	
	I6	AMг5-3У-3,5-II	Заклепка	8	
	I7	УН69-23-2	Замок	2	
	I8	УН72-417	Кронштейн	2	
	I9	AMг5-3У-3-7	Заклепка	4	
	20	ДПВ СН-2	Держатель предохранителя [*] Предохранитель [*]	I I	

51.03.24

Стр. 101

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
24	21	I 760I 7263 010 005	Окантовка	1	
	22	338IA-4	Гайка анкерная	2	
		AMг5-ЗУ-2,6-6	Заклепка	4	
		4928A-4-22	Болт	2	
		340IA-0,8-4-10	Шайба	2	
	23	TKD2010ДГ	Реле ⁵	1	
		3240A-3-6	Винт	2	
		3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
	24	I 760I 7263 010 007	Накладка	1	
	25	AMг5-ЗП-3-9	Заклепка	3	
	26	TKD501ДОДГ	Контактор ⁵	1	
	27	3240A-3-10	Болт	2	
	28	I 760I 7263 020 000	Кронштейн	1	
	29	TKE24IIIГ	Реле ⁵	1	
	30	TKE26IIIГ	Реле ⁵	1	
	31	ИЛ3030-32	Гребенка минусовая	1	
		AMг5-ЗП-3-6	Заклепка	3	
	32	УН72-4I9-3	Прокладка	2	
	33	I 760I 7263 030 005	Прокладка	1	
	34	I 760I 7263 030 003	Крышка	1	
	35	УН72-33-I	Штырь	2	
	36	2444A	Пломба	2	
	37	УН72-4I4-II0	Профиль	2	
	38	AMг5-ЗУ-2,6-7	Заклепка	9	
	39	3377A-3-10	Болт	3	
		3373A-3	Гайка	3	
		340IA-0,8-3-8	Шайба	3	
	40	I 760I 7203 630 000	Фотографарет	1	
	41	УН72-4I4-I40	Профиль	2	

51.03.24

Стр. 102

15 ноября 1979 г.

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Щиток управления сливом отстоя топлива левого крыла "062"
Фигура 25

51.03.25
Стр. I04/I03

15 ноября 1979 г.

314
313

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
25		I 760I 7262 200 000	ЩИТОК УПРАВЛЕНИЯ СЛИВОМ ОТСТОЯ ТОПЛИВА ЛЕВОГО КРЫЛА "062"	I	
	I	ШГК1112НА	Переключатель*	I	
	2	3240A-3-I0	Болт	4	
		3373A-3	Гайка	4	
		3401A-0,8-3-6	Шайба	4	
	3	2РМД27Б19Ш5В1	Разъем штекельный* (колодка)	I	
		2РМД27КН19Г5В1	Разъем штекельный* (вставка)	I	
	4	3186A-4-9	Болт	4	
	5	I 760I 7262 210 013	Коробка	I	
	6	I 760I 7262 900 000	Трафарет	I	
	7	3382A-4	Гайка анкерная	3	
		AMг5-3У-2,6-6	Заклепка	6	
	8	I 760I 7262 203 000	Панель	I	
	9	НЛП4252127СII	Кловик*	I	
	10	I 760I 7262 212 003	Шленка	I	
	II	СШ-2-Ж	Сигнализатор одиночный*	I	

51.03.25

Стр. 105



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Щиток управления сливом отстоя топлива правого крыла "064"
Фигура 26

51.03.26

Стр. I06

15 ноября 1979 г.

316




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
26		I 760I 7264 200 000	ШТОК УПРАВЛЕНИЕ СЛИВОМ ОТСТОЯ ТОПЛИВА ПРАВОГО КРЫЛА "064"	I	
	I	I 760I 7262 2I2 005	Пленка	I	
	2	СИИ-2-Ж	Сигнализатор одиночный*	I	
	3	НШ4 252 I27СII	Кловик	I	
	4	I 760I 7264 203 000	Панель	I	
	5	3382A-4	Гайка анкерная	3	
		AMг5-ЗУ-2,6-6	Заклепка	6	
	6	I 760I 7264 900 000	Трафарет	I	
	7	I 760I 7262 2I0 0I4	Коробка	I	
	8	3I86A-4-9	Болт	3	
	9	2РМД27ВI 9Г5ВI	Разъем штексерный* (колодка)	I	
		2РМД27КИИ 9Ш5ВI	Разъем штексерный* (вставка)	I	
	10	3240A-3-I0	Болт	4	
		3373A-3	Гайка	4	
		340IA-0,8-3-6	Шайба	4	
	II	ШКПИ2НА	Переключатель*	I	

51.03.26

Стр. I07

14.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Блок-реле управления передним главным шасси "65"

Фигура 27

51.03.27
Стр. I08

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер излияния	Обозначение	Наименование об. и артикул единиц детали	Колич- на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
27		I 760I 7265 000 000	БЛОК-РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНИМ ГЛАВНЫМ ШАССИ "65"	I	
	I	УН72-33-2	Штырь	2	
	2	2444A	Шломба	2	
	3	2РМД27Ы19Ш5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМД27КПН19Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	4	2РМД3ЗБ32Г5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМД3ЗКУН32Ш5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	5	ШР20Л4ЭШ8	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		ШР20У4НШ8	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	6	4928A-3-II 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Болт Гайка Шайба	8 8 8	
	7	Д-233	Диод*	2	
	8	I 760I 7265 000 005	Пластина	I	
	9	3I66A-4-I2 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Винт Шайба	2 2	
	10	УН78-148-2 ИЛ629-17,8 3240A-4-I4 340IA-0,5-4-8 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Стойка Хомут Зингт Шайба Шайба	I I I I I	
	II	УН78-148/5	Стойка	2	
	I2	ИЛ3030-120 АМг5-3П-3-6	Гребенка минусовая Заклепка	I 8	
	I3	ТКЕ21ПОДГ	Реле*	4	
	I4	I 760I 7265 010 003	Основание	I	

51.03.27

Стр. 109

1176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
27	I5	TВЕ101В	Реле времени ⁵	2	
	I6	З166А-3-8	Винт	6	
		3 65Г 02 9	Шайба	6	
		ГОСТ 6402-70			
	I7	ТКЕ22ШГ	Реле ⁵	3	
	I8	3240А-3-7	Болт	8	
		3 65Г 02 9	Шайба	8	
		ГОСТ 6402-70			
	I9	I 760I 7265 020 000	Уголок	1	
	20	УН72-34	Лапка	4	
	21	AMг5-3П-3-7	Заклепка	10	
	22	AMг5-3П-3-9	Заклепка	2	
	23	РЭС-9РСУ524201СП	Реле времени ⁵	2	
	24	ТКД1020ДГ	Реле ⁵	2	
		3240А-3-7	Болт	4	
		3 65Г 02 9	Шайба	4	
		ГОСТ 6402-70			
	25	AMг5-3П-3-7	Заклепка	4	
	26	3382А-5	Гайка анкерная	2	
		AMг5-3У-2,6-6	Заклепка	4	
		I 760I 7265 010 011	Уголок	1	
	27	I 760I 7265 001 000	Пластина	1	
	28	ТКЕ54ПОДГ	Реле ⁵	1	
		3240А-3-7	Болт	4	
		3 65Г 02 9	Шайба	4	
		ГОСТ 6402-70			
	29	Д-233	Диод ⁵	6	
	30	ТКД201ОДГ	Реле ⁵	1	
		3240А-3-7	Болт	2	
		3 65Г 02 9	Шайба	2	
		ГОСТ 6402-70			
	31	I 760I 7265 010 012	Уголок	1	
		3382А-5	Гайка анкерная	1	
		AMг5-3У-2,6-6	Заклепка	2	

51.03.27

Стр. II0

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
27	32	4929A-5-I4	Болт	3	
	33	AMг5-3У-3-7	Заклепка	4	
	34	338IA-5	Гайка анкерная	I	
		AMг5-3У-2,6-6	Заклепка	2	
	35	I 760I 7265 010 009	Уголок	2	
	36	УН69-23-2	Замок	2	
		AMг5-3У-3-7	Заклепка	4	
	37	5779A-3-I60	Перемычка металлизации	I	
		4929A-5-I4	Болт	I	
		5-082	Шайба металлизации	I	
		ГОСТ 6402-61			
	38	I 760I 7265 010 005	Окантовка	I	
	39	ТКЕ52ПОДГ	Реле*	2	
		3240A-3-7	Болт	4	
		3 65Г 02 9	Шайба	4	
		ГОСТ 6402-70			
	40	I 760I 7265 000 003	Шайба	4	
		ПЭВ-3-240±5%	Сопротивление*	2	
		4916A-5-38	Винт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
	41	I 760I 7265 010 007	Накладка	I	
	42	ТКЕ2ПОДГ	Реле*	2	
	43	I 760I 7265 010 013	Кронштейн	I	
	44	3240A-3-7	Болт	2	
		3 65Г 02 9	Шайба	2	
		ГОСТ 6402-70			
	45	AMг5-3II-3-7	Заклепка	2	
	46	4928A-3-II	Болт	4	
		3373A-3	Гайка	4	
		340IA-0,8-3-8	Шайба	4	
	47	AMг5-3У-2,6-6	Заклепка	37	
	48	AMг5-3У-3-6	Заклепка	4	
	49	AMг5-3У-2,6-7	Заклепка	9	
	50	I 760I 7265 030 003	Крышка	I	
	51	УН72-4I4-200	Профиль	2	

51.03.27

Стр. III

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
27	52	УН72-4I4-I70	Профиль	2	
	53	I 760I 7265 030 005	Прокладка	2	
	54	3I77A-3-I0	Винт	3	
		3373A-3	Гайка	3	
		340IA-0,8-3-8	Шайба	3	
	55	I 760I 7203 660 000	Фотограф	1	
	56	I 760I 7265 030 007	Прокладка	1	
	57	УН72-33-I	Штырь	2	


51.03.27

Стр. II2

15 ноября 1979 г.

11.76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Блок-реле управления главным задним шасси "66"
Фигура 28

51.03.28
Стр. III4/III3

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
28		I 760I 7266 000 000	БЛОК-РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМ ЗАДНИМ ШАССИ "66"	I	
	I	УН72-33-2	Штырь	2	
	2	2444A	Пломба	2	
	3	2РМД27Б7Ш5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМД27КН7Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	4	2РМД3ЗБ3Ш5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМД3ЗКН32Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	5	ШР20П4ЭШ8	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		ШР20У4НШ8	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	6	2РМД27Б19Г5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМД27КН19Ш5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	7	I 760I 7266 000 005	Пластина	I	
	8	ИЛ629-19,8 3240А-4-12 УН78-148-4 3401А-0,5-4-8 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Хомут Болт Стойка Шайба Шайба	I I I 2 I	
	9	ИЛ3030-120 АМг5-КП-3-6	Гребенка минусовая Заклепка	I 8	
	10	ТКЕ2ППОДГ	Реле*	5	
	11	3240А-3-7	Винт	5	
	12	ТВЕ101В	Реле времени*	2	
	13	I 760I 7266 010 003	Основание	I	
	14	3166А-3-8	Винт	6	
	15	ТКЕ22ППГ	Реле*	3	

51.03.28

Стр. II5

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер Фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на об. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
28	I6	I 760I 7265 020 000	Уголок	I	
	I7	УН72-34	Лапка	4	
	I8	AMr5-3Y-3-9	Заклепка	2	
	I9	РЭС-9 РС4.524.20ICп	Реле*	2	
	20	AMr5-3II-3-7	Заклепка	6	
	21	I 760I 7266 010 011 3382A-5 AMr5-3Y-2,6-6	Уголок Гайка анкерная Заклепка	I 2 4	
	22	TKD1020ДГ	Реле*	2	
	23	D233	Диод*	8	
	24	TKE54ПОДГ	Реле*	I	
	25	I 760I 7266 010 012 3382A-5 AMr5-3Y-2,6-6	Уголок Гайка анкерная Заклепка	I I 2	
	26	3381A-5 AMr5-3Y-2,6-6	Гайка анкерная Заклепка	I 2	
	27	AMr5-3II-3-7	Заклепка	2	
	28	5779A-3-I60 4929A-5-I4 5-082 ГОСТ 10463-63	Перемычка металлизации Болт Шайба металлизации	I I I	
	29	УН69-23-2 AMr5-3Y-3-7	Замок Заклепка	2 4	
	30	I 760I 7266 010 009	Уголок	2	
	31	TKD2010ДГ 3240A-3-7 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Контактор* Болт Шайба	I 2 2	
	32	TKE52ПОДГ	Реле*	2	
	33	I 760I 7266 010 005	Окантовка	I	
	34	ПЭВ-3-240 _{+5%} 4916A-5-38 3373A-5 340IA-I-5-I0 I 760I 7266 000 003	Сопротивление* Болт Гайка Шайба Шайба	2 2 2 2 4	

51.03.28

Стр. II6

15 ноября 1979 г.


328

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
28	35	I 760I 7266 010 007	Накладка	1	
	36	УН78-I48/5 З166А-4-12 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Стойка Винт Шайба	2 2 2	
	37	ТКЕ2ИПОДГ	Реле ^х	2	
	38	I 760I 7266 010 013	Кронштейн	1	
	39	3240А-3-7 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Болт Шайба	2 2	
	40	AMг5-3II-3-7	Заклепка	2	
	41	ИМ629-I7,8	Хомут	1	
	42	4928А-3-II 3373А-3 3401А-0,8-3-8	Болт Гайка Шайба	4 4 4	
	43	AMг5-3У-2,6-6	Заклепка	37	
	44	AMг5-3У-3-6	Заклепка	4	
	45	I 760I 7266 030 003	Крышка	1	
	46	УН72-4I4-200	Профиль	2	
	47	УН72-4I4-I70	Профиль	2	
	48	AMг5-3У-2,6-7	Заклепка	12	
	49	I 760I 7266 030 005	Прокладка	2	
	50	З177А-3-10	Винт	3	
	51	I 760I 7203 660 000	Трафарет	1	
	52	I 760I 7266 030 007	Прокладка	1	
	53	УН72-33-I	Штырь	2	

Ил-76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Расположение блока-реле "0031" управления тормозными щитками

Фигура 29

51.03.30

Стр. II8

15 ноября 1979 г.

328

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
29		I 760I 7280 550 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКА-РЕЛЕ "003I" УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫМИ ШИТКАМИ		
		I 760I 723I 750 000	БЛОК-РЕЛЕ "003I" УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫМИ ШИТКАМИ	I	
	I	I 760I 723I 76I 10I	Основание	I	
	2	I 760I 7280 560 0II	Профиль	I	
	3	I 760I 7280 560 009	Уголок	2	
	4	ТКЕ21ПОДР 324IA-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70 340IA-0,5-3-8	Реле [*] Винт Шайба	6 6 6	
	5	I 760I 723I 782 000 324IA-4-I2	Кронштейн Винт	I 2	
	6	ТКЕ22ШГ 324IA-3-8 3373A-3 340IA-0,5-3-6	Реле [*] Винт Гайка Шайба	6 12 12 12	
	7	I 760I 7280 560 010	Уголок	2	
	8	I 760I 7280 560 014	Профиль	I	
	9	УН72-33-2	Ушко	2	
	10	УН72-34	Лапка	4	
	II	ИЛ629-I7,8 5 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70 3166A-5-I2 338IA-5	Хомут Шайба Винт Гайка	I I I I	
	I2	ИЛ3030-40	Гребенка минусовая	I	
	I3	I-2-200 ОCT I.II303-73 324IA-5-I2 5-082 ГОСТ I0463-63 338IA-5	Плетенка металлизации Винт Шайба Гайка анкерная	I I I I	

Ил. 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер последовательности	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях	
29	I4	ИЛ629-15,8 5 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70 ЗИ66А-5-12 3381А-5	Хомут Шайба Винт Гайка	I I I I		
	I5	2РМД24Б10Г5В1 2РМД24КПН10Г5В1	Разъем штекельный (вставка)* Разъем штекельный (колодка)*	4 4		
	I6	2РМД8Б4Ш5В1 2РМД8КПН4Г5В1	Разъем штекельный (вставка)* Разъем штекельный (колодка)*	2 2		
	I7	2РМД24Б10Ш5В1 2РМД24КПН10Г5В1	Разъем штекельный (вставка)* Разъем штекельный (колодка)*	2 2		
	I8	2РМД8Б4Г5В1 2РМД8КПН4Ш5В1	Разъем штекельный (вставка)* Разъем штекельный (колодка)*	2 2		
	I9	УН72-417 УН69-23-2	Кронштейн Замок		2 2	
	20	ТКЕ52П0ДГ 3241А-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле* Винт Шайба		3 6 6	
	21	УН72-447-6	Уголок		I	
	22	I 760I 723I 76I I03	Окантовка		I	
	23	ТКЕ22ПГ 3241А-3-8 3373А-3 3401А-0,5-3-6	Реле* Винт Гайка Шайба		I 2 2 2	
	24	6П456100I-2 3241А-3-32 3373А-3 3401А-0,8-3-8	Реле* Винт Гайка Шайба		I 2 2 2	

51.03.30

Стр. 120

15 ноября 1979 г.


330

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры или номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
29	25 I 760I 723I 785 000 324IA-3-I0 338IA-3	Кронштейн Винт Гайка	I 2 2	
	26 I 760I 723I 77I I05	Крышка	I	
	27 УН72-4I9-3	Пластина	2	
	28 УН72-33-I	Ушко	2	
	29 УН72-4I4-I20	Профиль	4	
	30 3I77A-3-I0 3372A-3 340IA-0,8-3-8	Винт Гайка Шайба	3 3 3	
	31	Ватман белый	I	
	32 I 760I 7203 003 I00	Фотографер	I	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение коробки конденсаторов
Фигура 30

5I.03.3I

Стр. I22

15 ноября 1979 г.

332

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
30		I 760I 7280 400 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ КОРОБКИ КОНДЕНСАТОРОВ	4	
	I	I 760I 7280 450 000	Крышка	4	
		I 760I 7280 450 003	Крышка	4	
	2	I 760I 7280 450 005	Прокладка	4	
		I 760I 7203 850 000	Фотографарет	4	
	3	УН72-250	Втулка	16	
		1733А1,5-2,6-7	Шайба	16	
		AMr-3K-2-7	Заклепка	16	
	4	3I66A-3-I0	Винт	8	
	5	3I66A-3-24	Винт	8	
	6	I 760I 7280 423 000	Пластина	4	
	7	K-75-I0-250 В-3,3 MKF+10%	Конденсатор*	12	
	8	5836A-9-I	Наконечник	4	
		5837A-7-I	Наконечник	12	
	9	I 760I 7280 420 005	Профиль	8	
I0		I 760I 7280 420 000	Основание	4	
		I 760I 7280 420 003	Основание	4	
II		I 760I 7280 440 000	Пластина	4	
		I 760I 7280 440 003	Пластина	4	
		338IA-3	Гайка анкерная	8	
		AMr5-3Y-2,6-5	Заклепка	32	
I2		I 760I 7280 430 000	Уголок	8	
		I 760I 7280 430 005	Уголок	8	
		338IA-3	Гайка анкерная	8	
		AMr5-3Y-2,6-5	Заклепка	16	
I3		3240A-4-I0	Винт	8	
		338IA-4	Гайка анкерная	8	
		AMr5-3Y-2,6-5	Заклепка	16	
I4		I 760I 7280 422 000	Уголок	8	
		AMr5-3II-3-6	Заклепка	16	
I5		I 760I 7280 425 000	Скоба	4	
		3I66A-3-I2	Винт	8	
		3I66A-3-I4	Винт	8	
		340IA-0,8-3-6	Шайба	8	

51.03.31


Стр. I23

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
30	I5	3401A-0,8-3-8 3373A-3 I 760I 7240 94I 008 I 760I 7280 426 000	Шайба Гайка Трубка Колодка Балка пилона Коробка конденсаторов	8 16 4 4 4 4	



Шт 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Коробка "8I" системы ограничения подачи воздуха
и противообледенения (по № 18564)
Фигура 3I

51.03.32
Стр. I26/I2

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3I		I 760I 728I 000 000	КОРОБКА "8I" СИСТЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА И ПРОТИВООБЛЕДЕНИЯ	4	По № I8564
	I	I 760I 728I 010 000	Основание	4	
		I 760I 728I 010 011	Основание	4	
	2	AMr5-3II-3-8	Заклепка	48	
	3	УН72-34	Лапка	16	
	4	УН72-33-2	Штырь	8	
	5	3240A-4-I2	Винт	8	
	6	3240A-3-8	Винт	48	
	7	TKE22IIIГ	Реле*	28	
	8	УН72-340	Колодка	4	
		3240A-4-I2	Винт	8	
		340IA-I-4-I0	Шайба	8	
		338IA-4	Гайка анкерная	8	
		3532A-2,6-6	Заклепка	16	
	9	Д237Б	Диод*	16	
		МЛТ-2-6,2к±5%	Резистор*	4	
		ГОСТ 7113-63			
	10	I 760I 728I 030 000	Кронштейн	4	
		I 760I 728I 030 003	Кронштейн	4	
		3382A-4	Гайка анкерная	8	
		338IA-3	Гайка анкерная	48	
		AMr5-3V-2,6-7	Заклепка	112	
	II	I 760I 728I 041 000	Кронштейн	4	
		Д18-3II-3-7	Заклепка	12	
	I2	TKE21ПОДГ	Реле*	24	
		3250A-3-6	Винт	24	
		3 65Г 02 9	Шайба	24	
		ГОСТ 6402-70			
	I3	УН72-340	Колодка	8	
		3240A-4-I2	Винт	16	
		340IA-I-4-I0	Шайба	16	
		338IA-4	Гайка анкерная	16	
		3522A-2,6-6	Заклепка	32	
	I4	ИЛ3030-I2	Гребенка минусовая	4	

51.03.32

Стр. 127

11.76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3I	I4	AMг5-3У-3-6	Заклепка	20	
	I5	3240A-3-I0	Винт	32	
		3373A-3	Гайка	32	
		340IA-0,8-3-8	Шайба	32	
	I6	2РМД45Б50Г8ВI	Разъем штепсельный [*]	4	
		2РМД45КН50Л5ВI	Разъем штепсельный [*]	4	
	I7	2РМД30Б24Л5ВI	Разъем штепсельный [*]	4	
		2РМД30КН24Г5ВI	Разъем штепсельный [*]	4	
	I8	3166A-5-82	Винт	4	
		3373A-5	Гайка	4	
		340IA-0,8-5-I0	Шайба	4	
		ИП629-I3,8	Хомут	4	
		2408A-5-70	Втулка	4	
	I9	5779A-3-200	Перемычка	4	
		324IA-5-I2	Винт	4	
		5-082	Шайба	4	
		338IA-5	Гайка анкерная	4	
		AMг5-3У-2,6-6	Заклепка	8	
	20	AMг5-3У-3-7	Заклепка	100	
		I 760I 728I 010 013	Профиль	4	
	21	ТКЕ52ПОДГ	Реле [*]	28	
		3240A-3-6	Винт	56	
		3 65Г 02 9	Шайба	56	
		ГОСТ 6402-70			
	22	УН72-417	Кронштейн	8	
		УН-69-23-2	Замок	8	
		AMг5-3У-3-9	Заклепка	16	
	23	6П456I00I-8	Реле времени [*]	4	
		3240A-3-32	Винт	8	
	24	6П456I00I-8	Реле времени [*]	4	
		3240A-3-32	Винт	8	
		3373A-3	Гайка	8	
		340IA-0,8-3-8	Шайба	8	
	25	6П456I00I-2	Реле [*]	8	
		3240A-3-32	Винт	16	
		3373A-3	Гайка	16	

51.03.32

Стр. I28

15 ноября 1979 г.


338

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
31	25	3401A-0,8-3-8	Шайба	16	
	26	I 760I 728I 010 015	Накладка	4	
	27	ИП629-I8,3	Хомут	4	
		3166A-5-24	Винт	4	
		2408A-5-I0	Втулка	4	
		3373A-5	Гайка	4	
		УН72-33-I	Штырь	8	
		2444A	Пломба	8	
		I 760I 728I 020 000	Крышка	4	
		I 760I 728I 020 003	Крышка	4	
		АМг-3У-2,6-8	Заклепка	48	
		3177A-3-I0	Винт	8	
		3373A-3	Гайка	8	
		3401A-0,8-3-I0	Шайба	8	
		3241A-5-I4	Винт	8	
		3373A-5	Гайка	8	
		ИП629-I8,3	Хомут	8	
	АМг-3У-3-9	Заклепка	16		
	УН72-4I9-3	Прокладка	8		
	УН72-4I4-I60	Профиль	8		
	УН72-4I6-I40	Профиль	8		
	I 760I 7203 810 000	Фотографарет	4		
	37	Прокладка бумажная	4		




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Коробка "8I" системы ограничения подачи воздуха
и противообледенения (с № 18564)
Фигура 32 (Лист I из 2)



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Коробка "81" системы ограничения подачи воздуха
 и противообледенения (с № 18564)
 Фигура 32 (Лист 2 из 2)

51.03.32
 Стр. I32

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры и номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич- ство об. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
32	I 760I 728I 000 000	КОРОБКА "81" СИСТЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ВОЗ- ДУХА И ПРОТИВООБЛЕДЕ- НИЯ	4	С № I8564
I	I 760I 728I 010 011	Основание	I	
2	AMг5-3У-3-8	Заклепка	8	
3	УН72-34	Лапка	4	
4	УН72-33-2	Штиль	2	
5	AMг5-3У-3-9	Заклепка	4	
6	TKE22ШГ	Реле*	5	
	324IA-3-10	Винт	10	
7	I 760I 728I 033 000	Кронштейн	I	
8	Д237Б	Диод*	8	
9	TKE2IIПОЛГ	Реле*	8	
	324IA-3-8	Винт	8	
	3 65Г 02 9	Шайба	8	
	ГОСТ 6402-70			
	I 760I 728I 000 015	Уголок	I	
10	I 760I 728I 000 007	Прокладка	2	
II	ОМЛТ-2-7-6,2к+5%	Резистор	I	
I2	ИП559-2	Колодка клеммная	2	
	2408A-4-4	Втулка	4	
	3170A-4-26	Винт	4	
	340IA-0,8-4-10	Шайба	4	
I3	324IA-3-10	Винт	4	
	3373A-3	Гайка	4	
	340IA-0,8-3-8	Шайба	4	
I4	2РМД45Б50Г8ВI	Разъем штексерный*	I	
	2РМД45К1Н50Ш8ВI	Разъем штексерный*	I	
I5	324IA-3-10	Винт	4	
	3373A-3	Гайка	4	
	340IA-0,8-3-8	Шайба	4	
I6	2РМД30Б24Ш5ВI	Разъем штексерный*	I	
	2РМД30К1Н24Г5ВI	Разъем штексерный*	I	
I7	I-I2-200	Плетенка металлизации	I	
	ОСТ I.II303-73			

51.03.32

Стр. I33

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
32	I7	338IA-5 5-082 ГОСТ 10463-63 324IA-5-I2	Гайка Шайба Винт	I I I	
	I8	ИЛ3030-56	Гребенка	2	
	I9	УН78-148-4 ИЛ629-16,3 З166А-5-I2 5 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Втулка Хомут Винт Шайба	I I 2 I	
	20	I 760I 728I 010 013	Профиль	I	
	21	ТКЕ52ПОДГ 324IA-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле [*] Винт Шайба	7 28 28	
	22	AMг5-3У-3-7	Заклепка	4	
	23	УН72-4I7 УН69-23-2	Кронштейн Замок	2 2	
	24	I 760I 728I 010 015	Накладка	I	
	25	6П4-56I00I-2кл.2сер.4 324IA-3-34 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Реле времени Винт Гайка Шайба	2 4 4 4	
	26	6П4-56I00I-8 кл. 2 сер. 4 324IA-3-34 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Реле времени [*] Винт Гайка Шайба	2 4 4 4	
	27	2444A КО-0,5 УН72-33-I	Пломба Проволока Штирь	2 2 2	
	28	I 760I 728I 020 003	Крышка	I	
	29	AMг-3У-2,6-8	Заклепка	12	
	30	З177A-3-10 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Винт Гайка Шайба	2 2 2	

51.03.32

Стр. I34

15 ноября 1979 г.

344



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
32	31	УН78-148-4 ИЛ629-16,3 ЗИ66А-5-12 5 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Втулка Хомут Винт Шайба	1 2 2 1	
	32	УН72-419-3	Прокладка	2	
	33	АМг5-ЗУ-3-9	Заклепка	4	
	34	УН72-414-160	Профиль	2	
	35	УН72-414-140	Профиль	2	
	36	I 7601 7203 810 000	Фотографарет	1	

15 ноября 1979 г.

51.03.32
Стр. I35/I36


Ил-76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение коробки "49" и усилителя УМ-4 на правой балке
Фигура 33 (Лист I из 2)

1176
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение коробки "49" и усилителя УМ-4 на правой балке
Фигура 33 (Лист 2 из 2)

51.03.33

Стр. I38

15 ноября 1979 г.

348

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер файлы	Номер пункта	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич- на об. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
33		I 760I 7280 560 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ КОРОБКИ "49" И УСИЛИТЕЛЯ УМ-4 НА ПРАВОЙ БАЛКЕ		
	I	2444A КОК-0,5	Шломба Проволока	2 III	
	2	I 760I 7249 000 000	Коробка "49"	I	
	3	I 760I 7280 560 017	Профиль	I	
	4	I 760I 7280 560 019	Профиль	I	
	5	I 760I 7280 560 021	Профиль	I	
	6	324IA-5-I4 338IA-5	Винт Гайка анкерная	4 4	
	7	I 760I 7280 560 013	Профиль	2	
	8	УМ-4-90°С	Усилитель*	I	
	9	УН72-1	Коробка	I	
	10	515AH-I	Замок	2	
	II	2РМД24Б10Ш5В1 2РМД24КПН10Г5В1	Разъем штексерный* Разъем штексерный*	2 2	
	I2	3240A-3-I0 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Болт Гайка Шайба	I2 I4 I4	
	I3	2РМД18Б4Г5В1 2РМД18КПН4Ш5В1	Разъем штексерный* Разъем штексерный*	I I	
	I4	3I70A-5-I2 5-082 ГОСТ I0452-63 338IA-5	Болт Шайба Гайка анкерная	2 2 2	
	I5	519AH-I AMг5-ЗК-2-5	Крычок Заклепка	I 6	
	I6	УН72-4I4-160	Профиль	2	
	I7	AMг-3У-2,6-8	Заклепка	4	
	I8	I 760I 7249 000 003 I 760I 7203 490 000	Прокладка Фотографер	I I	
	I9	3I77A-3-I0 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Болт Гайка Шайба	2 2 2	

51.03.33

Стр. I39



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
33	20	УН72-414-90	Профиль	2	
	21	УН72-17	Крышка	1	
	22	5779А-3-20	Перемычка	1	
	23	ТКД10ЗД0ЛГ	Контактор	2	
		3240А-3-5	Болт	8	
		3 65Г 02 9	Шайба	8	
		ГОСТ 6402-70			



51.03.33

Стр. I40

15 ноября 1979 г.

350

№ 76
 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Коробка "045" обогрева подъемника стабилизатора
Фигура 34

51.03.34
Стр. I42/I4I

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
34	I	I 760I 7245 500 000	КОРОБКА "045" ОБОГРЕВА ПОДЪЕМНИКА СТАБИЛИЗАТОРА	I	
	I	2РМД27Б19М5В1	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД27КПН19Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	3	УН72-1	Коробка	I	
	4	I-I2-I00 ОСТ I.II303-73	Перемычка	I	
	5	I 760I 7245 500 003 4929А-4-12 3373А-4 3401А-0,8-4-8	Уголок Болт Гайка Шайба	I 2 2 4	
	6	ИП559-2 Д237Б К53-1-30-33-20% 4929А-4-30 I 760I 7723 602 000 3401А-0,8-4-8 3373А-4	Колодка Диод*	I 4	
			Конденсатор*	I	
			Болт	2	
			Прокладка	I	
			Шайба	2	
			Гайка	2	
	7	Д815В	Стабилитрон*	2	
	8	ИП629-4,3 3241А-5-II	Хомут Винт	I I	
	9	РЭС-15	Реле*	I	
	10	5I48А-12 3241А-5-12	Хомут Винт	I I	
	II	5200А-6	Уголок	I	
	I2	ТКЕ24IIIГ 3241А-3-10	Реле*	I	
	I3	ТКЕ21ПОДГ 3241А-3-8	Винт Реле*	2 2	
	I4	I 760I 7245 500 005	Уголок	I	
	I5	УН72-4I4-I60	Профиль	2	
	I6	УН72-4I4-90	Профиль	2	
	I7	I 760I 7203 045 000	Фотографарет	I	
	I8	I 760I 7245 500 007	Прокладка	I	
	I9	3I81А-3-10 3373А-3 3401А-0,8-3-8	Винт Гайка Шайба	2 2 2	

51.03.34

Стр. I43



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Коробка "47" управления грузовыми люками
Фигура 35

51.03.35

Стр. I44

15 ноября 1979 г.

354

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
35		I 760I 7247 000 000	КОРОВКА "47" УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОВЫМИ ЛОКАМИ	I	
	I	I 760I 7247 010 000	Основание	I	
	2	I 760I 7247 000 003 324IA-4-I2 3373A-4 340IA-0,8-4-8	Уголок Винт Гайка Шайба	I 2 2 4	
	3	Д233	Диод ⁵	2	
	4	ИЛ559-I Д237Б I 760I 7247 050 000 4929A-4-30 340IA-0,8-4-8	Колодка Диод ⁵ Прокладка Болт Шайба	2 4 2 4 4	
	5	ТКЕ54ПОДГ 324IA-3-6 3 65Г 02 9	Реле ⁵ Винт Шайба	4 I6 I6	
	6	6П4.56I.00I-I4 I 760I 7247 032 000 I 760I 7247 03I 000 3373A-3 340IA-0,8-3-6	Реле ⁵ Шилька Прокладка Гайка Шайба	4 8 4 8 8	
	7	I 760I 7247 030 000 324IA-4-II 340IA-0,8-4-8	Кронштейн Винт Шайба	2 4 4	
	8	ИЛ3030-32	Гребенка минусовая	2	
	9	ТКЕ24ППГ 324IA-3-10 340IA-0,8-3-6	Реле ⁵ Винт Шайба	2 4 4	
	10	I 760I 7247 015 000	Кронштейн	I	
II		I-I2-200 ОСТ I.II303-73 324IA-5-10 5-082 ГОСТ I0463-63	Перемычка Винт Шайба	I I I	
	I2	ИР32III2ЭIII ИР32III2НIII	Разъем штексерный ⁵ Разъем штепсельный ⁵	I I	

51.03.35

Стр. 145

1176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
35	I3	УН72-340 3241А-4-12 3401А-0,8-4-8	Колодка клеммная Винт Шайба	2 4 4	
	I4	МР32III-2ЭГ1 МР32III-2НГ1	Разъем штепсельный ⁵ Разъем штепсельный ⁵	1 1	
	I5	I 760I 7247 020 000	Крышка	1	
	I6	УН72-414-210	Профиль	2	
	I7	УН72-414-150	Профиль	2	
	I8	I 760I 7103 470 000	Фотографарет	1	
	I9	I 760I 7247 020 005	Прокладка	1	
	20	3181А-3-10 3373А-3 3401А-0,8-3-6	Винт Гайка Шайба	3 3 3	

51.03.35

Стр. I46


15 ноября 1979 г.

356

51.05.00

РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ

Ил-76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение штекерных разъемов для правого штурвала
Фигура I


11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 7210 140 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ ДЛЯ ПРАВОГО ШТУРВАЛА	I	
	I	P32ШК9НГ2	Разъем штепсельный*	2	
		P32Ш9НГ2	Разъем штепсельный*	2	
2	3	3166А-3-10	Винт	24	
		3373А-3	Гайка	24	
3	4	P20ШК4НШ4	Разъем штепсельный*	I	
		P20Ш4НШ4	Разъем штепсельный*	I	
4	5	I 760I 0206 020 000	Стенка	I	
		2РМД27БН7Т5В1	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД27КН7Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
6	7	2РМ14БН4ШВ1	Разъем штепсельный*	I	
		2РМ14КН4Г1В1	Разъем штепсельный*	I	
		P28ШК7НШ7	Разъем штепсельный*	I	
		P28Ш7НШ7	Разъем штепсельный*	I	

51.05.01

Стр. 3

Ил-76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение штекерных разъемов для левого штурвала
Фигура 2

5I.05.02

Стр. 4


15 ноября 1979 г.

400

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 72IO I50 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ ДЛЯ ЛЕВОГО ШТУРВАЛА	I	
	1	2РМД18БИН4Г5В1 2РМД18КИН4Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	2	3166A-3-IO 3373A-3	Винт Гайка	28 28	
	3	P32ПК9НГ2 P32П9НГ2	Разъем штепсельный*	2	
	4	I 760I 0206 020 000	Стенка	I	
	5	2РМД27БИН7Г5В1 2РМД27КИН7Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	6	P20ПКЧНШ4 P20ПЧНШ4	Разъем штепсельный*	I	
	7	2РМ14БИН4Г5В1 2РМ14КИН4Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	8	P28ПК7НШ7 P28Г7НШ7	Разъем штепсельный*	I	
			Разъем штепсельный*	I	

38.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение ШР верхнего щитка летчиков
Фигура 3

51.05.03
Стр. 8/7

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	I	I 760I 72I0 I60 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ШР ВЕРХНЕГО ЩИТКА ЛЕТЧИКОВ		
	1	I 760I 72I0 I60 004	Диафрагма	I	
		3I70A-5-I2	Винт	4	
	2	I 760I 72I0 I60 008	Уголок	I	
		3382A-5	Гайка	2	
		AMг5-ЗУ-2,6-6	Заклепка	4	
		B65-3II-3,5-8	Заклепка	3	
	3	2РМД24КПН10Г5ВИ	Разъем штекельный*	2	
		2РМД24БПН10Г5ВИ	Разъем штекельный*	2	
		3I66A-3-I0	Винт	8	
		3373A-3	Гайка	8	
	4	2РМД42КПН45Ш5ВИ	Разъем штекельный*	I	
		2РМД42БПН45Г5ВИ	Разъем штекельный*	I	
		3I66A-3-I0	Винт	4	
		3373A-3	Гайка	4	
	5	2РМД24КПН10Ш5ВИ	Разъем штекельный*	4	
		2РМД24БПН10Г5ВИ	Разъем штекельный*	4	
		3I66A-3-I0	Винт	I6	
		3373A-3	Гайка	I6	
	6	2РМД27КПН19Г5ВИ	Разъем штекельный*	4	
		2РМД27БПН19Ш5ВИ	Разъем штекельный*	4	
		3I66A-3-I0	Винт	I6	
		3373A-3	Гайка	I6	
	7	2РМД30КПН24Г5ВИ	Разъем штекельный*	I	
		2РМД30БПН24Ш5ВИ	Разъем штекельный*	I	
		3I66A-3-I0	Винт	4	
		3373A-3	Гайка	4	
	8	ШР20П4НШ8	Разъем штекельный*	I	
		ШР20БП4НШ8	Разъем штекельный*	I	
		3I66A-3-I0	Винт	4	
		3373A-3	Гайка	4	
	9	I 760I 72I0 I60 010	Уголок	I	
		3382A-5	Гайка	2	
		AMг5-ЗУ-2,6-6	Заклепка	4	
		B65-3II-3,5-8	Заклепка	2	
	10	I 760I 72I0 I60 009	Уголок	I	
		3382A-5	Гайка	2	

51.05.03

Стр. 9

11.76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	I0	AMr5-3У-2,6-6 B65-3П-3,5-8	Заклепка Заклепка	4 2	
	II	2РМД18КПН4П5В1	Разъем штепсельный ^x	6	
		2РМД18БПН4Г5В1	Разъем штепсельный ^x	6	
		3I66A-3-I0	Винт	24	
		3373A-3	Гайка	24	
	I2	I 760I 72I0 I60 003	Диафрагма	I	
		3I70A-5-I2	Винт	4	
		I 760I 72I0 I60 005	Накладка	I	
		AMr5-3П-2,6-6	Заклепка	3	
	I3	5395A-10	Колодка клеммная	2	
		3I66A-4-I0	Винт	4	
		3373A-4	Гайка	4	
		3401A-0,5-4-8	Шайба	4	
	I4	2РМД27КПН7Ш5В1	Разъем штепсельный ^x	I	
		2РМД27БПН7Г5В1	Разъем штепсельный ^x	I	
		3I66A-3-I0	Винт	4	
3373A-3		Гайка	4		
I5	2РМД42КПН45Г5В1	Разъем штепсельный ^x	I		
	2РМД42БПН45Ш5В1	Разъем штепсельный ^x	I		
	3I66A-3-I0	Винт	4		
	3373A-3	Гайка	4		
I6	I 760I 72I0 I60 007	Уголок	I		
	3382A-5	Гайка	2		
	AMr5-3П-2,6-6	Заклепка	4		
	B65-3П-3,5-8	Заклепка	3		

51.05.03

Стр. 10

15 ноября 1979 г.

ДЕТАЛЕЙ И КАТАЛОГ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение ШРГ на передней стенке гермоотсека передней ноги

Фигура 4

5I.05.04

Ctp. I2/I1

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на соб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4		I 760I 7210 170 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ШРГ НА ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКЕ ГЕРМОСОССЕКА ПЕРЕДНЕЙ НОГИ	I	
	I	2РМД27КПН19Г5В1 лев. 2РМГД27Б19Ш5Е2	Разъем штепсельный*	I	
		2РМД27КПН19Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	2	2РМГД3ЗБ32Ш5Е2 2РМД3ЗКПН32Г5В1 лев. 2РМД3ЗКПН32Г5В1	Разъем штепсельный*	2	
	3	2РМГД27Б19Ш5Е2 2РМД27КПН19Г5В1 лев. 2РМД27КПН19Г5В1	Разъем штепсельный*	2	
	4	I 760I 0202 500 000	Стенка	I	
	5	3059А-5-14	Винт	28	
	6	2РМГД27Б19Ш5Е2 2РМД27КПН19Г5В1 лев. 2РМД27КПН19Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	7	I 760I 7715 212 000	Прокладка	2	
	8	I 760I 7715 211 000	Корпус	4	
	9	У-20А	Герметик		
	10	3059А-5-32 3295А-5 Д18-ЗУ-2,6-9	Винт Гайка Заклепка	4 4 8	
	II	I 760I 7715 213 005 I 760I 7715 213 003	Вкладыш Вкладыш	I I	
	I2	ШРГ40ПКП6ЭШ2 ШР40П16НШ2 ШР40П16ЭШ2	Колодка* Вставка* Вставка левая*	I I I	
	I3	УН72-204-3 УН72-204-7 УН72-204-9 УН72-204-II	Шайба Шайба Шайба Шайба	I I I I	
	I4	2РМГД18Б4Ш5Е2 2РМД18КПН4Г5В1 лев. 2РМД18КПН4Г5В1	Разъем штепсельный* Разъем штепсельный* Разъем штепсельный*	I I I	

51.05.04

Стр. 13



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение штекерных разъемов

правого пульта

Фигура 5

5I.05.05

Стр. I4


15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	I 7601 7210 I80 000		РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ ПРАВОГО ПУЛЬТА	I	
	I B65-3II-4-I2		Заклепка	4	
	2 AMг5-3II-3-7		Заклепка	13	
	3 2РМД42БИH45Г5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	2РМД42КИH45Ш5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	4 2РМД27БИH7Г5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	2РМД27КИH7Ш5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	5 2РМД30БИH24Г5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	2РМД30КИH24Ш5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	6 2РМД27БИH19Г5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	2РМД27КИH19Ш5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	7 2РМД27БИH7Г5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	2РМД27КИH7Ш5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	8 I 7601 7210 I80 009		Панель	I	
	9 I 7601 7210 I80 005		Профиль	I	
	10 AMг5-3II-3-7		Заклепка	4	
	II 2РМД24КИH10Ш5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	2РМД24БИH10Г5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	I2 2РМД27БИH19Г5ВI		Разъем штепсельный*	2	
	2РМД27КИH19Ш5ВI		Разъем штепсельный*	2	
	I3 2РМД27БИH19Г5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	2РМД27КИH19Ш5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	I4 2РМД24БИH10Г5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	2РМД24КИH10Ш5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	I5 2РМД24КИH10Ш5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	2РМД24БИH10Г5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	I6 2РМД18БИH4Г5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	2РМД18КИH4Ш5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	I7 2РМД18БИH4Ш5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	2РМД18КИH4Г5ВI		Разъем штепсельный*	I	
	I8 3240A-3-10		Винт	48	
	3373A-3		Гайка	48	
	3701A-0,8-3-8		Шайба	48	
	I9 I 7601 7210 I80 007		Профиль	I	

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение штекерных разъемов левого пульта
Фигура 6

51.05.06
Стр. 18/17

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6		I 760I 72I0 I90 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ ЛЕВОГО ПУЛЬТА	I	
	I	3340A-3-I0 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Болт Гайка Шайба	4 4 4	
	2	324IA-5-I2 338IA-5 AMг5-3У-2,6-I0	Болт Гайка анкерная Заклепка	I9 I9 38	
	3	2РМД33БИИ32Г5В1 2РМД33КИИ32Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	4	2РМД27БИИ19Г5В1 2РМД27КИИ19Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	5	2РМД36КИИ20Г5В1 2РМД36БИИ20Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	6	2РМД24КИИ10Г5В1 2РМД24БИИ10Ш5В1	Разъем штепсельный*	3	
	7	2РМД24КИИ10Ш5В1 2РМД24БИИ10Г5В1	Разъем штепсельный*	3	
	8	2РМД27КИИ19Г5В1 2РМД27БИИ19Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	9	2РМД27КИИ7Ш5В1 2РМД27БИИ7Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	10	2РМД27КИИ7Г5В1 2РМД27БИИ7Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	II	2РМД27КИИ9Ш5В1 2РМД27БИИ9Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	I2	2РМД27КИИ9Ш5В1 2РМД27БИИ9Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	I3	2РМД27КИИ7Ш5В1 2РМД27БИИ7Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	I4	2РМД27КИИ9Ш5В1 2РМД27БИИ9Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	I5	2РМДТ27БИИ9Ш5А1 2РМДТ27КИИ9Г5А1	Разъем штепсельный*	I	
	I6	2РМДТ30БИИ24Ш5А1	Разъем штепсельный*	I	

51.05.06

Стр. 19

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер последовательности	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	16	2РМДТ30КПН24Г5А1	Разъем штепсельный*	I	
	17	2РМД27КПН7Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	18	2РМД27БПН7Т5В1	Разъем штепсельный*	I	
	19	2РМДТ24БПН10Г5А1	Разъем штепсельный*	I	
	20	2РМДТ24КПН10Ш5А1	Разъем штепсельный*	I	
	21	2РМДТ33БПН32Г5А1	Разъем штепсельный*	I	
	22	2РМДТ30БПН24Ш5А1	Разъем штепсельный*	I	
	23	AMг5-ЗП-3-7	Заклепка	2	
	24	2РМ22БПН10Ш1В1	Разъем штепсельный*	I	
	25	2РМ22КПН10Г1В1	Разъем штепсельный*	I	
	26	2РМ24БПЗ19Ш1В1	Разъем штепсельный*	I	
	27	2РМ24КПЗ12Г1В1	Разъем штепсельный*	I	
	28	I 7601 7210 190 011	Панель	I	
	29	I 7601 7210 190 007	Панель	I	
	30	B65-ЗП-4-12	Заклепка	6	
	31	MP48ПК26ЭГ2	Разъем штепсельный*	I	
	32	MP48П26ЭГ2	Разъем штепсельный*	I	
	33	2РМД24КПН10Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	34	2РМД24БПН10Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	35	2РМД33КПН32Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	36	2РМД33БПН32Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	37	I 7601 7210 190 003	Панель	I	
	38	I 7601 7210 190 009	Профиль	2	
	39	2РМД24БПН10Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	40	2РМД24КПН10Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	41	2РМД33БПН32Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	42	2РМД33КПН32Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	43	2РМД24КПН10Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	44	2РМД24БПН10Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	45	2РМД24КПН10Г5В1	Разъем штепсельный*	I	
	46	2РМД24БПН10Ш5В1	Разъем штепсельный*	I	
	47	I 7601 7210 190 005	Панель	I	

51.05.06




Стр. 20

15 ноября 1979 г.

416

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

A



Расположение ШРГ на ш. № 14
Фигура 7

III.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7	I	I 7602 7230 202 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ШРТ НА III. № I4		
		2РНГПД18Б4Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМД18КПН4Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
		2РМД18КПН4Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	2	2РМГПД27Б19Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	34	
		2РМД27КПН19Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	33	
		2РМД27КПН19Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	33	
	3	2РМГПД33Б32Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	27	
		2РМД33КПН32Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	27	
		2РМД33КПН32Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	27	
	4	2РМГПД24Б10Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	19	
		2РМД24КПН10Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	18	
		2РМД24КПН10Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	18	
	5	ШРТ32ЛКП10ЭШI	Разъем штепсельный (колодка)*	7	
		ШР32ПОНШI	Разъем штепсельный (вставка)*	6	
		ШР32ПОНШI лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	6	
	6	2РМГПД30Б24Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	27	
		2РМД30КПН24Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	25	
		2РМД30КПН24Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	25	

51.05.07

Стр. 23

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7	7	2РМГД36Б20Ш6Е2 2РМД36КИ20Г6В1 2РМД36КИ20Г6В1 лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	5 3 3	
	8	2РНГД42Б45Ш5Е2 2РМД42КИ45Г5В1 2РМД42КИ45Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	17 16 16	
	9	УН72-400-4	Гермоввод	18	
I0		УН72-400-1	Гермоввод	6	
II		УН72-400-2	Гермоввод	2	
I2		ШРТ55ПКЛ31ЭШ3 ШР55П31ЭШ3 лев. ШР55П31НШ3	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	6 6 6	
I3		2РМГД27Б7Ш5Е2 2РМД27КИ7Г5В1 лев. 2РМД27КИ7Г5В1 2РМД27КИЭ7Г5В1 2РМД27КИЭ7Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	4 3 3 1 1	
I4		2РМГД30Б8Ш7Е2 2РМД30КИ8Г7В1 2РМД30КИ8Г7В1 лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	3 3 3	

51.05.07

Стр. 24

15 ноября 1979 г.

420

И.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7	15	I 760I 7715 213 001	Вкладыш	2	
	16	I 760I 7715 213 005	Вкладыш	4	
	17	I 760I 7715 213 003	Вкладыш	3	
	18	I 760I 7715 213 004	Вкладыш	1	
	19	I 760I 7715 213 006	Вкладыш	5	
	20	I 760I 7715 213 002	Вкладыш	2	
	21	3373A-5	Гайка	32	
	22	I 760I 7715 212 000	Прокладка	16	
	23	3401A-0,8-5-I0	Шайба	38	
	24	3170A-5-30	Винт	38	
	25	I 760I 7715 211 000	Корпус	32	
	26	УН72-204-7	Шайба	1	
	27	УН72-204-8	Шайба	20	
	28	УН72-204-9	Шайба	35	
	29	УН72-204-I0	Шайба	31	
	30	УН72-204-II	Шайба	25	
	31	УН72-204-I2	Шайба	3	
	32	УН72-204-I4	Шайба	15	
	33	УН72-204-2	Шайба	7	
	34	УН72-204-5	Шайба	6	
	35	5899A-II-I	Колпачок	36	
	36	5899A-33-I	Колпачок	12	
	37	5899A-26-I	Колпачок	4	




51.05.07

Стр. 25



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Узел I




Расположение ШРГ на шп. № 18
Фигура 8

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8	I	I 760I 7230 210 000 2РМГД27Б19Ш5Е2 2РМД27КН19Г5В1 2РМД27КН19Г5В1 УН72-204-9	РАСПОЛОЖЕНИЕ ШРТ НА ШЛ. № 18 Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)* Шайба	I	
	2	I 760I 7715 8II 000	Гермоввод	I	
	3	2РМГД27Б19Ш5Е2 2РМД27КН19Г5В1 2РМД27КН19Г5В1 лев. УН72-204-9	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)* Шайба	I	
	4	I 760I 7715 8I2 000	Прокладка	I	
	5	3059А-5-34	Винт	2	
	6	I 760I 7715 2I3 007 I 760I 7715 2I3 005	Вкладыш	I	
	7	I 760I 7715 8II 000	Корпус	2	
	8	Д18-ЗУ-3-9	Заклепка	4	
	9	I 760I 7715 820 000	Пластина	I	
	10	3295А-5 Д18-ЗУ-2,6-9	Гайка	2	
	II	3401А-0,5-5-10	Заклепка Шайба	4	
				2	

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



11176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
9	I	I 7602 7230 22I 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ШРТ НА НЕ- РЕДНЕМ ЛОНЖЕРОНЕ III. № 29 – 33	I	
	I	2РМГД36Б20Ш6Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	4	
		2РМД36КПН20Г6В1	Разъем штепсельный (вставка)*	4	
		2РМД36КПН20Г6В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	4	
	2	2РМГД24Н10Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	27	
		2РМД24КПН10Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	27	
		2РМД24КПН10Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	27	
	4	2РМГД27Б19Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	15	
		2РМД27КПН19Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	15	
		2РМД27КПН19Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	15	
	5	2РМГД27Б7Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	2	
		2РМД27КПН7Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
		2РМД27КПН7Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
	6	2РМГД18Б4Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	9	
		2РМД18КПН4Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	9	
		2РМД18КПН4Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	9	
	7	2РМГД33Б32Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	4	
		2РМД33КПН32Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	4	
		2РМД33КПН32Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	4	

51.05.09

Стр. 31

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
9	8	2РМГД30Б24IIIЕ2	Разъем штепсельный (колодка) №	15	
		2РМД30КПН24Г5В1	Разъем штепсельный (вставка) №	15	
		2РМД30КПН24Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка) №	15	
	9	УН72-400-I	Гермоввод	12	
II	I04IAH-I5T		Гермопроходник	I	
I2	KOK-0,5		Проволока	III	
I3	2444A		Шломба	I80	
I4	5899A-33-I		Колпачок	24	
I5	УН72-204-7		Шайба	9	
I6	УН72-204-8		Шайба	27	
I7	УН72-204-9		Шайба	I7	
I8	УН72-204-I0		Шайба	I9	
I9	УН72-204-II		Шайба	4	
I0	УН72-204-I2		Шайба	4	

51.05.09


Стр. 32

15 ноября 1979 г.

428

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение штекерных разъемов на ш. № 45

Фигура 10

51.05.10

Стр. 34/33

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на об. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
10		I 760I 7230 230 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ НА III. № 45		
	I	2РМГД3ЗБ32Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	4	
		2РМД3ЗКПН32Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	4	
		2РМД3ЗКПН32Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	4	
	2	УН72-204-II	Шайба	4	
		ШРГ32ПКП0ЭIII	Разъем штепсельный (колодка)*	2	
		ШР32ПОНIII	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
		ШР32ПОНIII лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
		УН72-204-2	Шайба	2	
3	УН72-400-3	Гермоввод	2		
	5899А-II-I	Колпачок	4		
4	2РМГД30Б24Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	9		
	2РМД30КПН24Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	9		
	2РМД30КПН24Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	9		
	УН72-204-10	Шайба	9		
5	2РМГД24Б10Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	8		
	2РМД24КПН10Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	8		
	2РМД24КПН10Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	8		
	УН72-204-8	Шайба	8		
6	ШРГ20ПКП4ЭШ8	Разъем штепсельный (колодка)*	2		
	ШР20П4НШ8	Разъем штепсельный (вставка)*	2		
	ШР20П4НШ8 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	2		

51.05.10

Стр. 35

Ил
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
10	6	УН72-204-I	Шайба	2	
	7	2РМГД27Б19Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	10	
		2РМД27КПН19Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	10	
		2РМД27КПН19Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	10	
		УН72-204-9	Шайба	10	

51.05.10

Стр. 36


15 ноября 1979 г.

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение МПТ на шп. № 56
Фигура II (Лист I из 2)


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение ШРГ на шп. № 56
 Фигура II (Лист 2 из 2)

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фотографии и индекс	Номер последовательности	Обозначение	Наименование составных единиц детали	Колич- ство на об. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II	I	I 7602 7230 240 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ МРТ НА ШП. № 56	I	
	I	2РМГДЗ0Б24Г5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМДЗ0КН24Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
		2РМДЗ0КН24Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
		УН72-204-10	Шайба	2	
	2	2РМГД18Б4Г5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМД18КН4Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
		2РМД18КН4Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
		УН72-204-7	Шайба	2	
	3	2РМГД27Б7Г5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМД27КН7Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
		2РМД27КН7Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	4	2РМГД18Б4Г5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМД18КН4Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
		2РМД18КН4Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
		УН72-204-7	Шайба	2	
	5	I 7601 0301 564 00	Стенка	I	
	6	УН72-204-9	Шайба	2	

1
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ






Рис. 12
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СВОРОЧНЫХ БЛЮДОК**



Расположение ШРТ на борту фюзеляжа
Фигура I2 (Лист 2 из 3)

51.05.I2
Стр. 43

11.76



Расположение ШРГ на борту фюзеляжа
Фигура I2 (Лист 3 из 3)

51.05.12
Стр. 44

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2	I	I 7602 7230 251 000 ШРТ55ПКПЗ1ЭМ3 ШР55УЗ1Н3 ШР55ПЗ1Н3 лев.	РАСПОЛОЖЕНИЕ ШРГ НА БОРТУ ФОЗЕЛЯЖА Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	I 2 2	
	2	УН72-400-2	Гермоввод	5	
	3	2РМГЦД27Б19Ш5Е2 2РМД27КН19Г5В1 2РМД27КН19Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	2 2 2	
	4	I 7601 7230 254 001 I 7601 7230 254 002	Шайба	4 4	
	5	I 7601 7230 256 000	Шайба	4	
	6	M0445095 0T38I90001 3306A-5НК 3408A-I-5-I2НК M0445094 0T38I90002 3306A-4НК 3306A-4НК 3408A-0,8-4-10НК	Наконечник Гермошилька Гайка Шайба Наконечник Гермошилька Гайка Гайка Шайба	8 4 24 16 8 4 24 24 16	
	7	I 7601 7230 255 000	Колпачок	16	
	8	I 7601 7230 252 001	Втулка	6	
	9	I 7601 7230 253 000	Шайба	16	
	10	УН72-204-2 УН72-204-3 УН72-204-4 УН72-204-5	Шайба Шайба Шайба Шайба	1 2 3 4	
	II	УН72-204-7 УН72-204-8 УН72-204-9	Шайба Шайба Шайба	2 5 9	

51.05.12

Стр. 45

III-76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2	II	УН72-204-I0 УН72-204-II УН72-204-I3	Шайба Шайба Шайба	I 5 2	
	I2	УЗ0-МЭС-5	Герметик	III	
	I3	УН72-204	Шайба резиновая	II	
	I4	2РМГД30Б24Ш5Е2 2РМД30КПН24Г5ВI 2РМД30КПН24Г5ВI лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	I I I	
	I5	2РМГД27БI9Ш5Е2 2РМД27КПН19Г5ВI 2РМД27КПН19Г5ВI лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	2 2 2	
	I6	ШР48ПКП26ЭШ2 ШР48П26НШ2 ШР48П26НШ2 лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	I I I	
	I7	2РМГД33Б32Ш5Е2 2РМД33КПН32Г5ВI 2РМД33КПН32Г5ВI лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	2 2 2	
	I9	2РМГД24Б10Ш5Е2 2РМД24КПН10Г5ВI 2РМД24КПН10Г5ВI лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	I I I	
	20	УН72-400-4 5899А-3I-I	Гермоввод* Колпачок*	2 2	

51.05.12

Стр. 46

15 ноября 1979 г.

442

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях	
12	21	2РМГЦД24Б10Ш5Е2 2РМД24КПН10Г5В1 2РМД24КПН10Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	I I I		
	22	2РМГЦД18Б4ШЕ2 2РМД18КПН4Г5В1 2РМД18КПН4Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	I I I		
	24	ШРГ48ПКП126ЭШ2 ШР48П126НШ2 ШР48П126НШ2 лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	I I I		
	25	УН72-400-1 5899А-33-1	Гермоввод Колпачок		3 3	
	26	2РМГЦД24Б10Ш5Е2 2РМД24КПН10Г5В1 2РМД24КПН10Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*		2 2 2	
	27	УН72-400-2 5899А-26-1	Гермоввод Колпачок		5 5	
	28	2РМГЦД33Б32Ш5Е2 2РМД33КПН32Г5В1 2РМД33КПН32Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*		I I I	
	29	ШРГ55ПКП31ЭШ3 ШР55УЗ1НШ3	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)*		2 2	

51.05.12




Стр. 47

1176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2	29	ШР55П31НШЗ лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
	30	2РМГД27Б19Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	2	
		2РМД27КПН19Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
		2РМД27КПН19Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
	31	УН72-400-1 5899А-26-1	Гермоввод Колпачок	2 2	
	32	УН72-400-2 5899А-31-1	Гермоввод Колпачок	I I	
	33	2РМГД18Б4Ш5Е2 2РМД18КПН4Г5В1 2РМД18КПН4Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	I I I	
	34	УН72-400-2 5899А-26-1	Гермоввод Колпачок	2 2	
	35	ШРГ32ПКП0ЭШ ШР32ПОНШ ШР31ПОНШ лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	I I I	
	36	ШРГ48ПКП26ЭШ2 ШР48П26НШ2 ШР48П26НШ2 лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	2 2 2	
	37	2РМГД33Б32Ш5Е2 2РМД33КПН32Г5В1 2РМД33КПН32Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	I I I	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2	39	ШРГ40ПКШ6ЭШ2 ШР40П16ЭШ2 ШР40Ш6ЭШ2 лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	I I I	
	40	2РМГД27Б19Ш5Е2 2РМД27КПН19Г5В1 2РМД27КПН19Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	2 2 2	
	42	2РМГД33Б32Ш5Е2 2РМД33КПН32Г5В1 2РМД33КПН32Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)*	I I I	
	43	2РМГД27Б19Ш5Е2 2РМД27КПН19Г5В1 2РМД27КПН19Г5В1 лев. УН72-204-9	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)* Разъем штепсельный (вставка)* Шайба	I I I I	



Расположение ШРГ на шп. № 67
Фигура I3

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I3		I 7602 7230 26I 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ МРГ НА III. № 67	I	
	I	УН72-400-4 5899А-II-I	Гермоввод Колпачок	15 30	
	2	2РМГД 8Б4Ш5Е2 2РМД 8КН4Г5ВI	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)*	2 2	
		2РМД 8КН4Г5ВI лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
	3	2РМГД 36Б20Ш5Е2 2РМД 36КН20Г5ВI	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)*	2 2	
		2РМД 36КН20Г5ВI лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
	4	2РМГД 27Б19Ш5Е2 2РМД 27КН1 9Г5ВI	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)*	I I	
		2РМД 27КН1 9Г5ВI лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	5	2РМГД 42Б45Ш5Е2 2РМД 42КН45Г5ВI	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)*	2 2	
	6	2РМГД 33Б32Ш5Е2 2РМД 33КН32Г5ВI	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)*	2 2	
		2РМД 33КН32Г5ВI лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
	7	2РМГД 30Б24Ш5Е2 2РМД 30КН24Г5ВI	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)*	I I	
		2РМД 30КН24Г5ВI лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	I	

51.05.13

Стр. 53

16.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I3	8	2РМГД24Б10Г5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМД24КПН10Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
		2РМД24КПН10Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	9	2РМГД30Б24Л5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	3	
		2РМД30КПН24Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	3	
		2РМД30КПН24Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	3	
	10	ШР20ПКП4ЭШ	Разъем штепсельный (колодка)*	3	
		ШР20П4НШ	Разъем штепсельный (вставка)*	3	
		ШР20П4НШ лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	3	
	II	2РМГД27Б19Л5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	2	
		2РМД27КПН19Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
		2РМД27КПН19Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
I2	2	2РМГД36Б20Л5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМД36КПН20Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
		2РМД36КПН20Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
I4	УН72-204-4	Шайба	2		
	УН72-204-I	Шайба	4		
	УН72-204-7	Шайба	6		
	УН72-204-8	Шайба	6		
	УН72-204-9	Шайба	7		
	УН72-204-10	Шайба	7		
	УН72-204-II	Шайба	4		
	УН72-204-I2	Шайба	6		

51.05.13

Стр. 54

15 ноября 1979 г.

450

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I3	I4	УН72-204-I4	Шайба	5	
	I5	I 760I 77I5 2I2 000	Прокладка	I	
	I6	ЗI70A-5-32	Винт	I	
	I7	I 760I 77I5 2I3 00I	Вкладыш	I	
	I8	I 760I 77I5 2II 000	Корпус	I	
	I9	Д18-ЗУ-3-8	Заклепка	4	
	20	I 760I 77I5 220 003	Пластина	I	
	21	3295А-5	Гайка анкерная	2	
		AMг5-ЗУ-2,6-7	Заклепка	4	
	22	I04IAH-I5T	Гермопроходник	I	
	24	2РМГД27Б19Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	3	
		2РМД27КН19Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	3	
		2РМД27КН19Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	3	
	25	УН72-400-4	Гермоввод	8	
		5899А-II-I	Колпачок	I6	
	26	2РМГД18Б4Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМД18КН4Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
		2РМД18КН4Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	27	2РМГД24Б10Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМД24КН10Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
		2РМД24КН10Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	28	ШР20ПКП4ЭШ8	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		ШР20П4НШ8	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
		ШР20П4НШ8 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	I	

51.05.13

Стр. 55

И.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I3	29	I 760I 7715 2II 000	Гермопроходник	6	
	30	2РМГЦД42Б45Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	1	
		2РМД42КПН45ГВ1	Разъем штепсельный (вставка)*	1	
		2РМД42КПН45Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	1	
	31	2РМГЦД27Б19Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	2	
		2РМД27КПН19Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
		2РМД27КПН19Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
	32	2РМГЦД33Б32Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	2	
		2РМД33КПН32Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
	33	2РМГЦД8Б4Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	1	
		2РМД8КПН4Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	1	
		2РМД8КПН4Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	1	
	34	2РМГЦД42Б45Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	1	
		2РМД42КПН45Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	1	
		2РМД42КПН45Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	1	
	35	I 760I 7715 2II 000	Гермоввод	4	
	36	2РМГЦД27Б19Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	1	
		2РМД27КПН19Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	1	
		2РМД27КПН19Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	1	
	37	2РМГЦД36Б20Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	2	

51.05.13

Стр. 56

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I3	37	2РМД36КПН20Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
		2РМД36КПН20Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
	38	2РМГД30Б24Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	2	
		2РМД30КПН24Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
		2РМД30КПН24Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
	39	2РМГД24Б10Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	3	
		2РМД24КПН10Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	3	
		2РМД24КПН10Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	3	
40		УН72-400-2	Гермоввод	6	
		5899А-II-I	Колпачок	I2	
41		2РМГД36Б20Ш5Е2	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМД36КПН20Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
		2РМД36КПН20Г5В1 лев.	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
42		УН72-204	Шайба резиновая	4	
43		УН72-204-7	Шайба	4	
44		УЗО-МЭС-5	Герметик	III	
45		I 760I 7715 2II 000	Корпус	4	
		I 760I 7715 2I2 000	Прокладка	2	
		I 760I 7715 2I3 000	Вкладыш	2	

51.05.13

Стр. 57



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение штексерельных разъемов на стыке СЧК и ОЧК
по переднему и заднему ланжеронам

Фигура I4

51.05.14

Стр. 58

15 ноября 1979 г.

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер Фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I4		I 760I 7280 I00 000 I 760I 7280 200 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬ- НЫХ РАЗЪЕМОВ НА СТЫКЕ СЧК И ОЧК ПО ПЕРЕДНЕМУ ЛОНЖЕРОНУ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬ- НЫХ РАЗЪЕМОВ НА СТЫКЕ СЧК И ОЧК ПО ЗАДНЕМУ ЛОНЖЕРОНУ		
	I	I 760I 7280 I00 005	Профиль	2	
	2	2РТ48ПК26НГ2 2РТ48П26НГ2	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)*	2 2	
	3	I 760I 7280 I00 010 I 760I 7280 I00 009	Кронштейн Кронштейн	I I	
	4	I 760I 7280 I00 006	Профиль	2	
	5	2РТ20ПК4НГ8А 2РТ20П4НГ8А	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)*	2 2	
	6	I 760I 7280 200 007 I 760I 7280 200 008	Кронштейн Кронштейн	I I	
	7	2РМД36БПН20Г6В1 2РМД36КПН20Ш6В1	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)*	2 2	
	8	2РМД33БПН32Г5В1 2РМД33КПН32Ш5В1	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)*	2 2	
	9	2РМД30БПЭ24Г5В1 2РМД30КПЭ24Ш5В1	Разъем штепсельный (колодка)* Разъем штепсельный (вставка)*	2 2	
	10	I 760I 7280 200 011 I 760I 7280 200 012	Кронштейн Кронштейн	I I	

51.05.14

Стр. 59

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I4	II	2РМД30БН24Г5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	2	
		2РМД30КН24Ш5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
	I2	2РМД24БН10Г5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	2	
		2РМД24КН10Ш5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
	I3	2РМД30БН8Г7В1	Разъем штепсельный (колодка)*	2	
		2РМД30КН8Г7В1	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
	I4	2РМД18БН4Г5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	2	
		2РМД18КН4Ш5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
	I5	2РМД24БН10Г5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	2	
		2РМД24КН10Ш5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
	I6	2РМД24БН10Г5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	2	
		2РМД24КН10Ш5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
	I7	ШР20ПК4НГ4	Разъем штепсельный (колодка)*	2	
		ШР20ПК4НГ4	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
	I8	2РМД24КН10Ш5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	2	
		2РМД24БН10Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	2	
	I9	3166А-3-12	Винт	52	
		3 65Г 02 9	Шайба	52	
		ГОСТ 6402-70			
		3373А-3			
		3401А-0,5-3-6	Гайка	52	
			Шайба	52	


51.05.14

Стр. 60

15 ноября 1979 г.

456

№ 76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение контактных колодок
для обогрева форточек кабины экипажа
Фигура 15

51.05.15
Стр. 62/61

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I5		I 760I 72I0 400 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТНЫХ КОЛОДОК ДЛЯ ОБОГРЕВА ФОРТОЧЕК КАПИАНЫ ЭКИПАЖА		
	I	I 760I 72I0 400 002	Расположение контактных колодок для обогрева левой форточки	I	
	2	I 760I 72I0 400 001	Расположение контактных колодок для обогрева правой форточки	I	
	3	3373A-5	Гайка	4	
	4	340IA-0,8-5-I0	Шайба	4	
	5	324IA-5-16	Винт	4	
	6	5 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
	7	2I54A-5	Шайба	8	
	8	2I53A-5-I8 Кд	Болт	4	
	9	I 760I 72I0 4I0 001 I 760I 72I0 4I0 002	Колодка клеммная (прав.) Колодка клеммная (лев.)	I I	
	I0	3I66A-3-5	Винт	24	
	II	3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	48	
	I2	2I54A-3	Шайба	48	
	I3	I 760I 72I0 4I2 001 I 760I 72I0 4I2 002	Клемма (прав.) Клемма (лев.)	5 5	
	I4	I 760I 72I0 4I4 000	Втулка	48	
	I5	I 760I 72I0 420 001 I 760I 72I0 420 002	Колодка клеммная (прав.) Колодка клеммная (лев.)	I I	
	I6	3I86A-5-I4	Винт	4	
	I7	I 760I 72I0 400 I01	Пластина упорная	2	
	I8	B60I II сер.	Микровыключатель*	2	
	I9	3382A-5 AMг5-ЗУ-2,6-7	Гайка анкерная Заклепка	2 4	
	20	I 760I 72I0 400 003 I 760I 72I0 400 004	Уголок (прав.) Уголок (лев.)	I I	

51.05.15

Стр. 63

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I5	21	3I66A-3-I8	Винт	4	
	22	340IA-0,5-3-6	Шайба	4	
	23	5I49A-8	Хомут	2	
	24	324IA-5-II	Винт	2	
	25	I 760I 72I0 422 000	Клемма	10	
	26	3I66A-3-6	Винт	20	
	27	I 760I 72I0 42I 005 I 760I 72I0 42I 006	Крышка (прав.) Крышка (лев.)	I I	
	28	ИЛ583-4-I2	Винт	4	
	29	I 760I 72I0 4I3 000 I 760I 72I0 4I3 00I	Пружина Пружина	4 4	
	30	I 760I 72I0 4I5 000	Втулка	4	
	31	I 760I 72I0 4II 0II I 760I 72I0 4II 0I2 I 760I 72I0 4II 02I I 760I 72I0 4II 022	Крышка (прав.) Крышка (лев.) Крышка (прав.) Крышка (лев.)	I I I I	
	32	3I70A-5-I0	Винт	4	
	33	3I66A-3-I2 3320A-3	Винт Гайка	2 2	

5I.05.I5


Стр. 64

15 ноября 1979 г.

460

Ил-76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




Расположение разъемов аэродромного питания
Фигура 16

51.05.16
Стр. 66/65

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I6		I 760I 7260 500 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМОВ АЭРОДРОМНОГО ПИТАНИЯ	I	
	I	3240A-4-I0	Винт	4	
	2	I 760I 7260 510 003	Кронштейн	2	
	3	СЛГС-5I	Лампа сигнальная* (желтый светофильтр)	2	
	4	СМ-28-4,8	Лампа накаливания*	2	
	5	338IA-4	Гайка	4	
	6	3I83A-4-9	Винт	6	
	7	I 760I 7260 501 000	Прокладка	I	
	8	ШРАП-500К	Вилка аэродромного питания*	I	
	9	3I86A-5-I6	Винт	6	
	I0	3373A-5	Гайка	6	
	II	340IA-I-5-I0	Шайба	6	
	I2	ШРАП-400-3Ф	Вилка аэродромного питания*	I	



51.50.00

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

11170
 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение электрооборудования на шп. № II
 Фигура I (Лист I из 3)


51.50.01
 Стр. 2/1

15 ноября 1979 г.

468
467



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение электрооборудования на ш. № II
Фигура I (Лист 2 из 3)


15 ноября 1979 г.

51.50.01
Стр. 3




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


B - B




Г - Г




Д - Д




E - E
типовой для крепления
перемычек металлизации




Ж - Ж




К - К



Вид А



Вид Б



Расположение электрооборудования на шп. № II
Фигура I (Лист 3 из 3)

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 7220 450 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ НА ШП. № II	I	
	I	I 760I 7220 451 000	Трафарет	I	
	2	3I66A-3-8	Винт	4	
		338IA-3	Гайка анкерная	4	
	3	I 760I 0200 560 000	Профиль	I	
	4	I 760I 7228 000 000	Щиток контроля энергетики	I	
	5	I 760I 7224 000 000	РУ-24 постоянного тока	I	
	6	AИH-5 324IA-6-20 УН72-4I6-6 6 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Амортизатор Болт Шайба Шайба	2 4 4 4	
	7	324IA-5-I8	Болт	3	
		340IA-I-5-I0	Шайба	3	
	8	3059A-6-I0	Болт	I	
	9	338IA-6	Гайка анкерная	I	
I0		324IA-5-I8 3373A-5 340IA-I-5-I0	Болт Гайка Шайба	3 3 3	
II		I 760I 7220 470 000	Кронштейн	2	
I2		AИH-5	Амортизатор	2	
I3		324IA-5-I6 340IA-I-5-I0 324IA-5-I8	Болт Шайба Болт	8 8 2	
I4		3059A-6-I6 338IA-6	Болт Гайка анкерная	5 5	
I5		3059A-5-I4 5-082 ГОСТ I0463-63 3373A-5	Болт Шайба Гайка	I I I	
I6		324IA-6-20 УН72-4I6-6 6 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Болт Шайба Шайба	I I I	

5I.50.0I

Стр. 5

ИСК
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	I7	324IA-5-I4 5-082 ГОСТ И0463-63 3373A-5	Болт Шайба Гайка	I I I	
	I8	I 760I 200 560 020	Профиль	I	
	I9	324IA-5-I8 340IA-I-5-I0	Болт Шайба	4 4	
	20	АПН-5 324IA-6-20 УН72-4I6-6 6 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Амортизатор Болт Шайба Шайба	2 2 2 2	
	21	3059A-6-20	Болт	I	
	22	I 760I 7222 000 000	РУ-22 переменного тока	I	
	23	I 760I 7223 000 000	РУ-23 постоянного тока	I	
	24	3059A-6-I4 338IA-6	Болт Гайка анкерная	I I	
	25	338IA-6 3059A-6-I6	Гайка анкерная Болт	I I	
	26	324IA-5-I8 3373A-5 340IA-I-5-I0	Болт Гайка Шайба	3 3 3	
	27	I 760I 7220 460 000	Кронштейн	2	
	28	АПН-5 324IA-6-20 УН72-4I6-6 6 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Амортизатор Болт Шайба Шайба	I I I I	
	29	324IA-5-I8 340IA-I-5-I0	Болт Шайба	4 4	
	30	3059A-6-I6 338IA-6	Болт Гайка анкерная	I I	
	31	УН69-23-2	Замок	I	
	32	3059A-5-I4	Болт	I	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	32	5-082 ГОСТ И0463-63 3373А-5	Шайба metallизации Гайка	I	
	33	УН69-23-2	Замок	I	
	34	3059А-5-І4 5-082 ГОСТ И0463-63 3373А-5	Болт Шайба metallизации Гайка	I	
	35	I 760I 7723 I30 0I4	Профиль	I	
	36	I 760I 7723 I30 0I4	Профиль	I	
	37	3059А-5-І4 340IA-0,8-5-І0 3373А-5	Болт Шайба Гайка	I	

51.50.01

Стр. 7



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение РУ-42 на правом борту

Фигура 2

51.50.02

Стр. 8


15 ноября 1979 г.

474

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
		I 760I 7240 440 001	РАСПОЛОЖЕНИЕ РУ-42 НА ПРАВОМ БОРТУ	I	
		I 760I 724I 440 002	РАСПОЛОЖЕНИЕ РУ-4I НА ЛЕВОМ БОРТУ	I	
	I	РУ-42	Распределительное устройство переменного тока "42" технического отсека (прав.)	I	
		РУ-4I	Распределительное устройство переменного тока "4I" технического отсека (лев.)	I	
2		324IA-6-I4	Болт	I2	
3		I 760I 7240 440 003	Профиль	I	
		I 760I 7240 440 004	Профиль	I	
4		B65-3II-5-I0	Заклепка	24	
5		338IA-6	Гайка анкерная	I2	
		AMг5-3V-2,6-8	Заклепка	24	
6		3384A-4	Гайка анкерная	2	
		AMг5-3V-2,6-8	Заклепка	4	
		4-082	Шайба	2	
		ГОСТ I0463-63			
7		I 760I 7240 440 005	Профиль	I	
		I 760I 7240 440 006	Профиль	I	

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3		I 7601 7220 400 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ РУ-26 ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 36 В ЭКИПАЖА (ПРАВ.) И ЩИТКА СИГНАЛИЗАЦИИ ЛЮКОВ	I	
	I	I 7602 7220 410 000	Щиток сигнализации люков "022"	I	
	2	I 7601 7220 400 I09 AMг5-3II-4-16	Прокладка Заклепка	I 2	
	3	I 7601 7220 400 II5 AMг5-3II-4-13	Прокладка Заклепка	I 2	
	4	I 7601 7227 001 001	Профиль	I	
	5	I 7601 7220 400 I07 AMг5-3II-4-I4	Прокладка Заклепка	I 2	
	6	I 7601 7220 400 I03 AMг5-3II-4-I2	Прокладка Заклепка	I 2	
	7	3I70A-4-I2	Винт	4	
	8	3373A-4 340IA-0,8-4-I0	Гайка Шайба	4 4	
	9	I 7601 7220 401 001	Панель	I	
	I0	I 7602 7226 000 000	РУ-26 переменного тока 36 В экипажа правое	I	
	II	3I83A-4-I4	Винт	I0	
	I2	3I77A-3-I2	Винт	4	
	I3	УН78-227	Пластина	2	
	I4	3373A-3	Гайка	4	
	I5	УН69-23-2 AMг5-3Y-3-7	Замок Заклепка	5 I0	
	I6	2РМД27КПН19Г5В1	Разъем штексерный (вставка)*	I	
	I7	2РМД24КПН10Ш5В1	Разъем штексерный (вставка)*	I	
	I8	2РМД33КПН32Г5В1	Разъем штексерный (вставка)*	I	
	I9	2РМД30КПН24Г5В1	Разъем штексерный (вставка)*	I	

51.50.03



Стр. 13

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	20	2РМД33КПН7Г9В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	21	2РМД27КПН9Ш5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	22	2РМД24КПН10Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	23	2РМД42КПН45Г5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	24	2РМД42БПН45Ш5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
	25	2РМД24БПН10Ш5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
	26	2РМД27БПН9Г5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
	27	2РМД35БПН7Ш9В1	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
	28	2РМД30БПН24Ш5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
	29	2РМД33БПН32Ш5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
	30	2РМД24БПН10Г5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
	31	2РМД27БПН9Ш5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
	32	I 760I 712I I40 0I6	Лист	I	
33	3240А-3-12	Винт	32		
34	3373А-3 3401А-0,8-3-8	Гайка Шайба	32		

1170

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение РУ-43
Фигура 4

51.50.04
Стр. 16/15



15 ноября 1979 г.

482
481

III.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	I 760I 7240 470 000		РАСПОЛОЖЕНИЕ РУ-43	I	
	I 760I 7240 470 018		Профиль	I	
2	I 760I 7240 470 012		Профиль	I	
3	I 760I 7240 470 020		Уголок	I	
4	I 760I 7243 000 000		РУ постоянного тока левое "43"	I	
5	324IA-5-I4 338IA-5 5-082 ГОСТ И0463-63		Болт Гайка анкерная Шайба	I I I	
6	I 760I 7240 470 014		Профиль	I	
7	324IA-6-I4 338IA-6		Болт Гайка анкерная	4 4	
8	I 760I 7240 470 022		Профиль	I	

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Расположение РУ-44
Фигура 5

51.50.05

Стр. I8

15 ноября 1979 г.

484




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5		I 760I 7240 470 000	РАСПОЛОЖЕНИЕ РУ-44	I	
	I	I 760I 7240 470 025	Уголок	I	
	2	324IA-6-I4	Болт	4	
		338IA-6	Гайка анкерная	4	
	3	I 760I 7240 470 027	Профиль	I	
	4	I 760I 7240 470 027	Профиль	I	
	5	I 760I 7240 440 000	РУ-44 постоянного тока правое	I	
	6	I 760I 7240 470 025	Уголок	I	

51.51.00

ЦРУ, РУ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

КАТАЛОГ
СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ



ЦРУ "ЗИ" переменного тока двигателя № I
Фигура I

51.51.01
Стр. 2/1

15 ноября 1979 г.

490
489

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 723I 000 000	ПРУ "ЗІ" ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДВИГАТЕЛЯ І	I	
	I	I 760I 723I 010 000	Панель	I	
2		I 760I 723I 290 000	Шина	I	
3		БТТ-40Б	Блок трансформации*	I	
4		324IA-6-32	Болт	4	
5		TФI-75, I50/IA	Трансформатор*	3	
6		324IA-4-I4	Болт	7I	
		340IA-I-4-I0	Шайба		
		УН78-I48-6	Стойка	4	
		3240A-4-I2	Болт	10	
		5 65Г 02 9	Шайба	16	
		ГОСТ 6402-70			
7		54I2A-8	Колодка	I	
		5420A-2-Л	Перемычка	2	
8		I 760I 723I 280 000	Шина	I	
9		324IA-5-I8	Болт	I2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I8	
I0		I 760I 723I 270 000	Шина	I	
II		I 760I 723I 090 000	Кронштейн	2	
I2		3240A-4-I4	Болт	8	
I3		УН72-I49-2	Колодка	6	
I4		ИЛ629-4,3	Хомут	4	
		324IA-4-I6	Болт	2I	
I5		TKC233ДОД	Контактор*	3	
I6		324IA-6-I4	Болт	20	
		6 65Г 02 9	Шайба	I6	
		ГОСТ 6402-70			
		340IA-0,5-6-I0	Шайба	20	
I7		УН72-427-6	Колодка	I3	
		3240A-4-I4	Болт	26	
		340IA-I-4-I0	Шайба	26	
I8		I 760I 723I 300 000	Шина	I	
I9		I 760I 723I 310 000	Шина	I	
20		I 760I 723I 320 000	Шина	I	

51.51.01

Стр. 3

III 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	21	ИЛ1629-13,8	Хомут	5	
	22	АЗДЗ-150	Автомат защиты*	1	
	23	I 760I 723I 240 000	Шина	1	
	24	I 760I 723I 250 000	Шина	1	
	25	I 760I 723I 260 000	Шина	1	
	26	ТКС203ДД6	Контактор*	1	
	27	I 760I 723I 480 000	Колодка	4	
		3240A-4-I6	Болт	8	
		340IA-I-4-I0	Шайба	8	
	28	УН72-424	Колодка	6	
		3240A-4-I6	Болт	12	
		340IA-I-4-8	Шайба	12	
	29	АЗ7МК-40	Автомат защиты*	9	
	30	I 760I 723I 210 000	Шина	1	
	31	I 760I 723I 600 037	Трафарет	1	
	32	УН72-149-I	Колодка	6	
		3240A-4-I4	Болт	6	
		340IA-I-4-I0	Шайба	6	
	33	ИЛ1629-29,8	Хомут	1	
	34	I 760I 723I 070 000	Кронштейн	1	
	35	I 760I 723I 230 000	Шина	1	
	36	I 760I 723I 150 000	Шина	1	
	37	I 760I 723I 330 005	Шина	1	
	38	I 760I 723I 330 007	Шина	1	
	39	I 760I 723I 170 005	Шина	1	
	40	I 760I 723I 330 009	Шина	1	
	41	АЗ3К-150	Автомат защиты*	1	
	42	I 760I 723I 100 000	Шина	1	
	43	I 760I 723I 110 000	Шина	1	
	44	I 760I 723I 120 000	Шина	1	
	45	5412А-12	Колодка	1	
		5420A-2-Л	Перемычка	1	
	46	ТФ1-200/1A	Трансформатор*	3	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	46	3241A-5-I8 3401-I-5-I0	Болт Шайба	6 6	
	47	БТТ-60ПМ 3241A-6-I4	Блок трансформации [*] Болт	I 4	
	48	I 7601 7231 I30 000	Шина	I	
	49	I 7601 7231 I60 009	Шина	I	
	50	I 7601 7231 I60 005	Шина	I	
	51	I 7601 7231 I60 007	Шина	I	
	52	ТКД50ЗДОД 3241A-5-I2 5 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70 3401A-I-5-I0	Контактор [*] Болт Шайба Шайба	2 16 16 16	
	53	ТКЕ52ПОДГ 3240A-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле [*] Болт Шайба	I 8 8	
	54	ТКЕ2ПОДГ	Реле [*]	5	
	55	Д233 I 7601 7231 000 015 I 7601 7231 000 019	Диод [*] Кронштейн Пластина	2 I I	
	56	Б4Ф-208 3240A-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Блок чередования фаз [*] Болт Шайба	I 4 4	
	57	ИЛ3030-80	Шина	I	
	58	Д203А	Диод [*]	I	
	59	ТКЕ22ППГ 3240A-3-8	Реле [*] Болт	2 4	
	60	I 7601 7231 010 021	Окантовка	I	
	61	ОМЛТ1-I к _± 5% ИЛ4559-1 3240A-4-20 3401A-0,8-4-8 I 7601 7231 000 013	Сопротивление [*] Колодка Болт Шайба Прокладка	I I 2 2 I	

51.51.01

Стр. 5

Из 70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	62	I 760I 7232 430 000	Кронштейн	I	
	63	2РМД42Б45Г5В1	Разъем штексерный [*]	I	
		2РМДКПН45Ш5В1	Разъем штексерный [*]	I	
	64	2РМД45Б50Г8В1	Разъем штексерный [*]	I	
		2РМД45КПН50Ш8В1	Разъем штексерный [*]	I	
	65	2РМД30Б24Ш5В1	Разъем штексерный [*]	I	
		2РМД30КПН24Г5В1	Разъем штексерный [*]	I	
	66	3166А-3-10	Винт	4	
		3373А-3	Гайка	4	
		3401А-0,8-3-8	Шайба	4	
	67	I 760I 723I 000 003	Пластина	4	
	68	I 760I 723I 000 005	Ремень	I	
	69	2РМД30Б24Г5В1	Разъем штексерный [*]	I	
		2РМД30КПН24Ш5В1	Разъем штексерный [*]	I	
	70	2РМД42Б45Г5В1	Разъем штексерный [*]	I	
		2РМДКПН45Ш5В1	Разъем штексерный [*]	I	
	71	I 760I 723I 010 013	Кронштейн	I	
	72	ТКД1203Д0Г	Контактор [*]	I	
		3241А-4-14	Болт	4	
	73	I 760I 723I 600 003	Трафарет	I	
	74	I 760I 723I 600 031	Трафарет	I	
	75	A33K4	Автомат защиты [*]	7	
	76	3170А-4-8	Болт	78	
	77	A33K2	Автомат защиты [*]	I	
	78	I 760I 723I 600 007	Трафарет	I	
	79	A3Ф1К-2	Автомат защиты [*]	I9	
	80	A3Ф1К-5	Автомат защиты [*]	I	
	81	A33K-40	Автомат защиты [*]	I	
	82	A33K-20	Автомат защиты [*]	2	
	83	A33K-10	Автомат защиты [*]	I	
	84	A3Ф1К-7,5	Автомат защиты [*]	I	
	85	A33K-30	Автомат защиты [*]	I	


51.51.01




Стр. 6

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	86	ИЛ1667-6-550 ИЛ1667-6-540	Петля Петля	I	
		I 760I 723I 040 005	Шомпол	I	
	87	I 760I 723I 600 005	Трафарет	I	
	88	I 760I 723I 200 003	Шина	I	
	89	I 760I 723I 200 005	Шина	I	
	90	I 760I 723I 180 000	Шина	I	
	91	I 760I 723I 200 007	Шина	I	
	92	I 760I 723I 180 000	Шина	I	


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



III, 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на об. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 7232 000 000	ЦРУ "32" ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДВИГАТЕЛЯ № 4		
	I	I 760I 723I 040 005	Шомпол	I	
		ИП1667-6-560	Створка петли	I	
		ИП1667-6-540	Створка петли	I	
	2	I 760I 7232 010 000	Панель	I	
	3	I 760I 723I 020 000	Скоба	2	
	4	ТКД503ДОД 324IA-5-I4 5 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Контактор*	2	
			Болт	I4	
			Шайба	I4	
	5	УН72-427-5 3240A-4-I4 340IA-I-4-I0	Колодка	6	
			Болт	8I	
			Шайба	68	
	6	ИП1629-4,3 324IA-5-I4	Хомут	2	
			Винт	I2	
	7	ТКС233ДОД 324IA-6-I4	Контактор*	2	
			Болт	I0	
	8	I 760I 7232 I20 000	Шина	I	
	9	I 760I 7232 I10 000	Шина	I	
	10	ТКД203ДОДГ	Контактор*	I	
	II	I 760I 7232 I00 000	Шина	I	
	I2	ИП1629-I3,8 324IA-5-I4	Хомут	5	
			Болт	I2	
	I3	ТКС203ДОДБ 324IA-6-60	Контактор*	2	
			Болт	4	
	I4	УН72-427-6	Колодка	4	
	I5	I 760I 7232 4I4 000	Втулка	4	
	I6	I 760I 7232 I30 000	Шина	I	
	I7	I 760I 7232 I40 000	Шина	I	
	I8	I 760I 7232 I50 000	Шина	I	
	I9	ИП1629-I0,3	Хомут	5	
	20	A3ФЗК-I50	Автомат защиты*	I	
	21	I 760I 723I I90 000	Шина	2	

51.51.02

Стр. II

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигурь	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	22	УН72-424 3240A-I4-I6 340IA-I-4-8	Колодка Болт Шайба	6 12 12	
	23	I 760I 723I 220 000	Шина	I	
	24	I 760I 723I 210 000	Шина	I	
	25	I 760I 723I 600 035	Трафарет	I	
	26	I 760I 723I 230 000	Шина	I	
	27	A33MK-40	Автомат защиты*	9	
	28	I 760I 723I 070 000 3240A-4-I2	Кронштейн Болт	2 8	
	29	I 760I 723I 330 005	Шина	I	
	30	I 760I 723I 200 005	Шина	I	
	31	I 760I 723I 330 007	Шина	I	
	32	I 760I 723I 330 009	Шина	I	
	33	I 760I 723I 170 000	Шина	I	
	34	УН72-I49-2 324I-4-I4 340IA-I-4-I0	Колодка Болт Шайба	3 14 14	
	35	A33K-I50	Автомат защиты*	I	
	36	I 760I 723I 090 000	Кронштейн	I	
	37	I 760I 723I 100 000	Шина	I	
	38	I 760I 723I 110 000	Шина	I	
	39	I 760I 723I 120 000	Шина	I	
	40	УН78-I48-6 3240A-4-I2	Стойка Болт	4 4	
	41	54I2A-I2 3240A-4-I4 340IA-I-4-I0 5420A-2-I-л	Колодка Болт Шайба Перемычка	I 14 68 I	
	42	TФI-200/IA 324IA-5-I8 340IA-I-5-I0	Трансформатор* Болт Шайба	3 8 8	

51.51.02

Стр. 12

15 ноября 1979 г.

500

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	43	БТГ-60ПМ 3241А-6-14	Блок трансформации [*] Винт	I 4	
	44	I 760I 723I I60 005	Шина	I	
	45	I 760I 723I I30 000	Шина	I	
	46	I 760I 723I I40 000	Шина	I	
	47	I 760I 723I I50 000	Шина	I	
	48	ТКЕ21ГА 3170A-3-6	Реле [*] Болт	I 6	
	49	ТКД10ЗДОДЬ 3170A-3-10	Контактор [*] Болт	2 4	
	50	ТКЕ50ЗДОДГ	Реле [*]	2	
	51	ТКД10ЗДОДГ 3240-3-8	Реле [*] Болт	I 4	
	52	I 760I 7232 04I 000 3240A-4-I2	Панель Болт	I 2	
	53	ИП1629-17,8 2408A-5-10 3241A-5-24	Хомут Втулка Болт	I 5 5	
	54	ИП1629-21,8	Хомут	I	
	55	ИЛ3030-80	Гребенка	I	
	56	I 760I 7232 010 02I	Окантовка	I	
	57	I 760I 7232 000 007	Ремень	I	
	58	I 760I 7232 000 003	Пластина	I	
	59	3166A-3-10 3373A-3 3401A-0,8-4-8	Болт Гайка Шайба	4 4 4	
	60	I 760I 7232 430 000	Кронштейн	I	
	61	2РМД45Б50Г8ВI 2РМД45КПН50Ш8ВI	Разъем штепсельный [*] Разъем штепсельный [*]	I I	
	62	2РМД42Б45Г5ВI 2РМД42КПН45Ш5ВI	Разъем штепсельный [*] Разъем штепсельный [*]	I I	
	63	2РМД30Б24Г5ВI 2РМД30КПН24Г5ВI	Разъем штепсельный [*] Разъем штепсельный [*]	I I	

51.51.02




Стр. 13

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	64	2РМД30Б24Г5В1	Разъем штекельный ^ж	I	
		2РМД30КПН24Ш5В1	Разъем штекельный ^ж	I	
	65	2РМД18Б4Г5В1	Разъем штекельный ^ж	I	
		2РМД18КПН4Ш5В1	Разъем штекельный ^ж	I	
	66	A33K-30	Автомат защиты ^ж	I	
		3I66A-4-8	Болт	72	
	67	A33K-4	Автомат защиты ^ж	I	
	68	A33K-15	Автомат защиты ^ж	I	
	69	A33K-40	Автомат защиты ^ж	I	
	70	A33K-2	Автомат защиты ^ж	I	
	71	I 760I 723I 600 02I	Трафарет	I	
	72	I 760I 723I 600 03I	Трафарет	I	
	73	I 760I 723I 600 023	Трафарет	I	
	74	I 760I 723I 040 002	Панель	I	
	75	A33K-5	Автомат защиты ^ж	I	
	76	A3Ф1К-5	Автомат защиты ^ж	I	
	77	A3Ф1К-10	Автомат защиты ^ж	I	
	78	A33K-20	Автомат защиты ^ж	2	
	79	I 760I 723I 600 025	Трафарет	I	
	80	A3Ф1К-2	Автомат защиты ^ж	10	
	81	I 760I 723I 200 003	Шина	I	
	82	I 760I 723I 200 005	Шина	I	
	83	I 760I 723I 200 007	Шина	I	
	84	I 760I 723I I60 007	Шина	I	
	85	I 760I 723I I60 009	Шина	I	

11.10

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



ПРУ "33" переменного тока двигателя № 2
Фигура 3

51.5I.03
Стр. I6/I5

15 ноября 1979 г.

504
503

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	I 7602 7233 000 000	ЦРУ "ЗЗ" ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДВИГАТЕЛЯ № 2		I	
	I I 7601 7233 010 000	Панель		I	
2	I 7601 7233 080 000	Перегородка		I	
3	I 7601 7233 I20 000	Шина		I	
4	ИЛ1629-10,3 3241A-5-I4	Хомут		3	
		Винт		I4	
5	I 7601 7233 II0 000	Шина		I	
6	ТКС10ЗД0Д 3241A5-I2 5 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Контактор ^з Винт Шайба		I I2 I4	
7	УН72-427-5 3240A-4-I4 3401A-I-4-I0	Колодка Винт Шайба		5 37 37	
8	ИЛ1629-13,8	Хомут		2	
9	ТКС20ЗД0ДВ 3240A-6-I4 6 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Контактор ^з Болт Шайба		I I6 I6	
10	УН72-427-6	Колодка		8	
II	I 7601 7233 I00 000	Шина		I	
I2	АЗДЗК-150	Автомат защиты ^з		I	
I3	УН72-424 3240A-4-I6 3401A-I-4-8	Колодка Винт Шайба		8 24 24	
I4	АЗФМК-40	Автомат защиты ^з		I2	
I5	I 7601 7231 480 000 3240A-4-I6	Колодка Винт		6 8	
I6	I 7601 7231 600 04I 3240A-4-8 3401A-0,5-4-8	Трафарет Винт Шайба		I 2 2	
I7	I 7601 7231 I90 000	Шина		I	
I8	I 7601 7233 I40 000	Шина		I	
I9	I 7601 7233 I50 000	Шина		I	

51.51.03

Стр. I7

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	20	I 760I 7233 I60 000	Шина	I	
	21	I 760I 723I I80 000	Шина	I	
	22	I 760I 723I 330 005 УН72-І49-І	Шина Колодка	I 6	
	3240A-4-І4	Винт	I2		
	340IA-І-4-І0	Шайба	I2		
	23	I 760I 723I 330 007	Шина	I	
	24	I 760I 723I 330 009	Шина	I	
	25	I 760I 723I I70 003	Шина	I	
	26	I 760I 723I 070 000 3240A-4-І2	Кронштейн Болт	2 8	
	27	I 760I 723I I60 009	Шина	I	
	28	A33K-І50	Автомат защиты ^х	I	
	29	I 760I 723I I00 000	Шина	I	
	30	I 760I 723I 090 000	Кронштейн	I	
	31	I 760I 723I II0 000	Шина	I	
	32	I 760I 723I I20 000	Шина	I	
	33	ИМІ629-8,3	Хомут	4	
	34	ТКД503ДОД	Контактор ^х	I	
	35	54I2A-І2	Колодка	I	
	36	ТФІ-200/ІА	Трансформатор ^х	I	
	37	I 760I 723I I60 005	Шина	I	
	38	УН78-І48-6 3240A-4-І2	Стойка Болт	2 2	
	39	I 760I 7233 04I 000	Панель	I	
	40	I 760I 723I I30 000	Шина	I	
	41	ТКЕ52ДОД	Реле ^х	I	
	42	БТТ-60ІМ 3241A-6-І4	Блок трансформаторов ^х Болт	I 4	
	43	ТКС233ДОД	Контактор ^х	I	
	44	ТКЕ503ДОД	Реле ^х	I	
	45	I 760I 7233 06I 000	Кронштейн	I	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич- на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	46	ТКЕ2ШПДГ	Реле*	4	
	47	I 760I 723I I40 000	Шина	I	
	48	I 760I 723I I50 000	Шина	I	
	49	ИП629-8,3	Хомут	I	
		324IA-5-I4	Винт	I	
	50	ИП629-15,8	Хомут	I	
		324IA-5-I4	Винт	I	
	51	2РМД45Б50Г8ВI	Разъем штекельный*	I	
		2РМД45КПН50Ш8ВI	Разъем штекельный*	I	
	52	2РМД24Б10Г5ВI	Разъем штекельный*	I	
		2РМД24КПН10Ш5ВI	Разъем штекельный*	I	
	53	2РМД42Б45Г5ВI	Разъем штекельный*	I	
		2РМД42КПН45Ш5ВI	Разъем штекельный*	I	
	54	2РМД30Б24Г5ВI	Разъем штекельный*	I	
		2РМД30КПН24Ш5ВI	Разъем штекельный*	I	
	55	2РМД24Б10Г5ВI	Разъем штекельный*	I	
		2РМД24КПН10Ш5ВI	Разъем штекельный*	I	
	56	АМг5-ЗП-3-8	Заклепка	9	
	57	I 7602 7233 090 000	Кронштейн	I	
	58	2РМД30Б24Ш5ВI	Разъем штекельный*	I	
		2РМД30КПН24Г5ВI	Разъем штекельный*	I	
	59	ИП629-15,8	Хомут	I	
	60	I 760I 723I 380 000	Колодка	I	
		I 760I 723I 37I 000	Колодка	I	
		УН72-220-II	Втулка	I	
	61	I 760I 7233 010 02I	Профиль	I	
	62	ИЛ3030-80	Гребенка минусовая	I	
	63	ИП629-21,8	Хомут	I	
	64	I 760I 7233 000 005	Ремень	I	
	65	I 760I 7233 000 003	Пластина	2	
	66	3I66A-3-I2	Болт	4	
		3373A-3	Гайка	4	
		340IA-0,8-3-8	Шайба	4	

51.51.03


Стр. 19

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	67	ИЛ1617-6-500 ИЛ1617-6-460 I 760I 7233 040 005	Петля Петля Шомпол	I I I	
	68	A33K-30 A33K-10	Автомат защиты ^х Автомат защиты ^х	I I	
	69	I 760I 7233 040 001	Панель АЗФ	I	
	70	I 760I 723I 600 009	Трафарет	I	
	71	I 760I 723I 600 027	Трафарет	I	
	72	A33K-4	Автомат защиты ^х	7	
	73	A33K-5 A33K-3	Автомат защиты ^х Автомат защиты ^х	2 I	
	74	I 760I 723I 600 011	Трафарет	I	
	75	I 760I 723I 600 013	Трафарет	I	
	76	A3ФIK-50	Автомат защиты ^х	3	
	77	A3ФIK-10	Автомат защиты ^х	I	
	78	A3ФIK-2	Автомат защиты ^х	10	
	79	I 760I 7233 I30 003	Шина	I	
	80	I 760I 7233 I30 005	Шина	I	
	81	I 760I 723I I30 007	Шина	I	

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



ДРУ "34" переменного тока двигателя № 3
Фигура 4

5I.5I.04
Стр. 22/21

15 ноября 1979 г.

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	I	I 7602 7234 000 000	ЦРУ "34" ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДВИГАТЕЛЯ № 3	I	
	I	I 760I 7234 010 000	Панель	I	
2	I	I 760I 7234 080 000	Перегородка	I	
3	I	I 760I 7233 I20 000	Шина	I	
4	ИЛ1629-8,3 3241A-5-I4		Хомут Винт		
5	I	I 760I 7233 II0 000	Шина	I	
6	ТКС10ЗДОД 3241A5-I2 5 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70		Контактор* Винт Шайба	I I2 I4	
7	УН72-427-5 3240A-4-I4 3401A-I-4-I0		Колодка Винт Шайба	5 37 37	
8	ИЛ1629-13,8		Хомут		
9	ТКС20ЗДОДВ 3240A-6-I4 6 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70		Контактор* Болт Шайба	I I6 I6	
10	УН72-427-6		Колодка	8	
II	I	I 760I 7233 I00 000	Шина	I	
I2	АЗДЗК-I50		Автомат защиты*	I	
I3	УН72-424 3240A-4-I6 3401A-I-4-8		Колодка Винт Шайба	8 24 24	
I4	АЗДМК-40		Автомат защиты*	I2	
I5	I	I 760I 723I 480 000 3240A-4-I6	Колодка Винт	6 8	
I6	I	I 760I 723I 600 039 3240A-4-8 3401A-0,5-4-8	Трафарет Винт Шайба	I 2 2	
I7	I	I 760I 723I I90 000	Шина	I	
I8	I	I 760I 7233 I40 000	Шина	I	
I9	I	I 760I 7233 I50 000	Шина	I	

51.51.04

Стр. 23

Чт
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	20	I 760I 7233 I60 000	Шина	I	
	21	I 760I 723I I80 000	Шина	I	
	22	I 760I 723I 330 005 УН72-149-1	Шина Колодка	I 6	
		3240A-4-I4	Винт	I2	
		340IA-I-4-I0	Шайба	I2	
	23	I 760I 723I 330 007	Шина	I	
	24	I 760I 723I 330 009	Шина	I	
	25	I 760I 723I I70 003	Шина	I	
	26	I 760I 723I 070 000 3240A-4-I2	Кронштейн Болт	2 8	
	27	I 760I 723I I60 009	Шина	I	
	28	A33K-I50	Автомат защиты*	I	
	29	I 760I 723I I00 000	Шина	I	
	30	I 760I 723I 090 000	Кронштейн	I	
	31	I 760I 723I II0 000	Шина	I	
	32	I 760I 723I I20 000	Шина	I	
	33	ИП629-6,3	Хомут	I	
	34	ТКД50ЗДОД	Контактор*	I	
	35	5412A-I2	Колодка	I	
	36	ТФ1-200/1A	Трансформатор*	I	
	37	ТКД10ЗДОД	Контактор*	I	
	38	I 760I 723I I60 005	Шина	I	
	39	УН78-148-6 3240A-4-I2	Стойка Болт	2 2	
	40	I 760I 723I I30 000	Шина	I	
	41	БТТ-60ПМ 3241A-6-I4	Блок трансформаторов* Болт	I 4	
	42	ТКЕ50ЗДОДГ	Контактор*	I	
	43	ТКС233ДОД	Контактор*	I	
	44	I 760I 7233 06I 000	Кронштейн	I	
	45	ТКЕ21ПОДГ	Реле*	5	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	46	ТКД10ЗД0ДЬ 3240А-3-10 3401А-0,8-3-8	Контактор [*] Болт Шайба	1 4 4	
	47	I 7602 7234 040 000	Кронштейн	1	
	48	I 7601 7234 041 000 ТКЕ52ПОДЬ 3241А-4-12 3170А-3-6	Кронштейн Реле [*] Винт Винт	1 1 2 2	
	49	2РМД30Б24Г5В1 2РМД30КН24Г5В1	Разъем штекельный [*] Разъем штекельный [*]	1 1	
	50	2РМД42Б45Г5В1 2РМД42КН45Ш5В1	Разъем штекельный [*] Разъем штекельный [*]	1 1	
	51	2РМД30Б24Г5В1 2РМД30КН24Ш5В1	Разъем штекельный [*] Разъем штекельный [*]	1 1	
	52	2РМД45Б50Г8В1 2РМД45КН50Ш8В1	Разъем штекельный [*] Разъем штекельный [*]	1 1	
	53	2РМД24Б10Ш5В1 2РМД24КН10Г5В1	Разъем штекельный [*] Разъем штекельный [*]	1 1	
	54	2РМД24Б10Г5В1 2РМД24КН10Ш5В1	Разъем штекельный [*] Разъем штекельный [*]	2 2	
	55	УН72-220-II I 7601 7231 380 000	Втулка Колодка	3 1	
	56	I 7601 7231 I50 000	Шина	1	
	57	ИЛ3030-80	Колодка минусовая	1	
	58	ИЛ1629-27,5	Хомут	1	
	59	I 7601 7233 000 005	Ремень	1	
	60	I 7601 7233 000 003	Пластина	2	
	61	3166А-3-12 3373А-3 3401А-0,8-3-8	Болт Гайка Шайба	4 4 4	
	62	ИЛ1617-6-500	Петля	1	
	63	I 7601 7233 040 005	Шомпол	1	
	64	A33К-30	Автомат защиты [*]	1	
	65	I 7601 7234 040 000	Панель	1	


51.51.04

Стр. 25

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер Фигура	Номер последовательности	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4					
	66	I 760I 723I 600 015	Трафарет	I	
	67	I 760I 723I 600 029	Трафарет	I	
	68	A33K-4	Автомат защиты [*]	7	
	69	A33K-5	Автомат защиты [*]	3	
	70	I 7602 723I 600 017	Трафарет	I	
	71	I 7602 723I 600 019	Трафарет	I	
	72	A3FIK-5	Автомат защиты [*]	I	
	73	A3FIK-50	Автомат защиты [*]	3	
	74	AMг5-3II-3-7	Заклепка	II	
	75	ИЛ16I7-6-460	Петля	I	
	76	A3FIK-2	Автомат защиты [*]	II	
	77	I 760I 7233 I30 003	Шина	I	
	78	I 760I 7233 I30 005	Шина	I	
	79	I 760I 7233 I30 007	Шина	I	


III.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



РУ-21 переменного тока экипажа (лев.)
Фигура 5 (Лист I из 2)

5I.5I.05
Стр. 27


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



РУ-21 переменного тока экипажа (лев.)

Фигура 5 (Лист 2 из 2)

5I.5I.05

Стр. 28

15 ноября 1979 г.

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5		I 760I 722I 000 000 I 7602 722I 00I 000	РУ-2I ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЭКИПАЖА (ЛЕВ.)	I	
	I	5779A-2-I50 3I83A-4-I0 3373A-4 340IA-0,8-4-I0	Перемычка металлизации Винт Гайка Шайба	I I I I	
	2	3I83A-4-I0	Винт	88	
	3	I 7602 722I 090 0I7	Трафарет	I	
	4	I 7602 722I 090 007	Трафарет	I	
	5	УН78-227	Пластина	I	
	6	3I77A-3-I2 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Винт Гайка Шайба	2 2 2	
	7	I 760I 722I 020 023	Ремень	I	
	8	AMг5-3П-3-II I 760I 722I 0I0 005	Заклепка Профиль	2 I	
	9	УН69-23-2 AMг5-3У-3-7	Замок Заклепка	2 4	
	10	УН72-4I9-I	Прокладка	2	
	II	3240A-4-I2 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Болт Шайба	6 6	
	I2	УН78-I48-4	Стойка	6	
	I3	3I83A-4-I4	Винт	6	
	I4	I 7602 722I 090 0I3	Трафарет	I	
	I5	A3ФIK-20 A3ФIK-3 A3ФIK-5 A33K-5 A33K-2 A3ФIK-2 A3ФIK-7,5 A33K-7,5 A33K-50 A33K-3 A3ФIK-10	Автомат защиты [*] Автомат защиты [*]	I I 3 3 4 I9 I 3 I 2 2	

5I.5I.05

Стр. 29

1176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	I6	УН78-320-I	Заглушка для АЗЭК	4	
	I7	I 760I 722I 010 003	Панель	I	
	I8	I 7602 722I 090 015	Трафарет	I	
	I9	УН78-33I-I	Заглушка для АЗФ	8	
	20	I 760I 722I 030 000	Решетка	I	
	21	I 760I 722I 100 000	Решетка	I	
	22	I 760I 722I 110 000	Решетка	I	
	23	I 760I 722I 060 000	Петля	I	
	24	I 760I 722I 023 000	Лапка	5	
	25	I 760I 722I 020 013	Профиль	I	
	26	I 760I 722I 040 015	Шина	I	
	27	I 760I 722I 040 011	Шина	I	
	28	ИП629-27,8 3240A-4-I2 340IA-0,5-4-8 338IA-4 AMг5-3У-2,6-5	Хомут Болт Шайба Гайка анкерная Заклепка	2 2 2 2 4	
	30	I 760I 722I 040 007	Шина	I	
	31	ИП629-27,8 3240A-4-I2 340IA-0,5-4-8	Хомут Болт Шайба	I I I	
	32	I 760I 7228 033 000	Кронштейн	I	
	33	ТКЕ2ШОДГ 324IA-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6496-70	Реле ^к Винт Шайба	I 2 2	
	35	ТКЕ52ШОДГ	Реле ^к	2	
	36	ТКЕ50ЗДОДГ	Контактор ^к	2	
	37	I 760I 722I 020 015	Профиль	I	
	38	I 760I 722I 021 000	Кронштейн	I	
	39	ИП629-10,3 3240A-4-I2 340IA-0,5-4-8	Хомут Болт Шайба	I I I	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	40	ТКЕ52ПОДГ	Реле*	I	
	41	ИЛ3030-64	Гребенка минусовая	I	
		АМг5-ЗП-3-5	Заклепка	5	
	42	ТКЕ2ПОДГ	Реле*	2	
	43	I 760I 722I 026 000	Кронштейн	I	
	44	ТКД153ЗДОД	Контактор*	I	
	45	ИЛ629-8,3	Хомут	I	
		3240A-4-I2	Болт	I	
		340IA-0,5-4-8	Шайба	I	
	46	ТКД103ЗДОД	Контактор*	I	
		3240A-3-I2	Винт	4	
		3373A-3	Гайка	4	
		340IA-0,8-3-8	Шайба	4	
	47	ТКЕ2ПОДГ	Реле*	I	
		3240A-3-6	Винт	2	
		3 65Г 02 9	Шайба	2	
		ГОСТ 6402-70			
	48	УН72-427-5	Колодка	3	
		3240A-4-I2	Болт	6	
		340IA-0,8-4-I0	Шайба	6	
	49	ИЛ629-25,8	Хомут	I	
		3240A-4-I2	Болт	I	
		340IA-0,5-4-8	Шайба	I	
	50	ТКД153ЗДОД	Контактор*	I	
		324IA-5-I2	Винт	3	
		5 65Г 02 9	Шайба	3	
		ГОСТ 6402-70			
	51	I 760I 722I 001 000	Кронштейн	I	
	52	2РМД36Б20г5В1	Разъем штекерный*	I	
		2РМД36КПН20ш5В1	Разъем штекерный*	I	
	53	I 760I 722I 020 003	Дно	I	
	54	I 760I 722I 020 019	Профиль	2	
	55	ИЛ629-19,8	Хомут	I	
		324IA-5-I4	Болт	I	
		340IA-1-5-I0	Шайба	I	

51.51.05

Стр. 31

Ил 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	56	I 760I 722I 020 02I	Профиль	2	
	57	I 760I 722I 020 009	Пластина	1	
	58	I 760I 722I 020 0II	Профиль	1	
	59	5200A-9 AMг5-3П-3-6	Уголок с гайкой Заклепка	1 2	
	60	4904A-30-I,8	Пистон	1	
	61	2РМД24Б10г5В1 2РМД24КПН10ш5В1	Разъем штепсельный [*] Разъем штепсельный [*]	1 1	
	62	2РМД24Б10ш5В1 2РМД24КПН10г5В1	Разъем штепсельный [*] Разъем штепсельный [*]	1 1	
	63	2РМД42Б45Н5В1 2РМД42КПН45ш5В1	Разъем штепсельный [*] Разъем штепсельный [*]	1 1	
	64	2РМД36Б20г5В1 2РМД36КПН20ш5В1	Разъем штепсельный [*] Разъем штепсельный [*]	1 1	
	65	2РМД33Б32Г5В1 2РМД33КПН32ш5В1	Разъем штепсельный [*] Разъем штепсельный [*]	1 1	
	66	3240A-3-10 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Болт Гайка Шайба	28 28 28	
	67	2РМД27Б19г5В1 2РМД27КПН19ш5В1	Разъем штепсельный [*] Разъем штепсельный [*]	1 1	
	68	I 760I 722I 020 005	Боковая стенка левая	1	
	69	I 760I 722I 020 027	Профиль	2	
	70	I 760I 722I 070 000	Кронштейн	1	
	71	УН72-424 3240A-4-16 340IA-0,8-4-10	Колодка Болт Шайба	6 12 12	
	72	A36МК-40	Автомат защиты [*]	9	
	73	ИЛ1629-17,8 УН78-148-6 3240A-4-12 340IA-0,5-4-8	Хомут Стойка Болт Шайба	1 2 1 1	
	74	ИЛ1629-15,8	Хомут	1	

Из 70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	75	I 760I 722I 050 005 I 760I 722I 050 007 I 760I 722I 050 009	Шина	I	
	76	I 760I 722I 025 001	Кронштейн	I	
	77	3240A-5-I0	Винт	2	
	78	3241A-5-I2 3382A-5 AMг5-3У-2,6-5	Болт Гайка анкерная Заклепка	4 4 8	
	79	I 760I 722I 040 005	Шина	I	
	80	I 760I 722I 040 009	Шина	I	
	81	I 760I 722I 040 013	Шина	I	
	82	I 760I 722I 020 017	Профиль	I	
	83	5779A-2/3-I50 3240A-4-I2 3373A-4 3401A-0,8-4-I0	Перемычка металлизации Болт Гайка Шайба	I I I I	
	84	I 760I 722I 020 025	Профиль	3	
	85	УН72-I49-I 3240A-4-I2 3381A-4 AMг5-3У-2,6-5 3401A-0,8-4-I0	Колодка Болт Гайка анкерная Заклепка Шайба	I2 24 24 48 24	
	86	I 760I 722I 024 000	Косынка	4	

51.51.05
Стр. 33/34

КАТАЛОГ
АКСЕССУАРІВ І СВОРОЧНИК ПАРКЕТУ



РУ-22 переменного тока экипажа (прав.)
Фигура 6

51.51.06
Стр. 36/35

15 ноября 1979 г.

524
523

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	I 7602 7222 001 000		РУ-22 ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЭКИПАЖА (ПРАВ.)	I	
	I 2РМД24Б10Г5В1		Разъем штепсельный*	I	
	2РМД30Б24Г5В1		Разъем штепсельный (колодка)*	I	
	2РМД30КПН24Ш5В1		Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	3 2РМД33Б32Г5В1		Разъем штепсельный (колодка)*	I	
	2РМД33КПН32Ш5В1		Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	4 2РМД24Б10Г5В1		Разъем штепсельный (колодка)*	I	
	2РМД24КПН10Ш5В1		Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	5 2РМД36Б20Г5В1		Разъем штепсельный (колодка)*	I	
	2РМД36КПН20Ш5В1		Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	6 2РМД24Б10Г5В1		Разъем штепсельный (колодка)*	I	
	2РМД24КПН10Ш5В1		Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	7 ИП629-19,8		Хомут	I	
	3241A-5-I4		Болт	I	
	3401A-I-5-I0		Шайба	I	
	8 5200A-9		Уголок с гайкой	I	
	AMг5-3П-3-6		Заклепка	2	
	9 I 7601 7222 020 019		Профиль	2	
	I 7601 7222 020 005		Стенка боковая левая	I	
	II I 7601 7222 020 027		Профиль	2	
	I2 УН72-427-5		Колодка	3	
	3240A-4-I2		Болт	6	
	3401A-0,8-4-I0		Шайба	6	
	I3 ИП629-25,8		Хомут	I	
	3I66A-5-I4		Винт	I	

51.51.06

Стр. 37

16.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	I3	3381A-5 AMг5-ЗУ-2,6-6	Гайка анкерная Заклепка	I 2	
	I4	ТКД533ДОД 3241A-5-I2 5 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70 3401A-0,8-5-I2	Контактор [*] Болт Шайба	I 3 3	
	I5	I 760I 722I 00I 000 3240A-4-9 3401A-0,8-4-I0	Кронштейн Болт Шайба	I 4 4	
	I6	I 760I 722I 070 000 3241A-5-I2 3382A-5 AMг5-ЗУ-2,6-5	Кронштейн Болт Гайка анкерная Заклепка	I 4 4 8	
	I7	I 760I 7222 020 025	Профиль	2	
	I8	ТКЕ2ШОДГ 3240A-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле [*] Винт Шайба	2 4 4	
	I9	I 760I 7222 02I 000 3240A-4-I0 3382A-4 AMг5-ЗУ-2,6-5	Кронштейн Болт Гайка анкерная Заклепка	I 2 2 4	
	20	ТКД133ДОД 3240A-3-I2 3373A-3 3401A-0,8-3-8	Контактор [*] Болт Гайка Шайба	I 4 4 4	
	21	ИЛ1629-29,8 3166A-5-I4 3381A-5 AMг5-ЗУ-2,6-6	Хомут Винт Гайка анкерная Заклепка	I I I 2	
	22	AMг5-ЗП-3-II I 760I 7222 020 023 УН78-227	Заклепка Ремень Пластина	2 I I	
	23	ИЛ3030-64 AMг5-ЗП-3-5	Гребенка минусовая Заклепка	I 4	
	24	ТКЕ503ДОДГ	Контактор [*]	I	

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич- на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	25	ТКЕ52ПОЛГ	Реле ^к	2	
	26	3240A-4-I0	Болт	I	
	3373A-4	Гайка	I		
	340IA-0,8-4-I0	Шайба	I		
	5779A-2/3-I60	Перемычка металлизации	I		
	27	I 760I 7222 022 000 3240A-4-I0 3382A-4 AMг5-ЗУ-2,6-5	Кронштейн Болт Гайка анкерная Заклепка	I 3 3 6	
	28	I 760I 7222 020 003	Дно	I	
	29	I 760I 7222 020 015	Профиль	I	
	30	I 760I 7222 020 007	Стенка боковая правая	I	
	31	I 760I 7222 020 013	Профиль	I	
	32	I 760I 722I 040 CII	Шина	I	
	33	УН72-149-I 3240A-4-I2 340IA-0,8-4-I0	Колодка Болт Шайба	I2 24 24	
	34	I 760I 722I 040 009	Шина	I	
	35	I 760I 722I 024 000	Косынка	4	
	36	3240A-4-I0 3373A-4 5779A-2-I60 340IA-0,8-4-I0	Болт Гайка Штифтка металлизации Шайба	I I I I	
	37	I 760I 7222 020 017	Профиль	I	
	38	I 760I 722I 040 0II	Шина	I	
	39	МЛ629-35,8 3166A-5-I4 3381A-5 AMг5-ЗУ-2,6-6	Хомут Винт Гайка анкерная Заклепка	2 2 2 4	
	40	I 760I 7222 020 029	Профиль	I	
	41	I 760I 722I 040 009	Шина	I	
	42	I 760I 722I 040 013	Шина	I	
	43	I 760I 722I 040 015	Шина	I	
	44	I 760I 722I 025 002	Кронштейн	I	

51.51.06

Стр. 39

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	45	УН72-424 3240A-4-I6 3401A-0,8-4-10	Колодка Болт Шайба	6 12 12	
	46	A3ФИК-40	Автомат защиты [*]	9	
	47	I 760I 7221 023 000	Лапка	4	
	48	I 760I 7222 020 009	Пластина	1	
	49	I 760I 7222 020 021	Профиль	2	
	50	I 760I 7222 020 011	Профиль	1	
	51	I 760I 7222 090 007	Трафарет	1	
	52	I 760I 7222 090 005	Трафарет	1	
	53	I 760I 7222 090 003 AMг5-ЗУ-2-7	Трафарет Заклепка	1 2	
	54	JH78-227	Прокладка	1	
	55	I 760I 7222 010 005	Профиль	1	
	56	3I77A-3-I2	Винт	1	
	57	AMг5-ЗУ-3-8	Заклепка	2	
	58	I 760I 7222 090 003	Трафарет	1	
	59	A3ФИК-2 A3ФИК-5 A3ФИК-3	Автомат защиты [*] Автомат защиты [*] Автомат защиты [*]	16 3 2	
	60	УН72-419-I	Прокладка	2	
	61	УН69-23-2 AMг5-ЗУ-3-7	Замок Заклепка	2 2	
	62	УН78-33I-I	Заглушка для АЗФИК	17	
	63	I 760I 7222 II0 000	Решетка	1	
	64	УН78-320-I	Заглушка для АЗЭК	5	
	65	3I83A-4-I2	Винт	1	
	66	УН78-I48-6	Стойка	1	
	67	3240A-4-I2	Винт	1	
	68	3I83A-4-I4	Винт	6	
	69	УН78-I48-4	Стойка	6	
	70	3240A-4-I2	Винт	6	



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	70	4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	6	
	71	ИП1629-25,8	Хомут	6	
	72	A33K-10	Автомат защиты*	I	
		A33K-5	Автомат защиты*	I	
		A33K-7,5	Автомат защиты*	3	
		A33K-50	Автомат защиты*	I	
		A33K-2	Автомат защиты*	2	
	73	I 760I 7222 I00 000	Решетка	I	
	74	I 760I 7222 060 00I	Петля	I	
	75	I 760I 7222 030 005 330IA-4 340IA-0,8-4-I0	Решетка Гайка Шайба	I 4 4	

Деятельность
КАТАЛОГ
АЛТАИЙ И СВОРОЧНЫХ ТОВАРІВ



РУ-4I переменного тока технического отсека (лев.)
Фигура 7 (Лист I из 2)


531

15 ноября 1979 г.

5I.5I.07
Ctp. 43

Чт 16

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



РУ-4I переменного тока технического отсека (лев.)
Фигура 7 (Лист 2 из 2)

51.51.07
Стр. 44

15 ноября 1979 г.

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7		I 7602 724I 800 000	РУ-4I ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОТСЕКА (ЛЕВ.)		
	I	I 7602 7242 820 002	Доработка крышки	I	
	2	I 760I 7242 020 009	Окантовка	I	
	3	УН72-1380	Резина	I	
	4	I 760I 7242 020 005	Стекло	I	
	5	AMг4-ЗУ-3-6	Заклепка	44	
		AMг5-ЗУ-2,6-8	Заклепка	16	
	6	УН72-33-I	Штырь	2	
	7	УН69-23-2	Замок	4	
	8	AMг5-ЗУ-3-9	Заклепка	8	
	9	УН72-4I9-3	Пластина	4	
	I0	I 760I 7242 020 0I7	Стекло	I	
	II	УН72-4I8-970	Резина	I	
	I2	I 760I 7242 020 02I	Окантовка	I	
	I3	I 760I 7242 070 0I3	Прокладка	I	
	I4	УН72-4I4-I30	Профиль	2	
	I5	I 7602 7203 4I0 000	Фотографарет	I	
	I6	УН42-4I4-I80	Профиль	2	
	I7	3I8IA-3-I0 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Винт Гайка Шайба	2 2 2	
	I8	I 7602 724I 8I0 000	Основание	I	
	I9	3I70A-4-I2 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70 340IA-0,8-4-8 I 760I 7722 383 02I ИЛ629-23,8 5 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70 324IA-5-I6	Винт Шайба Шайба Стойка Хомут Шайба Винт	4 4 4 2 2 2 2	

5I.5I.07

Стр. 45

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7	20	I 760I 724I 000 003 I 760I 724I 000 005 3I70A-3-I6 340IA-0,8-3-8 3373A-3	Ремень Пластина Винт Шайба Гайка	2 8 2 2 2	
	21	УН72-4I9-2	Накладка	3	
	22	AЗФИК-2 3I70A-4-I0	Автомат защиты сети [*] Винт	7 14	
	23	AЗЗК-5 3I70A-4-I0	Автомат защиты сети [*] Винт	5 15	
	24	AЗФИК-15 3I70A-4-I0	Автомат защиты сети [*] Винт	1 1	
	25	AЗЗК-10 3I70A-4-I0	Автомат защиты сети [*] Винт	2 6	
	26	AЗЗК-50 3I70A-4-I0	Автомат защиты сети [*] Винт	1 3	
	27	I 7602 724I 820 0I3	Трафарет	1	
	28	AЗФИК-25 3I70A-4-I0	Автомат защиты сети [*] Винт	2 4	
	29	УН72-33-2	Штырь	2	
	30	I 760I 724I 020 005	Трафарет	1	
	31	I 7602 724I 820 003	Трафарет	1	
	32	AЗФИК-15 3I70A-4-I0	Автомат защиты сети [*] Винт	2 4	
	33	I 760I 724I 0I0 025 УН69-23-2	Профиль Замок	1 3	
	34	I 7602 724I 820 0II	Трафарет	1	
	35	AЗФИК-40 3I70A-4-I0	Автомат защиты сети [*] Винт	1 2	
	36	I 760I 724I 0I0 0II	Профиль	2	
	37	4904A-45-I,8	Пистон	2	
	38	ИЛ629-23,8	Хомут	2	
	39	ИЛ629-10,3 324IA-4-I4	Хомут Винт	1 1	

51.51.07

Стр. 46

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7	40	I 760I 724I 020 029 3I70A-4-I0 340IA-0,8-4-8	Трафарет Винт Шайба	1 2 2	
	41	324IA-5-I0 7H42-272-I 5 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70 3402A-I-5-I0 340IA-2-5-I4 340IA-3-5-I4	Винт Стойка Шайба	6 3 6	
	42	I 760I 7242 040 009 I 760I 7242 040 007 I 760I 7242 040 005 I 760I 7242 060 007 I 760I 7242 060 005 I 760I 7242 060 003	Шина (красная) Шина (голубая) Шина (желтая) Шина (красная) Шина (голубая) Шина (желтая)	1 1 1 1 1 1	
	43	324IA-4-I2	Винт	4	
	44	I 760I 724I 005 000	Крышка	1	
	45	I242c5-600 I242c5-570 I45c3-6	Петля Петля Шомпол	1 1 1	
	46	I 760I 724I 020 015 3I20A-4-6	Трафарет Винт	1 2	
	47	AZOMK-40	Автомат защиты сети*	12	
	48	I 760I 724I 020 013 3I70A-4-6	Трафарет Винт	1 2	
	49	I 760I 724I 020 011 3I70A-4-6	Трафарет Винт	1 2	
	50	III629-I7,8 324IA-5-I0	Хомут Винт	1 1	
	51	I 760I 724I 020 037 3I70A-4-6	Трафарет Винт	1 2	
	52	I 760I 7244 040 000 324IA-4-I4 340IA-0,8-4-8 338IA-4	Колодка Винт Шайба Гайка анкерная	2 4 4 4	
	53	I-I2-200 ОСТ I.II303-73	Плетенка металлизации	1	

51.51.07

Стр. 47

11.76


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях	
7	53	3241A-5-I0 5-082 ГОСТ I0463-63 3295A-5	Винт Шайба Гайка	I I I		
	54	I 7602 7242 830 002	Доработка панели автоматов защиты			
	55	A33K-75	Автомат защиты сети		I	
	56	ИЛ1629-17,8 3241A-5-I0	Хомут Винт		I I	
	57	I 7601 7241 010 007 I 7601 7241 010 029 ИЛ1629-25,8 3241A-4-8 3401A-0,8-4-8	Профиль Уголок Хомут Винт Шайба		I I I I I	
	58	УН72-34	Лапка		6	
	59	УН72-424 3241A-4-I6 3373A-4 3401A-0,8-4-I0	Колодка Винт Гайка Шайба		9 18 18 18	
	60	ИЛ1629-37,8 3241A-5-20 2408A-5-I0	Хомут Винт Втулка		I I I	
	61	ИЛ1629-37,8 2408A-4-I8 3241A-4-28 3401A-0,8-4-8 3373A-4	Хомут Втулка Винт Шайба Гайка		I I I I I	
	62	4904A-38-I,8	Пистон		I	
	63	I 7602 7241 800 009 3240A-3-I2 3373A-3 3401A-0,8-3-8	Накладка Винт Гайка Шайба		I 4 4 4	
	64	I 7602 7241 800 007 3241A-3-I2 3373A-3 3401A-0,8-3-8	Накладка Винт Гайка Шайба		I 4 4 4	

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях	
7	65	УН72-417	Кронштейн	4		
	66	2РМД18Б4Г5В1 2РМД18КПН4Г5В1	Разъем штепсельный [*]	I		
		3241А-3-12	Разъем штепсельный [*]	I		
		3373А-3	Винт	4		
		3401А-0,8-3-8	Гайка	4		
			Шайба	4		
		67	2РМД24Б1ОШ5В1 2РМД24КПН1ОГ5В1	Разъем штепсельный [*]	I	
		3241А-3-12	Разъем штепсельный [*]	I		
		3401А-0,8-3-8	Винт	4		
		3373А-3	Шайба	4		
		Гайка	4			
68	68	2РМД36Б2ОГ6В1 2РМД36КПН2ОШ6В1	Разъем штепсельный [*]	I		
		3241А-3-12	Разъем штепсельный [*]	I		
		3373А-3	Винт	4		
		3401А-0,8-3-8	Гайка	4		
			Шайба	4		
		69	2РМД24Б1ОГ5В1 2РМД24КПН1ОШ5В1	Разъем штепсельный [*]	I	
		3241А-3-12	Разъем штепсельный [*]	I		
		3373А-3	Винт	4		
		3401А-0,8-3-8	Гайка	4		
			Шайба	4		
70	70	ИЛ3030-24	Гребенка минусовая	I		
		71	3241А-5-12	Винт	2	
		3373А-5	Гайка	2		
		72	ТКД10Ю1Г 3241А-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле [*]	I	
			Винт	4		
			Шайба	4		
		73	ИЛ629-10,3	Хомут	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ УСТАНОВОК



РУ-42 переменного тока технического отсека (прав.)
Фигура 8 (Лист I из 2)

№ 16
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



РУ-42 переменного тока технического отсека (прав.)
Фигура 8 (Лист 2 из 2)

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8		I 7602 7242 800 000	РУ-42 ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОТСЕКА (ПРАВ.)		
	I	I 7602 7242 810 000	Основание	I	
	2	УН72-4I7	Кронштейн	4	
	3	I 760I 7242 010 027 УН69-23-2	Профиль Замок	I 3	
	4	I 760I 7242 050 007	Трафарет	I	
	5	УН72-33-2	Штырь	2	
	6	I 760I 7242 050 039	Трафарет	I	
	7	A33K-5 3I70A-4-I0	Автомат защиты сети [*] Винт	5 15	
	8	A33K-50 3I70A-4-I0	Автомат защиты сети [*] Винт	I 3	
	9	A33K-I0 3I70A-4-I0	Автомат защиты сети [*] Винт	2 6	
	10	A3ФIK-2 3I70A-4-I0	Автомат защиты сети [*] Винт	6 12	
	II	I 7602 7242 850 003	Трафарет	I	
	I2	УН72-4I9-2	Накладка	3	
	I3	I 760I 7242 000 003 I 760I 7242 000 005 3I70A-3-6 340IA-0,8-3-8 3373A-3	Ремень Пластина Винт Шайба Гайка	2 8 2 2 2	
	I4	ИЛ3030-40	Гребенка минусовая	I	
	I5	ИЛ629-8,3 324IA-5-I0 338IA-5	Хомут Винт Гайка анкерная	I I I	
	I6	ИЛ629-13,8 324IA-5-I0 338IA-5	Хомут Винт Гайка анкерная	I I I	
	I7	2РМД24Б10Г5В1 2РМД24К11Н10Ш5В1 324IA-3-I2	Разъем штепсельный [*] Разъем штепсельный [*] Винт	I I 4	

51.51.08

Стр. 53

11170
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8	I7	3373A-3 340IA-0,8-3-8	Гайка Шайба	4 4	
	I8	2РМД27Б19Г5В1 2РМД27КПН19Г5В1 324IA-3-I2 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Разъем штепсельный ^з Разъем штепсельный ^з Винт Гайка Шайба	I I 4 4 4	
	I9	2РМД24Б19Г5В1 2РМД24КПН10Г5В1 324IA-3-I2 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Разъем штепсельный ^з Разъем штепсельный ^з Винт Гайка Шайба	I I 4 4 4	
	20	2РМД18Б4Ш5В1 2РМД18КПН4Г5В1 324IA-3-I2 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Разъем штепсельный ^з Разъем штепсельный ^з Винт Гайка Шайба	I I 4 4 4	
	21	I 7602 7242 800 007 324IA-3-I2 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Накладка Винт Гайка Шайба	I 4 4 4	
	22	4904A-38-I,8	Пистон	I	
	23	ИП629-I7,8 324IA-5-I0	Хомут Винт	3 3	
	24	УН72-34	Лапка	6	
	25	I 7601 7242 010 007 I 7601 7242 010 031 ИП629-I9,8 324IA-4-8 340IA-0,8-4-8	Профиль Уголок Хомут Винт Шайба	I I I I I	
	26	УН72-424 324IA-4-I6 3373A-4 340IA-0,8-4-I0	Колодка Винт Гайка Шайба	9 I8 I8 I8	
	27	I 7602 7242 830 001	Доработка панели автоматов защиты		

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях	
8	28	I-I2-200 ОСТ I.II303-73 324IA-5-I0 5-082 ГОСТ I0463-63	Плетенка металлизации Винт Шайба	I I I		
	29	A33K-75	Автомат защиты сети*		2	
	30	I 760I 7244 040 000 324IA-4-I4 340IA-0,8-4-8 338IA-4	Колодка Винт Шайба Гайка анкерная		4 8 8 8	
	31	I 760I 7242 050 0II 3I70A-4-6	Трафарет Винт		I 2	
	32	I 760I 7242 050 033 3I20A-4-6	Трафарет Винт		I 2	
	33	I 760I 724I 020 0I5 3I70A-4-6	Трафарет Винт		I 2	
	34	I242c5-600 I242c5-570 I45c3-610	Петля Петля Шомпол		I I I	
	35	I 760I 724I 020 0I3 3I70A-4-6	Трафарет Винт		I 2	
	36	I 760I 724I 020 0II 3I70A-4-6	Трафарет Винт		I 2	
	37	A30M-40	Автомат защиты сети*		I2	
	38	ИЛ629-2I,8 324IA-5-I2	Хомут Винт		I I	
	39	I 760I 7242 040 009 I 760I 7242 040 007 I 760I 7242 040 005 I 760I 7242 060 003 I 760I 7242 060 005 I 760I 7242 060 007	Шина (красная) Шина (голубая) Шина (желтая) Шина (желтая) Шина (голубая) Шина (красная)		I I I I I I	
	40	324IA-5-I0 УН72-272-I 9 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Винт Стойка Шайба		6 3 6	


51.51.08

Стр. 55

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8	40	3402A-I-5-I0 340IA-2-5-I4 340IA-3-5-I4	Шайба Шайба Шайба	3 3 3	
	41	4904-45-I,8	Пистон	1	
	42	I 760I 7242 010 011	Профиль	2	
	43	3I70A-4-I2 УН78-148-4 340IA-0,8-4-I0 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70 324IA-4-I4	Винт Стойка Шайба Шайба Винт	3 3 6 6 3	
	44	A33K-2 3I70A-4-I0	Автомат защиты сети ^ж Винт	1 3	
	45	I 7602 7242 850 009	Трафарет	1	
	46	I 7602 7242 820 001	Доработка крышки		
	47	I 760I 7242 020 005	Стекло	1	
	48	УН72-1380	Резина	1	
	49	I 760I 7242 020 009	Окантовка	1	
	50	3I8IA-3-I0 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Винт Гайка Шайба	2 2 2	
	51	УН72-4I4-I80	Профиль	2	
	52	I 7602 7203 420 000	Фотографарет	1	
	53	УН72-4I4-I90	Профиль	2	
	54	I 760I 7242 020 013	Прокладка	1	
	55	I 760I 7242 020 021	Окантовка	1	
	56	УН72-4I8-970	Резина	1	
	57	I 760I 7242 020 017	Стекло	1	
	58	УН72-4I0-3	Пластина	4	
	59	АМг5-ЗУ-3-9	Заклепка	8	
	60	УН69-23-2	Замок	4	

11.76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ




РУ-25 переменного тока 36 В экипажа (лев.)
Фигура 9 (Лист I из 2)

15 ноября 1979 г.

51.51.09
Стр. 57


КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
9	I 7602 7225 000 000	РУ-25 ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 36 В ЭКИПАЖА (ЛЕВ.)		I	
	I I 7602 7225 010 000	Панель		I	
2	I 7602 7225 030 2II	Трафарет		I	
3	3I86A-5-I4	Винт		2	
4	3I8IA-3-I2	Винт		2	
5	3I86A-4-I4	Винт		I	
6	3I8IA-3-8	Винт		4	
7	I 7602 7225 030 202	Трафарет		I	
8	УН78-33I-I	Заглушка		7	
9	3I86A-4-I6	Винт		I2	
10	I 7602 7225 020 223	Трафарет		I	
II	A3Ф1К-2	Автомат защиты*		33	
I2	3I86A-4-I0	Винт		III	
I3	A33K-2	Автомат защиты*		10	
I4	A33K-3	Автомат защиты*		2	
I5	I-7-I60 OCT I.II303-73	Перемычка metallизации		I	
I6	3I86A-4-I2	Винт		2	
I7	A33K-5	Автомат защиты*		3	
I8	3I8IA-3-7	Винт		2	
I9	I 7602 7225 010 203	Панель		I	
20	I 760I 722I 040 029	Шина		I	
2I	I 760I 7225 020 000	Кронштейн		I	
22	324IA-3-9	Винт		6	
23	340IA-0,5-3-6 324IA-4-I2 340IA-0,8-4-I0	Шайба Винт Шайба		6 2 2	
24	УН72-344	Колодка клеммная		I	
25	ТКЕ503Л0ДГ	Реле*		I	
26	УН78-148-4	Стойка		I	
27	УН78-227	Пластина		I	

51.51.09


Стр. 59

III 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
9	28	3373A-3	Гайка	2	
	29	I 760I 7225 000 003	Ремень	I	
	30	I 760I 722I 040 027	Шина	I	
	31	УН78-I48-7	Стойка	2	
	32	3373A-4	Гайка	I2	
		340IA-0,8-4-I0	Шайба	I2	
	33	I 760I 722I 040 025	Шина	I	
	34	ТКЕ2ШПДГ	Реле*	I	
	35	I 760I 7225 0II 000	Профиль	I	
	36	AMr5-3У-3-8	Заклепка	9	
	37	УН72-I49-I	Колодка	6	
	38	324IA-5-I2	Винт	2	
		5 65Г 02 9	Шайба	2	
		ГОСТ 6402-70			
		2154A-5	Шайба	2	
	39	ИЛ629-I3,8	Хомут	2	
	40	УН78-I48-4	Стойка	5	
	41	324IA-4-I2	Винт	6	
		4 65Г 02 9	Шайба	6	
		ГОСТ 6402-70			
		2154A-4	Шайба	6	
	42	3373A-4	Гайка	2	
		340IA-0,8-4-I0	Шайба	2	
	43	ИЛ629-I0,3	Хомут	3	
	44	3I86A-4-I4	Винт	6	
	45	ИЛ629-I9,8	Хомут	2	
	46	ИЛ629-25,8	Хомут	I	
	47	ТКЕ26ШГ	Реле*	2	
	48	ТКЕ24ШГ	Реле*	I	
	49	ИЛ629-I5,8	Хомут	I	
	50	УН72-429	Петля	3	
	51	3297A-5	Гайка анкерная	6	
	52	ИЛ3030-40	Гребенка минусовая	I	

Б.И.

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



РУ-26 переменного тока 36 В экипажа (прав.)
Фигура 10

51.51.10
Стр. 62/61

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I0		I 7602 7226 000 000	РУ-26 ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 36 В ЭКИПАЖА (ПРАВ.)	I	
	I	I 7602 7226 010 000	Панель	I	
2	3I8IA-3-8	Винт		8	
3	3I8IA-3-I2	Винт		2	
4	A33K-2	Автомат защиты*		5	
5	A33K-3	Автомат защиты*		I	
6	3I86A-4-I6	Винт		I2	
7	I 7602 7226 030 2II	Трафарет		I	
8	I 7602 7226 030 202	Трафарет		I	
9	I 7602 7226 030 2I3	Трафарет		I	
I0	УН78-320-I	Заглушка		6	
II	3I86A-4-I2	Винт		I	
I2	I-7-I60 OCT I.II303-73	Перемычка металлизации		I	
I3	3382A-4	Гайка анкерная		6	
I4	УН72-429	Шетля		3	
I5	A34IK-2	Автомат защиты*		2I	
I6	A33K-5	Автомат защиты*		5	
I7	3I86A-4-I0	Винт		75	
I8	УН78-33I-I	Заглушка		9	
I9	I 760I 7I20 330 000	Стаканчик		I	
20	4904A-I2-3	Пистон		I	
2I	I 7604 7I20 365 000	Шнур удлинительный СЛУ-8		I	
22	I 760I 7226 040 000	Хомут		I	
23	I 7602 7226 010 003	Панель		I	
24	I 760I 722I 040 029	Шина		I	
25	I 760I 722I 040 027	Шина		I	
26	I 760I 7226 000 003	Ремень		I	
27	3373A-3	Гайка		2	
28	УН78-227	Пластина		I	
29	TKE22IIIГ	Реле*		I	

5I.5I.I0

Стр. 63

II, 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



ИРУ "35" постоянного тока двигателя № I
Фигура I

5I.52.0I
Стр. 2/I

15 ноября 1979 г.

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич ча сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	I 7602 7235 000 000	ЦРУ "35" ПОСТОЯННОГО ТОКА ДВИГАТЕЛЯ № I		I	
	I-I2-200 ОСТ I.II303-73	Перемычка металлизации		I	
	I 7601 7235 010 003	Основание		I	
	ТКД10ЮДГ	Реле*		3	
	ТКЕ52ШОДГ	Реле*		I	
	I 7601 7235 019 000 3240A-4-I2 ТКЕ2ШПГА 3240A-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70 Д233	Кронштейн Болт Реле*		I	
	I 7601 7218 602 000	Винт		2	
	I 7601 7218 912 000	Шайба		5	
	ШР32Ш2ЭГ1 ШР32Ш12НГ1	Диод*		I	
	2РМД27Б7Т5В1 2РМД27КН7Ш5В1	Втулка		I	
	2РМД36Б20Г6В1 2РМД36КН20Ш6В1	Шайба		I	
	II 2РМД45Б50Ш8В1 2РМД45КН50Г8В1	Разъем штекельный*		I	
	I2 3240A-3-10 3373A-3 3401A-0,8-3-8	Разъем штекельный*		I	
	I2 3240A-3-10 3373A-3 3401A-0,8-3-8	Болт		20	
	I3 2РМД45Б50Г8В1 2РМД45КН50Ш8В1	Гайка		20	
	I3 2РМД45Б50Г8В1 2РМД45КН50Ш8В1	Шайба		20	
	I4 I 7601 7235 090 000 3240A-4-I4 3401A-0,5-4-8	Разъем штекельный*		I	
	I4 I 7601 7235 090 000 3240A-4-I4 3401A-0,5-4-8	Разъем штекельный*		I	
	I4 I 7601 7235 090 000 3240A-4-I4 3401A-0,5-4-8	Кронштейн		I	
	I5 I 7601 7236 160 000	Болт		2	
	I6 ИЛ1629-8,3	Шайба		2	
	I7 УН72-149-1 3240A-4-I2	Шина		I	
	I7 УН72-149-1 3240A-4-I2	Хомут		I	
	I7 УН72-149-1 3240A-4-I2	Колодка		5	
	I7 УН72-149-1 3240A-4-I2	Болт		10	

51.52.01

Стр. 3

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	18	I 760I 7236 I50 000	Шина	I	
	19	ТКСIIІДДОД 3240A-4-I0	Контактор [*]	I	
	20	ИП629-I0,3	Болт	2	
	21	ИП629-I5,8 2408A-5-I6 3241A-5-30	Хомут	I	
	22	5397A-I0 3240A-4-I0 3373A-4 3401A-0,8-4-I0	Хомут Втулка Болт Колодка	I I I I	
	23	I 760I 7235 000 009	Шина	I	
	24	ИП629-I0,3	Хомут	I	
	25	I73Р-80К	Автомат защиты [*]	I	
	26	ТКС2ІІДДОД 3240A-4-I0	Контактор [*]	I	
	27	I 760I 7235 041 000 3240A-4-I2	Кронштейн Болт	I 2	
	28	I 760I 7235 000 007	Шина	I	
	29	I 760I 7235 027 005	Шина	I	
	30	A3Р-I25K	Автомат защиты [*]	I	
	31	A3Р-I50K	Автомат защиты	I	
	32	I 760I 7235 070 019 3401A-0,5-4-8	Трафарет Шайба	I 2	
	33	ИП-200	Предохранитель [*]	I	
	34	A3Р-90K	Автомат защиты [*]	3	
	35	ИП3073-3	Колодка	6	
	36	I 760I 7235 070 003 3401A-0,5-4-8	Трафарет Шайба	I 3	
	37	ДМР-200 ВУ 3240A-4-I2	Контактор [*] Болт	I 6	
	38	I 760I 7236 070 000 3240A-4-I0	Кронштейн Болт	I 2	

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	39	ША-46 3241A-5-I4 3401A-0,5-5-I0	Щунт Болт Шайба	1 2 2	
	40	I 760I 7235 012 000	Шина	1	
	41	ИЛ1629-6,3 3241A-5-I4	Хомут Болт	1 1	
	42	I 760I 7235 016 000	Шина	1	
	43	I 760I 7235 050 001	Шина	1	
	44	ИЛ1629-6,3	Хомут	1	
	45	I 760I 7235 020 000	Кронштейн	1	
	46	I 760I 7235 010 007	Профиль	1	
	47	I 760I 7235 040 000	Панель с АЭС	1	
	48	I 760I 7235 010 013	Профиль	1	
	49	I 760I 7235 010 011	Профиль	1	
	50	ИЛ1629-17,8	Хомут	2	
	51	ИЛ1629-27,8	Хомут	1	
	52	ИЛ1629-13,8	Хомут	1	
	53	ИЛ3030-80 AMr5-3II-3-6	Гребенка минусовая Заклепка	1 2	
	55	ТКД12ПОДГ	Реле*	2	
	57	ТКЕ54ПОДГ	Реле*	1	
	58	ТКЕ52ПОДГ 3241A-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле* Винт Шайба	1 2 2	

51.52.01

Стр. 5



КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



ИРУ "36" постоянного тока двигателя № 4
Фигура 2

51.52.02

Стр. 6

15 ноября 1979 г.

560

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	I 7602 7236 000 000	ЦРУ "36" ПОСТОЯННОГО ТОКА ДВИГАТЕЛЯ № 4		I	
	I I 760I 7236 010 016	Кронштейн		I	
2	I-I2-200 ОСТ I.II303-73 324IA-5-I4 5-082 ГОСТ I0463-63	Штепенка металлизации		I	
	3 I 7602 7236 080 007	Болт		I	
	4 I 760I 7236 080 I05	Шайба		I	
	5 I 760I 7236 080 I03	Трафарет		I	
	6 3240A-4-I4	Трафарет		I	
	7 I 760I 7236 010 015	Болт		I	
	8 I 760I 7237 010 007	Профиль		I	
	9 I 760I 7235 020 000	Профиль		I	
	I0 IIIA-46 324IA-5-I8	Кронштейн		I	
	II I 760I 7235 012 000	Шунт*		I	
	I2 I 760I 7236 070 000 3240A-4-I0	Болт		I	
	I3 ДМР-200ВУ 324IA-4-I2	Болт		I	
	I4 ИЛ1629-6,3 324IA-5-I4	Контактор*		I	
	I5 I 760I 7235 016 000	Хомут		I	
	I6 ИЛ1629-6,3 324IA-5-I4	Болт		I	
	I7 ИЛ1629-I3,8 324IA-5-I4	Хомут		I	
	I8 I 760I 7233 52I 000	Болт		I	
	I9 ИЛ3073-3 3240A-4-I2	Лапка		4	
	20 АЗР-150К	Колодка		6	
		Болт		I2	
		Автомат защитный*		I	

51.52.02

Стр. 7

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	21	I 760I 7235 070 0II 340IA-0,5-4-8	Трафарет Шайба	1 2	
	22	ИП-200	Предохранитель*	1	
	23	АЗР-90К	Автомат защиты*	3	
	24	I 760I 7235 070 005 340IA-0,5-4-8	Трафарет Шайба	1 6	
	25	АЗР-125К	Автомат защиты*	1	
	26	I 760I 7235 070 02I 340IA-0,5-4-8	Трафарет Шайба	1 2	
	27	I 760I 7236 023 000	Шина	1	
	28	ТКС2ІІДОД 3240A-4-10	Контактор*	1	
		Болт		2	
	29	ИЛІ629-І3,8 324ІА-5-34 2408А-5-20	Хомут Болт Втулка	1 1 1	
	30	I 760I 7236 016 000 3170A-4-12 3240A-4-12 338IA-4 AMг5-ЗУ-2,6-6	Кронштейн Болт Болт Гайка анкерная Заклепка	1 2 2 2 4	
	31	5397A-10 3240A-4-10 3373A-4 340IA-0,8-4-10	Колодка Болт Гайка Шайба	1 2 2 2	
	32	ИЛІ629-І0,3	Хомут	1	
	33	АЗР-25	Автомат защиты*	1	
	34	ТКД5ІІДОД 3240A-4-10	Контактор*	1	
		Болт		2	
	35	ИЛІ629-І0,3	Хомут	1	
	36	I 760I 7236 013 000	Шина	1	
	37	УН72-І49-І 3240A-4-12	Колодка Болт	5 10	
	38	I 760I 7236 090 000 3240A-4-14	Кронштейн Болт	1 7	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	39	I 760I 7236 I50 000	Шина	I	
	40	3240A-3-I0	Болт	28	
	3373A-3	Гайка		28	
	3401A-0,8-3-8	Шайба		28	
	41	2РМД45Б50Г8В1	Разъем штексерный*	I	
		2РМД45К1Н50Ш8В1	Разъем штексерный*	I	
	42	2РМД36Б20Г6В1	Разъем штексерный*	I	
		2РМД36К1Н20Г6В1	Разъем штексерный*	I	
	43	2РМД36Б20Г6В1	Разъем штексерный*	I	
		2РМДК1Н20Ш6В1	Разъем штексерный*	I	
	44	ИЛ1629-31,8	Хомут	I	
	46	2РМД27Б19Ш5В1	Разъем штексерный*	I	
		2РМД27К1Н19Г5В1	Разъем штексерный*	I	
	47	ШР32Ш12ЭГ1	Разъем штексерный*	I	
		ШР32Ш12НГ1	Разъем штексерный*	I	
	48	2РМД27Б7Т5В1	Разъем штексерный*	I	
		2РМД27К1Н7Ш5В1	Разъем штексерный*	I	
	49	ТКД10ЮДГ	Реле*	4	
		3240A-3-6	Болт	8	
	50	ИЛ1629-10,3	Хомут	I	
		3240A-5-14	Болт	I	
	51	Д233	Диод*	I	
		I 760I 7218 602 000	Шайба	I	
		I 760I 7218 605 000	Шайба	I	
	52	ИЛ1629-13,8	Хомут	I	
		3240A-5-14	Болт	I	
	53	I 760I 7235 019 000	Кронштейн	I	
	54	ТКЕ2Ш1ГА	Реле*	4	
		3240A-3-6	Болт	4	
		3 65Г 02 9	Шайба	4	
		ГОСТ 6402-70			
	56	ТКЕ52ДЮДГ	Реле*	2	
		3240A-3-6	Болт	4	
	57	I 760I 7236 I60 000	Шина	I	
		УН72-149-1	Колодка	2	

51.52.02


Стр. 9

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры и Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. нр об. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	57 3240A-4-I2	Болт	4	
	58 ТКД12ПОДГ	Реле*	2	
	3240A-3-6	Болт	4	
	59 ТКЕ54ПОДГ	Реле*	1	
	3240A-3-6	Болт	2	
	61 ИЛ1629-13,8	Хомут	1	
	3241A-5-I4	Болт	1	
	62 I 7602 7236 080 II9	Трафарет	1	
	63 I 760I 7236 080 02I	Трафарет	1	
	64 I 760I 7236 010 013	Кронштейн	1	
	65 I 7602 7236 080 I23	Трафарет	1	
	66 I 760I 7236 080 025	Трафарет	1	
	67 I 7602 7236 080 I27	Трафарет	1	
	68 I 7602 7236 080 I29	Трафарет	1	
	69 I 760I 7236 080 03I	Трафарет	1	
	70 I 760I 7236 080 033	Трафарет	1	
	71 I 7602 7236 080 II7	Трафарет	1	
	72 I 7602 7236 080 II5	Трафарет	1	
	73 I 760I 7236 080 035	Трафарет	1	
	74 I 760I 7236 080 0II	Трафарет	1	
	75 I 7602 7236 080 009	Трафарет	1	
	76 I 760I 7235 030 000	Панель	1	
	77 I 760I 7236 010 000	Основание	1	

76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



51.52.03
Стр. I2/II

15 ноября 1979 г.

III.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	I	I 7602 7237 000 000 I-I2-200 ОСТ I.II303-73	ЦРУ "37" ПОСТОЯННОГО ТОКА ДВИГАТЕЛЯ № 2 Перемычка металлизации	I	
	2	ТКЕ52ПОДГ 3240А-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле*	3	
	3	3241А-5-14 5-082 ГОСТ I0463-63	Болт Шайба	6	
	5	ТКД10ЮДГ	Реле*	6	
	6	ТКЕ52ПОДГ 3240А-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле*	3	
	7	ТКД10ЮДГ 3240А-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле*	2	
	8	ТКД12ПОДГ	Реле*	2	
	9	ИЛ1629-І7,8 2408А-5-30 3І66А-5-44	Хомут Втулка Винт	1	
	10	ШР32П12ЭГІ ШР32П12НГІ	Разъем штексерельный (колодка)* Разъем штексерельный (вставка)*	1	
	II	2РМД24Б10Г5ВІ 2РМД24К11Н10Ш5ВІ	Разъем штексерельный (колодка)* Разъем штексерельный (вставка)*	1	
		I 7602 7237 000 013	Накладка	1	По № 24719
	I2	2РМД27Б7Г5ВІ 2РМД27К11Н7Ш5ВІ	Разъем штексерельный (колодка)* Разъем штексерельный (вставка)*	1	

51.52.03

Стр. 13

1176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	I3	2РМД36Б20Г6В1	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМД36КПН20Ш6В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	I4	2РМД18Б4Г5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМД18КПН4Ш5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	I5	Д233	Лиод*	I	
	I6	2РМД27Б19Г5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМД27КПН19Ш5В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	I7	2РМД45Б50Г8В1	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМД45КПН50Ш8В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	I8	ШР55П3ГЭГ3	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		ШР55П3ЛНГ3	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	I9	I 760I 7237 090 000 3240A-4-I4 340IA-0,5-4-8	Кронштейн Болт Шайба	I 8 8	
	20	ИЛ1629-338 3166A-5-62	Хомут Винт	I I	
	21	I 760I 7236 I50 000 УН72-I49-I 3240A-4-I2	Шина Колодка Болт	I 2 4	
	22	ИЛ1629-4,3	Хомут	I	
	23	УН72-I49-I 3240A-4-I2	Колодка Болт	2 4	
	24	I 760I 7236 I60 000	Шина	I	
	25	ТКД511ДОД 3240A-4-I0	Контактор*	I	
	26	ИЛ1629-4,3	Болт Хомут	4 I	

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на об. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	27	ИП629-13,8 2408А-5-15 3241А-5-30	Хомут Втулка Болт	I I I	
	28	5397А-10 3240А-4-12 3401А-0,8-4-8	Колодка Болт Шайба	I 2 2	
	29	I 7601 7236 012 000	Шина	I	
	30	ИП629-13,8	Хомут	I	
	31	A3P-25K 3170A-4-12	Автомат защиты [*] Болт	I 2	
	32	ТКС211ДОД 3240А-4-10	Контактор [*] Болт	I 4	
	33	I 7601 7235 041 000	Кронштейн	I	
	34	I 7601 7236 014 000	Шина	I	
	35	I 7601 7236 015 000	Шина	I	
	36	A3P-125K	Автомат защиты [*]	I	
	37	ИП629-13,8	Хомут	I	
	38	I 7601 7237 010 007	Профиль	I	
	39	I 7601 7235 070 017 3401А-0,8-4-8	Трафарет Шайба	I 2	
	40	ИП-200 I 7601 7237 050 001 ИЛ3073-3 3240А-4-12	Предохранитель [*] Шина Колодка Болт	I I 2 4	
	41	I 7601 7237 060 000 3240А-4-16 I 7601 7237 000 009	Колодка Болт Прокладка	2 6 I	
	42	I 7601 7235 070 007 3401А-0,5-4-8	Трафарет Шайба	I 3	
	43	A3P-25K I 7601 7237 023 005 I 7601 7237 023 003	Автомат защиты [*] Шина Шина	I I I	
	44	ИЛ3073-3 3240А-4-12	Колодка Болт	I 2	
	45	A3P-150K	Автомат защиты [*]	I	

51.52.03

Стр. 15

11.76

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	46	I 760I 7235 016 000	Шина	1	
	46a	I 760I 7233 52I 000	Лапка	4	
	47	ДМР-200ВУ 3240A-4-I2	Контактор*	1	
			Болт	4	
	48	I 760I 7237 010 003	Основание	1	
	49	I 760I 7235 070 013	Трафарет	1	
	50	I 760I 7236 070 000 3240A-4-I0	Кронштейн	1	
			Болт	2	
	51	ША-46 3241A-5-I4	Шунт*	1	
			Болт	4	
	52	I 760I 7235 012 000	Шина	1	
	53	I 760I 7235 020 000	Кронштейн	1	
	54	ИП629-4,3 3241A-5-I4	Хомут	1	
			Болт	1	
	55	I 760I 7237 010 007	Профиль	1	
	56	ИП629-13,8 3241A-5-I4	Хомут	1	
			Болт	1	
	57	3240A-4-I4	Болт	2	
	58	I 760I 7237 030 000	Панель	1	
	59	I 7602 7237 090 I35	Трафарет	1	
	60	I 760I 7237 090 I2I	Трафарет	1	
	61	I 7602 7237 090 223 I 7602 7237 080 323	Трафарет Трафарет	1 1	
	62	I 760I 7237 090 025	Трафарет	1	
	63	I 7602 7237 090 I27 AMг5-ЗП-2-5	Трафарет Заклепка	1 2	
	64	I 760I 7237 080 029	Трафарет	1	
	65	I 7602 7237 080 I3I	Трафарет	1	
	66	I 760I 7237 010 015	Профиль	1	
	67	I 760I 7237 080 033	Трафарет	1	
	68	A3СГК 3I66A-4-8	Автомат защиты*		
			Винт	2	
	69	AMг5-ЗП-3-7	Заклепка	8	

51.52.03

Стр. I6


15 ноября 1979 г.

570

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	70	I 760I 7237 080 003	Трафарет	I	
	71	I 760I 7237 080 005	Трафарет	I	
	72	I 7602 7237 080 I07	Трафарет	I	По № I3405
		I 7602 7237 080 I41	Трафарет	I	С № I34I2
	73	I 7602 7237 080 I09	Трафарет	I	По № I3405
		I 7602 7237 080 I39	Трафарет	I	С № I34I2
	74	I 7602 7237 080 II7	Трафарет	I	
	75	I 7602 7237 080 II5	Трафарет	I	
	76	I 7602 7237 080 II3	Трафарет	I	
	77	I 7602 7237 080 III	Трафарет	I	
	78	ИЛ629-33,8 324IA-5-I4	Хомут Болт	I I	
	79	ИЛ3030-80 AMг5-ЗЛ-3-6	Гребенка минусовая Заклешка	I 6	
	80	I 760I 7237 010 005	Кронштейн	I	
	81	I 760I 7235 019 000 3240A-4-I2	Кронштейн Болт	I 2	
	82	TKD501ДОДГ 324IA-4-I0	Контактор*	I	
83	ТКЕ2ППГА 3240A-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле* Болт Шайба	3 3 3		


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



ПРУ "38" постоянного тока двигателя № 3
Фигура 4

51.52.04

Стр. 18

15 ноября 1979 г.

572

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на об. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4		I 7602 7238 000 000	ЦРУ "38" ПОСТОЯННОГО ТОКА III ДВИГАТЕЛЯ № 3	I	
	I	I-I2-200 ОСТ I.II303-73 324IA-5-I4 5-082 ГОСТ I0463-63	Штетенка металлизации	I	
	2	I 760I 7238 080 005	Болт	2	
	3	324IA-5-I4	Шайба	2	
	4	I 760I 7238 080 003 AMг5-3П-2-5	Трафарет	I	
	5	3240A-4-I4	Заклепка	I	
	6	III629-8,3 324IA-5-I4	Болт	2	
	7	I 760I 7235 020 000	Хомут	I	
	8	I 760I 7238 010 007	Кронштейн	I	
	9	III-200	Профиль	2	
	10	I 760I 7236 070 000 3240A-4-I0	Предохранитель*	I	
	II	III-46 324IA-5-I4	Кронштейн	I	
	I2	I 760I 7235 012 000	Болт	2	
	I3	I 760I 7235 016 000	Шунт*	I	
	I4	I 760I 7235 070 015	Шайба	I	
	I5	3240A-4-I2	Трафарет	4	
	I6	AMг-20СВУ	Болт	I	
	I7	I 760I 7233 52I 000	Контактор*	4	
	I8	III629-6,3 324IA-5-I4	Лапка	I	
	I9	III3073-3 3240A-4-I2	Хомут	6	
	20	A3P-I50	Болт	3	
	21	I 760I 7237 060 000 3240A-4-I6	Автомат защиты*	I	
			Колодка	2	
			Болт	4	

51.52.04

Стр. 19

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	21	I 760I 7238 000 009	Прокладка	4	
	22	I 760I 7237 050 002	Шина	1	
	23	A3P-25K	Автомат защиты*	3	
		I 760I 7237 023 005	Шина	3	
		I 760I 7237 023 003	Шина	3	
	24	I 760I 7235 070 009 340IA-0,8-4-8	Трафарет Шайба	1 3	
	25	ИШ629-8,3 324IA-5-I4	Хомут Болт	1 1	
	26	I 760I 7236 I60 000	Шина	1	
	27	A3P-I25K 340IA-0,8-4-8	Автомат защиты* Шайба	1 2	
	28	I 760I 7235 070 017	Трафарет	1	
	29	I 760I 7235 027 007	Шина	1	
	30	TKD5IIДОД 3240A-4-I0	Контактор* Болт	1 2	
	31	A3P-25K 3I70A-4-I2	Автомат защиты* Болт	1 2	
	32	5397A-I0 3240A-4-I2 340IA-0,8-4-I0 3373A-4	Колодка Болт Шайба Гайка	1 2 2 2	
	33	ИШ629-I9,8 2408A-5-I0 324IA-5-24	Хомут Втулка Болт	1 1 1	
	34	ИШ629-I3,8 324IA-5-30 2408A-5-20	Хомут Болт Втулка	1 1 1	
	35	УН72-I49-I 3240A-4-I4 340IA-0,5-4-8	Колодка Болт Шайба	2 4 4	
	36	TKD5IIДОД 3240A-4-I0	Контактор* Болт	1 2	
	37	I 760I 7236 013 000	Шина	1	
	38	I 760I 7236 I50 000	Шина	1	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на б. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	39	I 760I 7238 090 000 3240A-4-I4 340IA-0,5-4-8	Кронштейн Болт Шайба	1 7 7	
	40	2РМД18Б4Г5В1 2РМД18КНЧШ5В1 3240A-3-I0 3373A-3 340IA-0,8-3-6	Разъем штепсельный [*] Разъем штепсельный [*] Болт Гайка Шайба	1 1 32 32 32	
	41	ШР55П3ІЭГ3 ШР55П3ІНГ3	Разъем штепсельный [*] Разъем штепсельный [*]	1 1	
	42	3240A-4-I0 3373A-4 340IA-0,8-4-8	Болт Гайка Шайба	4 4 4	
	43	2РМД45Б50Г8В1 2РМД45КН50Ш8В1	Разъем штепсельный [*] Разъем штепсельный [*]	1 1	
	44	2РМД36Б20Г6В1 2РМД36КН50Ш6В1	Разъем штепсельный [*] Разъем штепсельный [*]	1 1	
	45	2РМД27Б19Ш5В1 2РМД27КН19Г5В1	Разъем штепсельный [*] Разъем штепсельный [*]	1 1	
	46	2РМД27Б7Т5В1 2РМД27КН7Ш5В1	Разъем штепсельный [*] Разъем штепсельный [*]	1 1	
	47	ШР32П12ЭГ1 ШР32П12НГ1	Разъем штепсельный [*] Разъем штепсельный [*]	1 1	
	48	ШР20П4ЭГ8 ШР20ГЧНГ8	Разъем штепсельный [*] Разъем штепсельный [*]	1 1	
	49	I 760I 7236 016 000 3240A-4-I2	Кронштейн Болт	1 2	
	50	ИЛ1629-І9,8 3241A-5-I4	Хомут Болт	1 1	
	51	ИЛ1629-33,8 3241A-5-I4	Хомут Болт	1 1	
	52	ТКД1020ДГ	Реле [*]	1	
	53	ТКД1010ДГ	Реле [*]	1	
	54	ТКЕ2ШПГА 3240A-3-6	Реле Болт	3 3	

51.52.04

Стр. 21

11.76


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич- на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	54	3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Шайба	3	
	55	ТКД12ПОДГ	Реле*	I	
	56	ТКЕ52ПОДГ 3240А-3-6	Реле*	2	
		3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Болт	4	
			Шайба	4	
	56a	2РМД18Б4Г5ВИ 2РМД18КПН4Г5ВИ	Разъем штекельный*	I	
			Разъем штекельный*	I	
	57	ТКД50ЗДОД 3241А-5-12	Контактор*	I	
			Болт	3	
	59	ИД1629-27,8 3166А-5-55 2408А-5-40	Хомут	I	
			Винт	I	
			Втулка	I	
	60	ТКД2020ДГ	Реле*	I	
	61	ТКД1020ДГ	Реле*	2	
	62	I 760I 7235 019 000	Кронштейн	I	
	63	5397А-4 3240А-4-12 3401А-0,5-4-8	Колодка	I	
			Болт	2	
			Шайба	2	
	64	ИД3030-80 АМг5-ЗП-3-6	Гребенка минусовая	I	
			Заклепка	3	
	65	I 7602 7238 080 II5	Трафарет	I	
	66	I 760I 7238 080 029	Трафарет	I	
	67	I 760I 7238 080 027	Трафарет	I	
	68	I 7602 7238 080 I25	Трафарет	I	
	69	I 7602 7238 080 I23	Трафарет	I	
	70	I 760I 7238 080 019	Трафарет	I	
	71	I 760I 7238 080 017	Трафарет	I	
	72	I 7602 7238 080 I33	Трафарет	I	
	73	I 760I 7238 010 015	Профиль	I	
	74	I 760I 7235 030 000	Панель	I	
	75	A3СТК-15	Автомат защиты*	5	

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4	75	ЗИ66А-4-8 АЗСТК-30 АЗСТК-50 АЗСТК-2 АЗСТК-5 IIс АЗСТК-10 IIс	Винт Автомат защиты [*] Автомат защиты [*] Автомат защиты [*] Автомат защиты [*] Автомат защиты [*]	84 2 1 15 12 7	
	76	I 760I 7238 080 0I3	Трафарет	1	
	77	I 7602 7238 080 III	Трафарет	1	
	78	I 7602 7238 080 I07	Трафарет	1	
	79	I 760I 7238 0I0 005 I 760I 7238 0I0 0I6 338IA-5 AMг5-3У-2,6-6	Кронштейн Кронштейн Гайка анкерная Заклепка	1 1 1 2	
	80	I 760I 7238 0I0 003	Основание	1	
	81	I 760I 7238 000 003	Пластина	4	
	82	I 760I 7238 000 005	Ремень	1	
	83	ЗИ66А-3-I0 3373A-3 340IA-I-3-8	Винт Гайка Шайба	4 4 4	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




ПУ-23 постоянного тока (лев.)
 Фигура 2 (Изот 1 из 2)

15 ноября 1979 г.

51.52.05
 Стр. 25

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



РУ-23 постоянного тока экипажа (лев.)
Фигура 5 (Лист 2 из 2)

5I.52.05

Стр. 26

15 ноября 1979 г.

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	I 7602 7223 001 000	РУ-23 ПОСТОЯННОГО ТОКА ЭКИПАЖА (ЛЕВ.)		I	
	I I 7601 7224 060 000	Петля		I	
2	I 7601 7223 000 047	Трафарет		I	По № I3405
	I 7602 7223 001 059	Трафарет		I	С № I3412 по № I8560
	I 7602 7223 001 077	Трафарет		I	С № 20594
3	I 7602 7223 000 155	Трафарет		I	По № I3405
	I 7602 7223 001 155	Трафарет		I	С № I3412
4	I 7602 7223 001 019	Трафарет		I	
5	СЛЦ-5Г (Кр.)	Сигнальная лампа*		I	
6	I 7602 7223 001 327	Трафарет		I	
7	I 7602 7223 000 129	Трафарет		I	По № I3405
	I 7602 7223 001 129	Трафарет		I	С № I3412
8	I 7602 7223 001 161	Трафарет		I	
9	I 7602 7223 001 311	Трафарет		I	
10	I 7602 7223 001 053	Трафарет		I	
II	АЗР-40К	Автомат защиты*		I	
I2	I 7602 7223 001 015	Трафарет		I	По № I3405
	I 7602 7223 001 115	Трафарет		I	С № I3412 по № I5453
	I 7602 7223 001 215	Трафарет		I	С № I7526
I3	I 7602 7223 001 169	Трафарет		I	С № I7526
I4	АЗР-90	Автомат защиты*		3	
I5	АЗРТК-2 2 сер.	Автомат защиты*		80	По № I8560
	АЗРТК-2 2 сер.	Автомат защиты*		79	С № 20594
	АЗРТК-5 2 сер.	Автомат защиты*		43	По № I7526
	АЗРТК-5 2 сер.	Автомат защиты*		42	С № 20594
	АЗРТК-5 2 сер.	Автомат защиты*		43	С № I7526 по № 20594
	АЗРТК-10 2 сер.	Автомат защиты*		I4	
	АЗРТК-20 2 сер.	Автомат защиты*		2	По № 20594
	АЗРТК-15 2 сер.	Автомат защиты*		4	
	АЗРТК-50 2 сер.	Автомат защиты*		I	
	АЗРТК-30 2 сер.	Автомат защиты*		I	
	АЗРТК-20 2 сер.	Автомат защиты*		I	С № 20594

51.52.05

Стр. 27

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	I6	УН78-33I-I УН78-33I-I	Заглушка Заглушка	60 48	По № I8560 С № 20594
	I7	I 760I 7224 030 002 I 760I 7224 050 000	Решетка Решетка	I I	
	I8	УН78-I48-4 УН78-I48-4	Стойка Стойка	6 9	По № I5453 С № I7526 по № I8560 С № 20594
		УН78-I48-4	Стойка	6	
	I9	324IA-4-I2 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Болт Шайба	9 9	
	20	I 760I 7223 000 023	Профиль	I	
	21	AMг5-3A-3-I0	Заклепка	7	
	22	I 7602 7223 00I 02I	Ремень	I	
	23	I 760I 7223 000 057	Пластина	2	
	24	AMг5-3V-3-I3	Заклепка	2	
	25	УН69-23-I	Замок	3	
	26	3I86A-4-I4 3373A-4	Винт Гайка	3 3	
	27	3I86A-4-I2	Винт	3	
	28	I 7602 7223 010 000 I 760I 7223 010 000	Панель Панель	I I	С 20594 По № I8560
	29	I 760I 7722 383 02I	Стойка	I	С № I34I2 по № I8560
		I 760I 7722 383 02I	Стойка	2	С № I509
		I 760I 7722 383 0II	Стойка	I	По № II338
	30	324IA-5-I2 5 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Болт Шайба	3 3	
	31	I 760I 7223 025 000	Лапка	4	
	32	I-8-300 ГОСТ I.II303-73 324IA-4-I2 3373A-4 340IA-0,8-4-I0	Перемычка металлизации Болт Гайка Шайба	I I I	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич- ство на об. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	33	I 760I 7223 020 029	Профиль	I	
	34	I 760I 7223 020 015	Профиль	I	
	35	I 760I 7223 040 007	Шина "А"	I	
	36	ИП 1629-23,8	Хомут	I	
	37	ТКД52ЮДГ 3241А-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле*	I	
	38	I 760I 7223 020 019	Боковина	I	
	39	ТКД10ЮДГ 3241А-3-6 Кл 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле*	I	
	40	ИП629-13,8	Хомут	I	
	41	I 7602 7223 004 000	Кронштейн	I	
	42	I 760I 7223 002 000	Шина	I	
	43	I 760I 7223 010 017	Профиль	I	
	44	I 760I 7224 021 002	Кронштейн	I	
	45	I 760I 7223 020 009	Профиль	I	
	46	I 760I 7223 020 013	Боковина	I	
	47	I 760I 7223 020 000	Коробка	I	
	48	ТКД20ЮДГ 3241А-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле*	I	
	49	I 760I 7223 090 000 3241А-4-10 3382А-4	Кронштейн Болт Гайка анкерная	3 3	
	50	ТКД2020ЮДГ 3241А-3-6	Контактор*	I	
	51	ИП629-13,8	Хомут	I	
	52	ТКД50ЗДОД 3241А-5-12	Контактор*	I	
			Винт	3	

51.52.05

Стр. 29

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	53	ИШ629-6,3	Хомут	I	
	54	ТКД501ДОДГ 3241А-4-12	Контактор*	I	
	55	I 760I 7223 080 000 3241А-4-12 3382А-4	Винт Кронштейн Гайка анкерная	3 2 2	
	56	I 760I 7223 040 005	Шина "Б"	2	
	57	ИШ629-13,8	Хомут	I	
	58	3241А-4-12	Болт	I8	
	59	УН72-149-I	Колодка	9	
	60	ИШ629-6,3 3241А-4-14	Хомут Болт	3 3	
	61	3381А-5 АМг5-3У-2,6-6	Гайка анкерная Заклепка	2 4	
	62	ТКД51ДОД 3241А-4-12	Контактор*	I	
	63	I 760I 7223 080 000	Болт Кронштейн	2 I	
	64	I 760I 7223 020 033	Профиль	I	
	65	ИШ629-27,8	Хомут	I	
	66	I 760I 7223 020 023	Профиль	I	
	67	ИШ629-10,3	Хомут	I	
	68	5399А-4 3241А-4-12 3401А-0,8-4-10	Колодка Болт Шайба	I 2 2	
	69	I 760I 7223 024 000 3186А-4-10	Панель Винт	I 6	
	70	4904А-10-I,8	Пистон	I	
	71	ИШ629-31,8	Хомут	I	
	72	I 760I 7223 020 025	Профиль	I	
	73	I 760I 7223 070 002 3241А-4-16 3401А-0,8-4-10	Кронштейн Болт Шайба	I 2 2	
	74	I 760I 7223 100 000	Колодка	I	

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	74	324IA-5-24	Болт	2	
	75	I 760I 7223 001 000	Крышка	I	
		324IA-4-I6	Болт	2	
		4 65Г 02 9	Шайба	2	
		ГОСТ 6402-70			
	76	I 760I 7223 000 043	Прокладка войлочная	2	
	77	ШР55П30ЭГ1	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		ШР55П30НГ1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	78	2РМД27Б19Г5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМД30КПН8Ш7В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	79	2РМД39Б2Г5В1	Разъем штепсельный (колодка)*	I	
		2РМД39КПН22Ш15В1	Разъем штепсельный (вставка)*	I	
	80	I 760I 7223 060 000	Кронштейн	I	
	81	2РМД45Б50Г8В1	Разъем штепсельный (колодка)*	4	
		2РМД45КПН50Ш8В1	Разъем штепсельный (вставка)*	4	
	82	2РМД30Б8Г7В1	Разъем штепсельный (колодка)*	3	
		2РМД30КПН8Ш7В1	Разъем штепсельный (вставка)*	3	
	83	I 760I 7223 020 025	Профиль	I	
	84	I 760I 7223 020 037	Кница	I	
	85	I 760I 7223 070 001	Кронштейн	I	
	86	ИЛ629-29,8	Хомут	I	
		324IA-5-22	Болт	I	
		2408A-50-5-10	Втулка	I	
	87	I 760I 7223 I30 000	Кронштейн	I	
	88	I 760I 7223 II0 000	Колодка	I	


5I.52.05

Стр. 31

Ил. 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	89	ИЛ1629-3I,8	Хомут	I	
	90	ИЛ1629-39,8	Хомут	I	
	91	ИЛ3030-40	Гребенка минусовая	I	
	92	I 760I 7223 020 03I	Профиль	I	
	93	I 760I 7223 020 027	Профиль	I	
	94	I 760I 7223 020 007	Профиль	I	
	95	I 760I 7223 020 005	Боковина	I	
	96	I 760I 7223 023 000	Кронштейн	I	


Часть
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



РУ-24 постоянного тока экипажа (прав.)

Фигура 6 (Лист I из 2)

11.76
 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



РУ-24 постоянного тока экипажа (прав.)
Фигура 6 (Лист 2 из 2)

51.52.06
Стр. 34

15 ноября 1979 г.

16176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	I	I 7602 7224 001 000	РУ-24 ПОСТОЯННОГО ТОКА ЭКИПАЖА (ПРАВ.)	I	
	I	I 7602 7224 001 023	Трафарет	I	
	2	I 7602 7224 001 079	Трафарет	I	По № II338
		I 7602 7224 001 I79	Трафарет	I	С № I34I2
	3	I 7602 7224 000 I69	Трафарет	I	По № II338
		I 7602 7224 001 269	Трафарет	I	С № I34I2 по № 20605
		I 7602 7224 001 099	Трафарет	I	С № 23699
	4	I 7602 7224 001 I85	Трафарет	I	
	5	I 760I 7224 000 022	Трафарет	I	По № I5453
	6	I 760I 7224 000 065	Трафарет	I	По № II338
		I 7602 7224 001 I65	Трафарет	I	С № I34I2
	7	I 7602 7224 001 235	Трафарет	I	
	8	I 7602 7224 001 263	Трафарет	I	
	9	I 7602 7224 000 I03	Трафарет	I	По № II338
		I 7602 7224 001 I29	Трафарет	I	С № I34I2
	I0	УН78-33I-I	Заглушка	58	
	II	I 760I 7224 000 08I	Трафарет	I	По № II338
		I 7602 7224 001 I8I	Трафарет	I	С № I34I2
	I2	I 760I 7224 060 000	Петля	I	
	I3	АЗРТК-2 Пс	Автомат защиты*	84	
		АЗРТК-5 Пс	Автомат защиты*	35	
		АЗРТК-10 Пс	Автомат защиты*	II	
		АЗРТК-15 Пс	Автомат защиты*	2	
		АЗР-25к	Автомат защиты*	I	
	I4	АЗР-90к	Автомат защиты*	3	
	I5	I 760I 7722 383 OII	Стойка	3	
	I6	324IA-5-I2	Винт	3	
		340IA-0,8-5-I0	Шайба	3	
	I7	3I86A-4-9	Винт	3	
	I8	3I86A-4-I4	Винт	3	
		3373A-4	Гайка	3	
	I9	УН69-23-I	Замок	3	
		AMг5-3Y-3-7	Заклепка	6	

5I.52.06

Стр. 35

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	20	I 760I 7224 000 075	Пластина	2	
	21	AMг5-3У-3-I3	Заклепка	2	
	22	I 760I 7224 000 073	Ремень	I	
	23	AMг5-3II-3-I0	Заклепка	7	
	24	I 760I 7224 000 02I	Профиль	I	
	25	324IA-4-I2	Болт	6	По № I8560
		4 65Г 02 9	Шайба	3	С № 20594
		ГОСТ 6402-70		6	По № I8560
				3	С № 20594
	26	I 7602 7224 010 000	Панель	I	С № 20596
		I 760I 7224 010 000	Панель	I	По № I8560
	27	I 760I 7224 030 00I	Решетка (прав.)	I	
		I 760I 7224 050 000	Решетка (лев.)	I	
	28	УН78-I48-4	Стойка	8	С № I7526 По № I8560
	29	I 760I 7224 070 000	Кронштейн	I	
	30	2РМД39Б22Г5ВI	Разъем штепсельный [*] (блочная часть)	I	
		2РМД39КПН22Ш5ВI	Разъем штепсельный [*] (кабельная часть)	I	
	31	2РМД30Б8Г7ВI	Разъем штепсельный [*] (блочная часть)	I	
		2РМД30КПН8Ш7ВI	Разъем штепсельный [*] (кабельная часть)	I	
	32	2РМД30Б24Г5ВI	Разъем штепсельный [*] (блочная часть)	I	
		2РМД30КПН24Ш5ВI	Разъем штепсельный [*] (кабельная часть)	I	
	33	2РМД45Б50Г8ВI	Разъем штепсельный [*] (блочная часть)	I	
		2РМД45КПН50Ш8ВI	Разъем штепсельный [*] (кабельная часть)	I	
	34	ШР32Ш0ЭГI	Разъем штепсельный [*] (колодка)	I	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	34	ШР321ОНГ1	Разъем штексерельный ^ж (вставка)	I	
	35	ШР32Ш12ЭГ1	Разъем штексерельный ^ж (колодка)	I	
		ШР32Ш12НГ1	Разъем штексерельный ^ж (вставка)	I	
	36	I 760I 7224 020 037	Книза	I	
	37	I 760I 7224 000 031	Прокладка	2	
	38	I 760I 7223 001 000	Крышка	I	
	39	I 760I 7223 100 000	Колодка	I	
	40	ИЛ1629-13,8 3170А-5-14	Хомут Винт	I I	
	41	I 760I 7224 020 000	Коробка	I	
	42	I 760I 7224 020 035	Профиль	I	
	43	4904А-10-1,8	Пистон	I	
	44	3241А-4-14	Винт	6	
	45	5399А-4 3241А-4-12 3401А-0,8-4-10	Колодка Болт Шайба	I 2 2	
	46	I 760I 7224 020 033	Профиль	I	
	47	ИЛ1629-6,3 3170А-5-14	Хомут Винт	I I	
	48	I 760I 7224 020 003	Дно	I	
	49	I 760I 7224 020 011	Профиль	I	
	50	ТКЕ2ШОДГ 3241А-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле ^ж Винт Шайба	I 2 2	
	51	I 760I 7228 033 000	Кронштейн	I	
	52	ИЛ3030-40	Гребенка минусовая	I	
	53	3382А-4	Гайка анкерная	2	
	54	I 760I 7223 080 000 3241А-4-12	Кронштейн Болт	I 2	

51.52.06

Стр. 37

1176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	55	III629-I0,3 338IA-5 3I70A-5-I4	Хомут Гайка анкерная Винт	I I I	
	56	TKD5IIDOD 324IA-4-I2	Контактор [*] Болт	I 2	
	57	I 760I 7224 020 023	Профиль	I	
	58	УН72-I49-I 324IA-4-I2 340IA-0,8-4-I0	Колодка Болт Шайба	9 I8 I8	
	59	I 760I 7224 020 03I	Профиль	I	
	60	I 760I 7223 040 000	Шина	3	
	61	I 760I 7224 020 013	Боковина	I	
	62	I 760I 7224 02I 00I	Кронштейн	I	
	63	I 760I 7224 020 009	Профиль	I	
	64	I 760I 7224 020 015	Профиль	I	
	65	I 760I 7224 020 019	Боковина	I	
	66	I 760I 7224 020 017	Профиль	I	
	67	I 760I 7224 020 027	Профиль	I	
	68	I 760I 7223 002 000	Шина	I	
	69	III629-I3,8 3I70A-5-I4	Хомут Винт	I I	
	70	I 760I 7224 080 000	Кронштейн	I	
	71	I 760I 7223 025 000	Лапка	4	
	72	AMr5-3V-5-I3	Заклепка	I2	
	73	I-8-200 OCT I.II303-73	Перемычка металлизации	2	
	74	I 760I 7224 020 029	Профиль	I	
	75	I 7602 7224 003 000 4929A-4-I2 Кд 3382A-4 Кд	Кронштейн Винт Гайка анкерная	I 2 2	
	76	I 760I 7224 020 007	Профиль	I	
	77	TKD10I0DGT 324IA-3-6	Реле [*] Винт	I 2	


11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер файл/нр позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	77 3 65Г 02 9 ОСТ 6402-70	Шайба	2	
	78 ИЛ1629-25,8	Хомут	I	По № I8560
	3241A-4-I4	Винт	I	По № I8560
	79 ИЛ1629-25,8	Хомут	I	С № 20594
	3241A-5-I4	Винт	I	С № 20594
	80 ИЛ1629-16,8	Хомут	I	
	3241A-4-I4	Винт	I	
	81 ИЛ1629-39,8	Хомут	I	С № 20594
	3241A-5-I4	Винт	I	С № 20594
	82 ИЛ1629-25,5	Хомут	I	
	3241A-4-I4	Винт	I	
	83 I 760I 7223 070 002	Кронштейн	I	
	84 I 760I 7223 070 001	Кронштейн	I	
	85 ИЛ1629-23,8	Хомут	I	
	3373A-5	Гайка	I	
	3I70A-5-I4	Винт	I	
	2408A-5-20	Втулка	I	
	86 I 760I 7224 020 005	Профиль	I	
	87 I 760I 7223 130 000	Кронштейн	I	
	88 I 760I 7223 110 000	Колодка	I	
	89 I 760I 7224 020 025	Профиль	I	
	90 ИЛ1629-23,8	Хомут	I	
	3I70A-5-I4	Винт	I	
	91 I 760I 7223 027 000	Панель	I	

51.52.06

Стр. 39/40


11.76
 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



РУ-43 постоянного тока технического отсека (лев.)
 Фигура 7 (Лист I из 2)

51.52.07
 Стр. 41

III, 70
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



РУ-43 постоянного тока технического отсека (лев.)
Фигура 7 (Лист 2 из 2)

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7	I	I 7602 7243 800 000	РУ-43 ПОСТОЯННОГО ТОКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОТСЕКА (ЛЕВ.)		
		I 760I 7243 010 003	Основание	I	
		I 760I 7243 010 005	Профиль	I	
		I 760I 7243 010 009	Накладка	I	
		338IA-5	Гайка анкерная	5	
		338IA-4	Гайка анкерная	4	
		AMг5-3У-3-9	Заклепка	4	
		AMг5-3У-2,6-5	Заклепка	8	
		AMг5-3К-2,6-8	Заклепка	2	
		AMг5-3У-2,6-6	Заклепка	10	
		AMг5-3У-2,6-7	Заклепка	44	
	2	УН72-34	Лапка	4	
		ДЛ8-3II-3-7	Заклепка	12	
	3	AЗСТК-5	Автомат защиты	3	
		3I66A-4-I0	Винт	6	
	4	ИЛ1617-6-300	Створка петли	I	
		ИЛ1617-6-340	Створка петли	I	
		I258с56-3-342 Кл	Шомпол	I	
		AMг5-3II-3-7	Заклепка	18	
	5	AЗСТК-2	Автомат защиты	6	
		3I66A-4-I0	Винт	12	
	6	AЗР-25К	Автомат защиты	3	
		I 760I 7244 090 000	Шина	I	
		3I66A-4-I0	Винт	6	
	10	I 7602 7244 060 0II	Трафарет	I	
		AMг5-3II-2-5	Заклепка	2	
	II	УН78-148-4	Стойка	I	
		3I66A-4-I2	Винт	I	
		ИЛ1629-15,8	Хомут	I	
		3I66A-4-I0	Винт	I	
	I2	I 760I 7243 010 007	Профиль	I	
		I 760I 7243 010 008	Профиль	I	
		AMг5-3У-3-8	Заклепка	8	
	I3	УН69-23-2	Замок	4	
		AMг5-3У-3-7	Заклепка	8	

51.52.07

Стр. 43

11.70
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7	I4	I 7602 7244 060 009 AMг5-3II-2-5	Трафарет Заклепка	I 2	
	I5	I 7602 7244 830 003 УН72-4I9-2 AMг5-3У-3-8	Панель Пластина Заклепка	I 2 4	
	I6	5779A-3-200 5-082 ГОСТ I0463-63 324IA-5-I2	Перемычка металлизации Шайба	I I	
	I7	I 760I 7243 0I0 0II AMг5-3У-3-8	Винт	I	
	I8	III629-15,8 324IA-5-I2 340IA-I-5-I0	Профиль Заклепка	2 6	
	I9	2РМД27Б19Г5ВI 2РМД27КН19Г5ВI 3240A-3-I2 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Хомут Винт Гайка Шайба	I I 4 4 4	
	20	2РМД24Б10Г5ВI 2РМД24КН10Г5ВI 3240A-3-I2 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Разъем штексерный [*] Разъем штексерный [*] Винт Гайка Шайба	I I 4 4 4	
	21	2РМД18Б4П5ВI 2РМД18КН4Г5ВI 3240A-3-I0 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Разъем штексерный [*] Разъем штексерный [*] Винт Гайка Шайба	I I 4 4 4	
	23	2РМД27Б7Г5ВI 2РМД27КН7Г5ВI 3240A-3-I0 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Разъем штексерный [*] Разъем штексерный [*] Винт Гайка Шайба	I I 4 4 4	
	24	2РМД18Б4Г5ВI 2РМД18КН4Г5ВI 3240A-3-I0	Разъем штексерный [*] Разъем штексерный [*] Винт	I I 4	

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях	
7	24	3373A-3 340IA-0,8-3-8	Гайка Шайба	4 4		
	25	I 760I 7244 050 000 I 760I 7244 05I 000 I 760I 7244 052 000 3240A-4-28 3240A-4-I4 340IA-I-4-I0 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Колодка Колодка Втулка Винт Винт Шайба Шайба	1 1 6 2 2 4 2		
	26	ИЛ3030-24 АМг5-ЗУ-3-6	Гребенка минусовая Заклепка		1 2	
	28	TKE22III	Реле		3	
		3240A-3-I0	Винт		6	
	29	I 760I 7243 060 000 АМг5-ЗУ-3-8	Кронштейн Заклепка		1 4	
	30	ИЛ629-8,3 324IA-5-I2 340IA-5-I0	Хомут Винт Шайба		2 2 2	
	31	I 760I 7244 040 000 3240A-4-I2 340IA-I-4-I0	Колодка Винт Шайба		1 2 2	
	32	I 760I 7244 I00 005	Стекло		1	
	33	I 760I 7244 I00 007 АМг5-ЗУ-3-6	Окантовка Заклепка		1 14	
	34	I 760I 7244 I00 003	Крышка		1	
	35	УН72-33-I УН72-33-2 2444A КО-0,5	Штырь Штырь Пломба Проволока		2 2 2 2	
	36	УН72-4I8-800	Прокладка		2	
	37	УН72-4I9-3 АМг5-ЗУ-3-8	Пластина Заклепка		2 4	
	38	3I77A-3-I0 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Винт Гайка Шайба		2 2 2	

51.52.07

Стр. 45

Ил 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7	39	I 760I 7244 I00 009	Прокладка	I	
	40	УН72-4I4-255 АМг5-ЗУ-2,6-8	Профиль Заклепка	2 8	
	41	УН72-4I4-I35 АМг5-ЗУ-2,6-8	Профиль Заклепка	2 4	
	42	I 760I 7203 440 000	Фотографарет		I

51.52.07


Стр. 46

15 ноября 1979 г.

500


11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



РУ-44 постоянного тока технического отсека (прав.)
Фигура 8 (Лист I из 2)

III-76
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



РУ-44 постоянного тока технического отсека (прав.)
Фигура 8 (Лист 2 из 2)

51.52.08

Стр. 48

15 ноября 1979 г.

602

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8		I 7602 7244 800 000	РУ-44 ПОСТОЯННОГО ТОКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОТСЕКА (ПРАВ.)		
	I	I 7602 7244 010 003	Основание	I	
		I 7601 7244 010 005	Профиль	I	
		I 7601 7244 010 011	Накладка	I	
		3381A-4	Гайка анкерная	3	
		3381A-5	Гайка анкерная	3	
		AMг5-3П-3-7	Заклепка	10	
		AMг5-3У-3-9	Заклепка	4	
		AMг5-3У-3-8	Заклепка	5	
		AMг5-3У-3-7	Заклепка	12	
		AMг5-3У-2,6-6	Заклепка	16	
		AMг5-3У-2,6-7	Заклепка	54	
	2	УН72-34	Лапка	4	
		Д18-3П-3-7	Заклепка	12	
	3	AЗСТК-2	Автомат защиты	3	
		3I66A-4-I0	Винт	6	
		I 7601 7244 090 000	Шина	I	
	4	AЗСТК-I0	Автомат защиты	I	
		AЗР-25K	Автомат защиты	3	
		3I66A-4-I0	Винт	12	
		3401A-0,5-4-8	Шайба	6	
		4 65Г 02 9	Шайба	6	
		ГОСТ 6402-70			
	5	AЗСТК-5	Автомат защиты	2	
		3I66A-4-I0	Винт	4	
	6	ИП1617-6-300	Створка петли	I	
		ИП1617-6-340	Створка петли	I	
		I258с56-3-342 Кд	Шомпол	I	
		AMг5-3П-3-7	Заклепка	8	
	8	I 7602 7244 060 007	Трафарет	I	
		AMг5-3П-2-5	Заклепка	2	
	9	I 7601 7244 010 009	Профиль	I	
		I 7601 7244 010 010	Профиль	I	
		AMг5-3У-3-7	Заклепка	8	
	10	УН69-23-2	Замок	4	

51.52.08

Стр. 49

1676
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8	II	I 760I 7244 060 003 AMг5-3П-2-5	Трафарет Заклепка	I 2	
	I2	I 7602 7244 830 003 УН72-4I9-2 AMг5-3У-3-8	Панель Пластина Заклепка	I 2 4	
	I3	5779A-3-200 324IA-5-I0 5-0,82 ГОСТ I0463-63	Перемычка Винт Шайба	I 2 I	
	I4	I 760I 7244 010 007 AMг5-3У-3-8	Профиль Заклепка	2 6	
	I5	ИЛ629-8,3 324IA-5-I2 3373A-5	Хомут Винт Гайка	I I I	
	I6	2РМД24Б10Г5В1 2РМД24К110Ш5В1 3240A-3-I2 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Разъем штексерный [*] Разъем штексерный [*] Винт Гайка Шайба	I I 4 4 4	
	I8	ИР32ШОНГ1 3240A-3-I2 3373A-3 340IA-0,8-3-8	Разъем штексерный [*] Винт Гайка Шайба	I 4 4 4	
	20	I 760I 7244 050 000 I 760I 7244 051 000 I 760I 7244 052 000 3240A-4-I4 3240A-4-28 340IA-1-4-I0 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Колодка Колодка Втулка Винт Винт Шайба Шайба	I I 6 2 2 4 2	
	21	ИЛ3030-32 AMг5-3У-3-6	Гребенка минусовая Заклепка	I 2	
	25	ИЛ629-8,3 3240A-4-I2	Хомут Винт	I I	
	26	I 760I 7244 040 000 3240A-4-I2	Колодка Винт	I 2	
	27	I 760I 7244 020 005	Стекло	I	


11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8	28	I 760I 7244 020 007 AMг5-3У-3-6	Окантовка Заклепка	I 14	
	29	I 760I 7244 020 003	Крышка	I	
	30	УН72-33-1 УН72-33-2	Штырь Штырь	2 2	
	31	УН72-4I8-800	Прокладка	I	
	32	УН72-4I9-3 AMг5-3У-3-8	Пластина Заклепка	2 4	
	33	3I77A-3-I0 3373A-3 3401A-0,8-3-8	Винт Гайка Шайба	2 2 2	
	34	I 760I 7244 020 009	Прокладка	I	
	35	УН72-4I4-255 AMг5-3У-2,6-8	Профиль Заклепка	2 8	
	36	УН72-4I4-I35 AMг5-3У-2,6-8	Профиль Заклепка	2 2	
	37	I 760I 7203 430 000	Фотографер	I	

5I.52.08

Стр. 5I/52

ЗАКАЗ № 16
КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



РУ-61А₁ панель АЭС
Фигура 9

51.52.09
Стр. 54/53

15 ноября 1979 г.

608
—
607

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
9	I	I 7602 726I 800 000 ТКЕ2ПОДГ 3240A-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	РУ-61А ₁ ПАНЕЛЬ АЗС Реле ^ж Винт Шайба	I 3 3 3	
	2	ТКД10ЮДГ 3240A-3-7 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Контактор ^ж Винт Шайба	I 438 438	
	3	ТКЕ52ПОДГ	Реле ^ж	5	
	4	ТКЕ54ПОДГ	Реле ^ж	I	
	5	ИЛ629-8,3 3241A-5-28 2408A-5-15 3401A-0,8-5-I2 3373A-5	Хомут Винт Втулка Шайба Гайка	I I I I I	
	6	AZC1K-I0	Автомат защиты ^ж	2	
	7	I 7602 726I 8I0 003	Панель	I	
	8	I 760I 726I III 00I AMг5-3II-2-6	Трафарет Заклепка	I 6	
	9	I 7602 726I 8II 003	Трафарет	I	
	10	3I70A-5-II	Винт	2	
	II	I 760I 726I I20 0II 3382A-5 AMг5-3У-2,6-6	Уголок Гайка Заклепка	2 2 4	
	I2	УН78-I48-4 3I86A-4-I4 ИЛ629-I0,3 3240A-4-I2 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Стойка Винт Хомут Винт Шайба	I I I I I	
	I3	УН72-II4-I60 AMг5-3У-2,6-8	Профиль Заклепка	2 4	
	I4	УН72-I49-I 4929A-4-I2 3401A-0,8-4-I0	Колодка Болт Шайба	2 2 2	

51.52.09

Стр.55

11.70

**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.
9	I5	II	I5	I 760I 726I 030 95I ИП1627-2-220	Петля в сборе	I
	I6			I 760I 726I 030 005	Петля	I
	I8			I 760I 726I 030 007	Уголок	I
	AMг-3П-3-7			Шомпол		I
	I9		I6	I 760I 726I 040 007 AMг5-3У-3,5-7	Заклепка	22
			I7	A3Р-80к 3I70A-4-9	Уголок	4
			I8	A3СТК-15 3I70A-4-9	Заклепка	8
20			I9	A3Р-40к 3I70A-4-9	Автомат защиты*	I
21			20	A3СТК-5 2 сер. 3I70A-4-9	Винт	2
22			21	I 760I 726I 006 000	Автомат защиты*	I
23			22	A3СТК-10 3I70A-4-9	Винт	2
24			23	УН78-148-7 УН78-148-4 3I66A-5-I4 5 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Автомат защиты*	7
25			24	3I83A-4-I4 ИП1629-6,3 ИП1629-8,3 ИП1629-21,8 3240A-4-I2 340IA-0,5-4-8 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Винт	14
26			25	I 760I 7262 020 001 324IA-5-I2	Стойка	I
27			26	I-7-I20 ОСТ I.II303-73 324IA-5-I2	Стойка	3
28					Болт	I
29					Хомут	8
					Хомут	2
					Хомут	I
					Болт	4
					Шайба	4
					Шайба	4
30					Кронштейн	I
31					Болт	2
33					Перемычка металлизации	I
					Болт	I

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II	26	5-082 ГОСТ И0463-63	Шайба металлизации	I	
	27	I 760I 726I 003 000 4929A-5-I4 324IA-5-I2	Панель Болт Болт	I 2 2	
	28	I 760I 726I 000 007	Шайба	2	
	29	I 760I 726I 000 005 АМг5-ЗИ-3-7	Кронштейн Заклепка	I 2	
	30	Л233	Диод*	2	
	31	ТД2100ДГ 3I66A-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле* Винт Шайба	2 4 4	
	32	4904A-22-I,8	Пистон	I	
	33	I 760I 726I 004 000 3I70A-4-7 340IA-2-4-8	Трафарет Винт Шайба	I 2 2	
	34	УН72-34 В65-ЗИ-4-8	Лапка Заклепка	4 12	
	35	ИЛ3030-48 АМг5-ЗИ-3-6	Гребенка минусовая Заклепка	I 4	
	36	A3P-I50K	Автомат защиты*	2	
	37	I 760I 726I 010 000	Шина	I	
	38	I 760I 726I 040 015 АМг5-ЗУ-3-6	Уголок Заклепка	2 4	
	39	I 760I 7262 002 000	Шина	2	
	40	УН72-343 4929A-4-I2 3373A-4 340IA-0,8-4-I0	Колодка клеммная Болт Гайка Шайба	I 2 2 2	
	41	И-2 4929A-6-24 338IA-6 340IA-0,5-4-8 АМг5-ЗУ-2,6-6	Шунт* Болт Гайка Шайба Заклепка	3 6 6 6 6	

51.52.II

Стр. 65

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II	42	I 760I 7262 001 000	Шина	2	
	43	I 760I 7262 041 000	Кронштейн	2	
		4929A-4-I2	Болт	4	
	44	ИЛ1629-10,3	Хомут	2	
		ИЛ1629-8,3	Хомут	3	
		ИЛ1629-6,3	Хомут	3	
		ИЛ1629-19,8	Хомут	1	
		ИЛ1629-13,8	Хомут	3	
		3241A-5-I2	Болт	I2	
		3241A-5-I2	Болт	9	
	45	I 760I 7261 005 000	Трафарет	1	
		3401A-2-4-8	Шайба	2	
	46	TKC201ДД	Контактор*	2	
		4929A-4-I2	Болт	4	
	47	A3Р-125К	Автомат защиты*	4	
	48	I 760I 7261 007 000	Шина	1	
		УН72-149-1	Колодка	1	
	49	I 760I 7261 008 000	Трафарет	1	
		3401A-2-4-8	Шайба	2	
	50	ПП-600	Предохранитель*	1	
	51	УН72-149-2	Колодка	4	
		4929A-4-I2	Болт	8	
	52	ИЛ3073-3	Колодка	6	
		3170A-4-I4	Винт	I2	
		3401A-0,5-4-8	Шайба	I2	
	53	ИЛ3073-5	Колодка	1	
		3170A-4-I4	Винт	2	
		3401A-0,5-4-8	Шайба	2	
	54	I 760I 7261 002 000	Шина	1	
	55	УН72-219-3	Крышка	1	
	56	УН72-218-3	Колодка	1	
		3241A-5-II	Болт	2	
		5 65Г 02 9	Шайба	2	
		ГОСТ 6402-70			
	57	УН72-220-II	Втулка	1	

Из 76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II	58	2РМД30Б8Г7В1 2РМД30К1Н8Ш7В1	Разъем штекельный ^ж Разъем штекельный ^ж	I I	
	60	2РМД45Б50Г8В1 2РМД45К1Н50Ш8В1	Разъем штекельный ^ж Разъем штекельный ^ж	I I	
	61	УН72-33-2	Штырь	2	
	62	2444А	Пломба	2	
	63	УН72-33-1	Штырь	2	
	64	I 760I 726I 050 003	Крышка	I	
	65	I 760I 726I 062 000	Окантовка	I	
	66	I 760I 726I 050 007	Стекло	I	
	67	УН72-418-850	Прокладка	I	
	68	УН72-414-230 AMг5-3У-2,6-8 З177А-3-10 3373А-3 3401А-0,8-3-8	Профиль Заклешка Винт Гайка Шайба	I 4 3 3 3	
	69	УН72-414-190 AMг5-3У-2,6-8	Профиль Заклешка	2 8	
	70	I 760I 726I 050 009	Прокладка	I	
	71	I 760I 7203 610 001	Фотографер	I	
	72	I 760I 726I 050 005	Пластина	4	
	73	УН69-23-2	Замок	4	
	74	УН72-220-III	Втулка	2	
	75	УН72-236	Колодка	2	
	76	I 760I 726I 040 017 AMг5-3У-3-6	Уголок Заклешка	I 2	
	77	УН72-235 3241А-5-II 5 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Колодка Болт Шайба	I 2 2	
	78	УН72-234 4929А-4-14 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Крышка Болт Шайба	3 6 6	

51.52.II

Стр. 67




КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II	79	I 760I 726I 040 0I9 AMr5-3У-3-6	Уголок Заклепка	I 5	
	80	УН72-2I8-4 3241A-5-II 5 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Колодка Болт Шайба	I 3 3	
	81	УН72-2I9-4 3240A-4-I8 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Крышка Болт Шайба	I 3 3	
	82	УН72-220-I	Втулка	7	
	83	I 760I 726I 040 0II AMr5-3У-3-6	Уголок Заклепка	I 4	

11.76


**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Силовая панель 62А
Фигура I2 (Лист I из 2)

51.52.I2
Стр. 69

11.76
 КАТАЛОГ
 ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



51.52.I2
 Стр. 70

15 ноября 1979 г.

624

11.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2	I	I 760I 7262 000 000	СИЛОВАЯ ПАНЕЛЬ 62A	I	
	I	I 760I 7262 070 003	Основание	I	
	2	I 760I 7262 070 005	Окантовка	I	
		AMг5-ЗУ-2,6-6	Заклепка	I40	
	3	III-600	Предохранитель [*]	I	
	4	ИЛ3073-5	Колодка	I	
		ЗИ70A-4-I4	Винт	2	
		340IA-0,5-4-8	Шайба	2	
	5	ТКС201ЛДОД	Контактор [*]	2	
		4929A-4-I2	Болт	8	
	6	I 760I 7262 001 000	Шина	2	
	7	I 760I 7262 040 000	Кронштейн	2	
		4929A-4-I2	Болт	8	
	8	III-2	Шунт [*]	2	
		4929A-6-24	Болт	4	
		340IA-1-6-I2	Шайба	4	
	9	АЗСГК-2 2 сер.	Автомат защиты [*]	6	
		ЗИ70A-4-9	Винт	I2	
	10	I 760I 7262 020 002	Кронштейн	I	
		324IA-5-I2	Болт	2	
	II	I 760I 7262 002 000	Шина	2	
	I2	УН72-343	Колодка	I	
		4929A-4-I2	Болт	2	
		3373A-4	Гайка	2	
		340IA-0,8-4-I0	Шайба	2	
	I3	АЗР-150К	Автомат защиты [*]	2	
	I4	I 760I 7262 070 015	Уголок	2	
		AMг5-ЗУ-3-6	Заклепка	4	
	I5	ИЛ1629-I3,8	Хомут	2	
		324IA-5-I2	Болт	2	
	I6	I 760I 7262 004 000	Трафарет	I	
		ЗИ70A-4-7	Винт	2	
		340IA-4-I2	Шайба	2	
	I7	ИЛ3030-48	Гребенка минусовая	I	
		AMг5-ЗП-3-6	Заклепка	4	

51.52.I2
Стр. 71

1176
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Ном. фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2	I8	I 760I 7262 010 000	Шина	I	
	I9	ИЛ3073-3	Колодка	2	
	20	ТДЕ2100ДГ 3166А-3-6 3 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Реле* Винт Шайба	3 6 6	
	21	I 760I 7262 003 000 4929А-5-14	Панель Болт	I 2	
	22	ИШ629-10,3 ИШ629-10,3	Хомут Хомут	I 5	
	23	I 760I 7218 602 000	Втулка	2	
	24	I 760I 7262 000 007	Шайба	2	
	25	Д233	Диод	2	
	26	I 760I 7262 000 005 AMг5-ЗП-3-7	Кронштейн Заклепка	I 2	
	27	I 760I 7262 030 005 3241А-5-12	Уголок Болт	I 3	
	28	A3P-25K 3170A-4-9	Автомат защиты* Винт	3 6	
	29	I-I2-200 ОСТ I.II303-73 5-082 ГОСТ I0463-63 3241А-5-12	Перемычка металлизации Шайба металлизации Болт	I I I	
	30	A3P-40K 3170A-4-9	Автомат защиты* Винт	I 2	
	31	ИШ617-2-220 AMг5-ЗП-3-8	Петля Заклепка	I I2	
	32	A3CTK-10 2 сер. 3170A-4-9	Автомат защиты* Винт	6 I2	
	33	ИШ629-10,3 3240A-4-12 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Хомут Болт Шайба	2 2 2	
	34	УН78-148-4	Стойка	2	

III-76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2	34	3I86A-4-I4	Винт	2	
	35	УН72-344	Лапка	4	
		В65-3П-4-8	Заклепка	I2	
	36	I 760I 7262 030 003	Панель	I	
		324IA-5-I2	Болт	2	
	37	I 760I 7262 031 013	Трафарет	I	
		AMг5-3П-2-6	Заклепка	2	
	38	AЗСТК-5 2 сер. 3I70A-4-9	Автомат защиты [*] Винт	3 6	
	39	AЗСТК-25	Автомат защиты [*]	I	
	40	I 760I 7262 031 002	Трафарет	I	
		AMг5-3П-2-6	Заклепка	2	
	41	ИЛ3073-3 3I70A-4-I4 340IA-0,5-4-8	Колодка Винт Шайба	4 8 8	
	42	A3Р-125К	Автомат защиты [*]	4	
	43	I 760I 7261 903 000	Прокладка	I	
	44	ИЛ559-1 4929A-4-24 ОМЛТИ-1 к±5%	Колодка Болт Сопротивление [*]	I 2 I	
	45	I 760I 7262 008 000	Шина	2	
	46	I 760I 7262 025 000 3I70A-4-I4 340IA-0,5-4-8	Колодка Винт Шайба	4 4 8	
	47	I 760I 7262 070 009 AMг5-3У-3,5-7	Уголок Заклепка	4 8	
	48	TKC203ДОДЬ 4929A-6-I6 6 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Контактор [*] Болт Шайба	I 4 4	
	49	I 760I 7261 008 000 3I70A-4-7 340IA-2-4-8	Трафарет Винт Шайба	I 2 2	
	50	I 760I 7262 060 000 324IA-5-I0	Кронштейн Болт	2 6	

51.52.12

Стр. 73

1170
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер последовательности	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич. на сб. ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2	51	ТКС601ДД 3241А-5-12	Контактор [*] Болт	1 4	
	52	I 760I 7262 005 000	Шина	1	
	53	I 760I 7262 007 000	Колодка	2	
	54	УН72-234 4929А-4-40 3373А-4 3401А-0,8-4-10	Крышка Болт Гайка Шайба	2 2 2 2	
	55	УН72-236 4929А-4-24	Колодка Болт	2 4	
	56	УН72-234 4929А-4-14 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Крышка Болт Шайба	4 8 8	
	57	УН72-220-III	Втулка	2	
	58	УН69-23-2	Замок	4	
	59	I 760I 7262 080 005 АМг5-3У-3-6	Пластина Заклепка	4 8	
	60	I 760I 7262 080 003	Крышка	1	
	61	I 760I 7262 080 007	Стекло	1	
	62	УН72-48-800	Прокладка	1	
	63	I 760I 7262 082 000	Окантовка	1	
	64	УН72-33-I	Штырь	2	
	65	2444А	Шломба	2	
	66	УН72-33-2	Штырь	2	
	67	I 760I 7262 080 009	Прокладка	1	
	68	I 7602 7203 620 001	Фотографарет	1	
	69	УН72-414-190 АМг5-3У-2,6-8	Профиль Заклепка	2 8	
	70	УН72-414-230 3177А-3-10 3373А-3 3401А-0,8-3-8 АМг5-3У-2,6-8	Профиль Винт Гайка Шайба Заклепка	2 3 3 3 3	

16.76
**КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2	71	ШР20П4НГ8 ШР20П4ЭГ8 4928А-3-II 3373А-3 3401А-0,8-3-8	Разъем штепсельный ^{**} Разъем штепсельный ^{**} Болт Гайка Шайба	1 1 4 4 4	
	73	2РМД30Б8Г7В1 2РМД30К1Н50Ш8В1 4928А-3-II 3373А-3 3401А-0,8-3-8	Разъем штепсельный ^{**} Разъем штепсельный ^{**} Болт Гайка Шайба	1 1 4 4 4	
	74	2РМД45Б50Г8В1 2РМД45К1Н50Ш8В1 4928А-3-II 3373А-3 3401А-0,8-3-8	Разъем штепсельный ^{**} Разъем штепсельный ^{**} Болт Гайка Шайба	1 1 4 4 4	
	75	I 760I 7262 015 000 4929А-5-24	Колодка Болт	1 2	
	76	I 760I 7262 011 000 4929А-4-20 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Крышка Болт Шайба	1 2 2	
	77	УН72-235 4929А-4-12 3241А-5-12 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70	Колодка Болт Болт Шайба	2 4 4 4	
	78	УН72-220-I	Втулка	4	

САМОЛЕТ Ил-76Т

Каталог деталей
и сборочных единиц

Глава 51

Изд. № 32624/2

