



Neuheiten 2007

SPUR 0

Lenz 

Spur
0

KÖF 2

Art.-Nr.
40150

UVP**
**** €**

KÖF 2 – Der einfache Start in die Spur 0

Seit Ankündigung des Spur-0-Startsets wurden wir immer wieder gefragt, ob die im Set enthaltene Köf II auch einzeln lieferbar ist. Diesem Wunsch kommen wir gerne nach. Die Köf wird außer im Startset auch einzeln zu haben sein. Hier kommt sie gleich mit dem typischen Köf-Sound daher.

Erstes
Handmuster



Spur

0

**KUPPLUNGSKOPF
NORMSCHACHT**

Art.-Nr.

49010-11

UVP*

ab **24,95 €**

Kupplungskopf und Normschacht

- Kupplungskopf, Packung mit 10 Stück
[Art.-Nr. 49010] [Preis*: 24,95 €]
- Normschacht, Packung mit 10 Stück
[Art.-Nr. 49011] [Preis**: €]

Damit Sie auch Fahrzeuge anderer Hersteller in den Rangierbetrieb einbeziehen können, gibt es ab sofort den Kupplungskopf der Lenz-O-Kupplung im praktischen 10er-Pack. Der Kupplungskopf passt in den nach NEM 362 standardisierten Kupplungsschacht. Dieser Normschacht ist ebenfalls erhältlich. Geschickte Bastler können sich so vorhandene Fahrzeuge zur Nutzung mit der Lenz-O-Kupplung umbauen.



Kupplungskopf



Normschacht



Kupplungsverlauf 1



Kupplungsverlauf 2

*1) unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers **1) Preis wird noch bekannt gegeben.

Spur
0

DONNERBÜCHSEN

Art.-Nr.
41115-25

UVP*
152,85 €



Donnerbüchsen in unbeschrifteter Ausführung

- Donnerbüchse 1./2. Klasse, unbedruckt
[Art.-Nr. 41115] [Preis*: 152,85 €]
- Donnerbüchse 2. Klasse, unbedruckt
[Art.-Nr. 41125] [Preis*: 152,85 €]

Auf vielfachen Wunsch liefern wir die Donnerbüchsen nun auch in einer unbeschrifteten Version. So können Sie Beschriftungen nach eigenen Wünschen selbst vornehmen. Die technische Ausführung entspricht der vollständig dekorierten Version, also haben auch die in neutralem Grün (RAL6008) lackierten Wagen eine schaltbare Innen- und Plattformbeleuchtung.

Neuaufgabe der Donnerbüchsen

Die erste Serie der Donnerbüchsen ist ausverkauft, wir starten ein neues Produktionslos. Auf vielfachen Wunsch werden die Wagen aus dieser neuen Produktion auch neue Betriebsnummern erhalten.



Erstes
Handmuster



OM12 mit Bremsanlage

Erstes
Handmuster



OM12 mit Bremserhaus

Erstes
Handmuster



OM12 ohne Bremsanlage (Leitungswagen)

Erstes
Handmuster



OM12 mit Bremserbühne

Spur
0

OM12

Art.-Nr.
42110-13
UVP*
ab **68,20 €**

Güterwagen OM12 in vier Versionen

- Güterwagen Om12 mit Bremsanlage
[Art.-Nr. 42110] [Preis*: 68,20 €]
- Güterwagen Om12 mit Bremserhaus
[Art.-Nr. 42111] [Preis*: 74,40 €]
- Güterwagen Om12 ohne Bremsanlage (Leitungswagen)
[Art.-Nr. 42112] [Preis*: 68,20 €]
- Güterwagen Om12 mit Bremserbühne
[Art.-Nr. 42113] [Preis*: 74,40 €]

Das Untergestell der Wagen ist aus solidem Druckguss gefertigt, der Aufbau aus Kunststoff. Die Puffer sind selbstverständlich als Federpuffer ausgeführt, die Türen können geöffnet werden. Natürlich verfügen die Wagen über die automatische Kupplung und eine Kurzkupplungskulisse. Der Betrieb mit Originalkupplungsimitation ist möglich.

Demnächst:

Offener Güterwagen X05




Ein universeller offener, flacher Güterwagen. Untergestell aus Druckguss, Aufbau aus Kunststoff. Wie alle anderen Güterwagen ist auch der X05 mit Kurzkupplungskulisse und automatischer Kupplung sowie Federpuffern ausgerüstet.



Handweichen

- Doppelte Kreuzungsweiche, Handweiche
[Art.-Nr. 45033]
- Bogenhandweiche links, R1 (914,4 mm) und R2 (1028,7 mm)
[Art.-Nr. 45034]
- Bogenhandweiche rechts, R1 (914,4 mm) und R2 (1028,7 mm)
[Art.-Nr. 45035]

Dem Wunsch vieler Spur-0-Freunde folgend, werden wir alle künftig erscheinenden Weichen auch in einer Version als Handweiche herausbringen.
Nach den einfachen Weichen folgt als nächstes die doppelte Kreuzungsweiche.



Preisliste 2007 gültig ab 01.01.2007

Art. Nr.	Artikel-Bezeichnung	UVP (€)*
Lokomotiven Spur 0		
40100	Diesellokomotive V36.413	470,90
40130	Diesellokomotive V100 3	552,90
40150	Köf 2	(**)
40230	Dampflokomotive BR64	696,50
40240	Dampflokomotive BR24	850,45
Personenwagen Spur 0:		
41110	Personenwagen Abi (Donnerbüchse) 1./2. Klasse; grün	152,85
41115	Personenwagen Abi (Donnerbüchse) 1./2. Klasse; grün (unbeschriftet)	152,85
41120	Personenwagen Bi (Donnerbüchse) 2. Klasse; grün	152,85
41125	Personenwagen Bi (Donnerbüchse) 2. Klasse; grün (unbeschriftet)	152,85
41130	Gepäckwagen Pwi 31a, 2-achsig, grün	198,00
41131	Post- und Gepäckwagen PwPosti 31, 2-achsig, grün	198,00
41150	Personenwagen-SET (Donnerbüchsen), best. aus 1 St. 1./2. Klasse; 2 St. 2. Klasse rot. Version mit Kohlelofen für den Einsatz mit V36.413	(**)
41210	Umbauwagen, 4-achsig, 1./2. Klasse	(**)
41220	Umbauwagen, 4-achsig, 2. Klasse	(**)
Güterwagen Spur 0:		
42100	Güterwagen offen, 2-achsig, Bauart X05	(**)
42110	Güterwagen offen, 2-achsig, Bauart Om12	68,20
42111	Güterwagen offen mit Bremserhaus, 2-achsig, Bauart Om12	74,40
42112	Güterwagen offen o. Bremsanlage (Leitungsw.), 2-achsig, Bauart Om12	68,20

Art. Nr.	Artikel-Bezeichnung		UVP (€)*
42113	Güterwagen offen mit Bremserbühne, 2-achsig, Bauart Om12		74,40
42120	Runenwagen; Bauart R, 2-achsig		(**)
42121	Runenwagen; Bauart R, mit Bremserhaus, 2-achsig		(**)
42210	Güterwagen geschlossen; 2-achsig, Bauart G10		76,45
42211	Güterwagen geschlossen mit Bremserhaus, 2-achsig, Bauart G10		81,55
42212	Güterwagen geschlossen, Bauart Gl „Dresden“, 2-achsig		(**)
42213	Güterwagen geschlossen, Bauart Gl „Dresden“, mit Bremserhaus		(**)
42410	Drehschemelwagen; 2-achsig		60,00
	Startset Spur O:		
43100	Kof 2, 2 Güterwagen, Gleisoval, Weiche und Steuergerät		499,00
	Gleise Spur O:		
45010	Gleis gerade G1	Länge 444,12 mm (VE8)	5,05
45011	Gleis gerade G2	Länge 130,49 mm (VE8)	4,30
45012	Gleis gerade G10	Länge 11,27 mm (VE8)	1,95
45013	Gleis flexibel G4	Länge 1000,0 mm (VE8)	12,80
45021	Gleis gebogen R1, 22,5°	Radius 914,4 mm (VE8)	6,05
45022	Gleis gebogen R2, 22,5°	Radius 1028,7 mm (VE8)	6,05
45025	Gleis gebogen R10, 11,25°	Radius 1649,39 mm (ggf. Weichen u. DKW)	6,05
45026	Gegenbogenset G2/R10	(bestehend aus 45025 und 45011)	9,75
45031	Handweiche links 11,25°	Länge 455,39 mm, Radius 1649,39 mm	70,80
45032	Handweiche rechts 11,25°	Länge 455,39 mm, Radius 1649,39 mm	70,80
45033	DKW Handweiche 11,25°	Länge 585,88 mm, Radius 1649,39 mm	(**)
45034	Bogenhandweiche links	Radius 1 (914,4 mm) und Radius 2 (1028,7 mm)	(**)

Art. Nr.	Artikel-Bezeichnung		UVP (€)*
45035	Bogenhandweiche rechts	Radius 1 (914,4 mm) u. Radius 2 (1028,7 mm)	(**)
45041	Weiche links 11,25°	Länge 455,39 mm, Radius 1649,39 mm	91,30
45042	Weiche rechts 11,25°	Länge 455,39 mm, Radius 1649,39 mm	91,30
45043	DKW 11,25°	Länge 585,88 mm, Radius 1649,39 mm	(**)
45044	Bogenweiche links	Radius 1 (914,4 mm) u. Radius 2 (1028,7 mm)	(**)
45045	Bogenweiche recht	Radius 1 (914,4 mm) u. Radius 2 (1028,7 mm)	(**)
45050	Anschlußgleisset	(best. aus AG und 45011, Kabellänge 1m)	12,80
45051	Trenngleisset	(best. aus 2 x G2, Länge 130,49 mm)	(**)
45065	Prellbock		(**)
45090	Schienenverbinder	Beutel mit 20 Stück	6,65
45091	Isolierschienenverbinder	Beutel mit 20 Stück	6,65
45092	Anschlussverbinder	(Schienenverb. mit angelötetem Kabel, Länge 1m)	4,00
	Steuerung Spur O:		
40700	Spur-O-Steuergerät		(**)
	Gebäude Spur O:		
48100	Bahnhof Krakow		199,90
	Zubehör Spur O:		
49010	10 St. Kupplungsköpfe Spur O		24,95
49011	10 St. Normschacht Spur O		(**)
	Produktinformationen Spur O:		
90400	Produktübersicht Spur O		--

(*) unverbindliche Preisempfehlung (**) Preis lag bei Drucklegung noch nicht fest.

Mit Herausgabe dieser Preisliste werden alle früher genannten Preise ungültig. Irrtümer, Preisänderungen, Liefermöglichkeiten und technische Änderungen sind vorbehalten.

Lenz
ELEKTRONIK GMBH

Lenz Elektronik GmbH
Hüttenberger Straße 29
D-35398 Gießen
Telefon +49 (0) 6403 900 10
Telefax +49 (0) 6403 900 155
E-Mail info@lenz-elektronik.de
www.lenz-elektronik.de

1:45